

L.P.	Symbol	Asortyment	ILOŚĆ
<b>WYSOKI PARTER</b>			
0.01		<b>SALA CHORYCH 4 - OSOBOWA</b>	
1.	A1	<b>ŁÓŻKO REHABILITACYJNE</b> dwusegmentowa konstrukcja z profili stalowych pokryta lakierem proszkowym, oparcie pleców unoszone ręcznie, z opcją centralnej blokady kół, wyposażone w materac, poręcz ruchome i wieszak na kroplówki, kółka białe, poliuretanowe, długość 2190x965mm, wysokość leża 500mm	4
2.	T	<b>TABORET</b> szpitalny na śrubie, siedzisko tapicerowane skajem, zmywalne, podstawa z profili stalowych pokryta lakierem proszkowym, regulacja wysokości 450-700mm, siedzisko 350mm	4
3.	SP	<b>SZAFKA PRZYŁOŻKOWA</b> wykonana z profili stalowych i blachy stalowej ocynkowanej, profile i blacha pokryte lakierem proszkowym, na tylnej ścianie haczyki do wieszania ręczników. Długość 450mm, szerokość 400mm, wysokość blatu 795mm	4
4.	ST1	<b>STOLIK NA KONSTRUKCJI METALOWEJ Z BLATEM ZMYWALNYM</b> Stolik 60x60 z blatem zmywalnym	1
5.	KZ	<b>KRZESŁO ZMYWALNE</b> , konstrukcja metalowa. Krzesło na nóżkach chromowanych, siedzisko i oparcie pleców zmywalne, ( plastik) wys. siedziska od podłogi 450mm	3
6.		<b>PANEL SZPITALNY PRZYŁOŻKOWY</b> jednosegmentowy, zasilanie z lewej strony, oświetlenie miejscowe z prawej strony, zestaw przystosowany do montażu pkt. poboru, punkty poboru f-my AGA GAZ, przystosowany do systemu przywoławczego ELDA, trzy gazy medyczne- tlen, próżnia, sprężone powietrze, malowanie RAL 7047. Długość 1600mm, głębokość ok. 200mm	1
7.		<b>PANEL SZPITALNY PRZYŁOŻKOWY</b> trzysegmentowy, zasilanie z lewej strony, oświetlenie miejscowe z prawej strony, zestaw przystosowany do montażu pkt. poboru, punkty poboru f-my AGA GAZ, przystosowany do systemu przywoławczego ELDA, trzy gazy medyczne- tlen, próżnia, sprężone powietrze, malowanie RAL 7047. Długość 4800mm, głębokość ok. 200mm	1
8.	W	<b>WIESZAK STOJĄCY</b> na ubrania szer. 60cm, wysokość 191cm, wykonany ze stali,malowany proszkowo	1
9.	KP	<b>KOSZ metalowy</b> wykonany ze stali nierdzewnej,z pokrywą, otwierany przyciskiem pedałowym,zaopatrzone w wyjmowane wiadro plastikowe, poj. 12 l	1
10.	x1	<b>Dozownik mydła w płynie</b> , pojemność zbiornika 800 ml,mydło uzupełniane z kanistra, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła,zamykany na kluczyk	1
11.	x2	<b>Dozownik płynu dezynfekcyjnego</b> ,wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,pojemność zbiornika 800 ml,okienko do kontroli poziomu płynu, zamykany na kluczyk,uruchamiany przyciskiem łokciowym	1
12.	x3	<b>Pojemnik na ręczniki papierowe</b> ,pojemność do 500 szt. Ręczników,wykonany z tworzywa ABS,zaopatrzone w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku,zamykany na kluczyk	1
13.	x4	<b>Lustro nad umywalkę</b> klejone do ściany, krawędzie szlifowane 500x600 mm	1
0.02		<b>POKÓJ LEKARZY</b>	
1.	SB1	<b>SZAFKA BIUROWA</b> 2x drzwi, 4x półka 1000x400x2000mm	2
2.	FO	<b>FOTEL</b> obrotowy, tapicerowany skajem , zmywalny ,regulacja wysokości wspomagana sprężyna gazowa,podłokietniki, wymiary: szerokość całkowita 630 mm wysokość: 900-1090 mm	2
3.	BM1	<b>BIURKO LEKARSKIE</b> komputerowe , 1800x700x780, z blatem laminowanym 28mm, po lewej stronie sekcja "400"z czterema szufladami, po prawej miejsce na stację PC, półka pod klawiaturę	2
4.	KM	<b>ZESTAW KOMPUTEROWY</b> wg wyboru Inwestora	2
5.	N	<b>NEGATOSKOP</b> jednoklatkowy z regulacją, ekran 360x430mm, regulacja luminacji. Wymiary 380x510x92mm	1
6.	ZW	<b>ZESTAW WYPOCZYNKOWY</b> wg projektu wnętrz	1
7.	W	<b>WIESZAK STOJĄCY</b> na ubrania szer. 60cm, wysokość 191cm, wykonany ze stali,malowany proszkowo,	1
8.	KP	<b>KOSZ metalowy</b> wykonany ze stali nierdzewnej,z pokrywą, otwierany przyciskiem pedałowym,zaopatrzone w wyjmowane wiadro plastikowe, poj. 12 l	1
9.	x1	<b>Dozownik mydła w płynie</b> , pojemność zbiornika 800 ml,mydło uzupełniane z kanistra, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła,zamykany na kluczyk	1
10.	x2	<b>Dozownik płynu dezynfekcyjnego</b> ,wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,pojemność zbiornika 800 ml,okienko do kontroli poziomu płynu, zamykany na kluczyk,uruchamiany przyciskiem łokciowym	1
11.	x3	<b>Pojemnik na ręczniki papierowe</b> ,pojemność do 500 szt. Ręczników,wykonany z tworzywa ABS,zaopatrzone w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku,zamykany na kluczyk	1
12.	x4	<b>Lustro nad umywalkę</b> klejone do ściany, krawędzie szlifowane 500x600 mm	1
0.03		<b>ŁAZIENKA PERSONELU</b>	
1.	W	<b>WIESZAK STOJĄCY</b> na ubrania szer. 60cm, wysokość 191cm, wykonany ze stali,malowany proszkowo,	1
2.	KP	<b>KOSZ metalowy</b> wykonany ze stali nierdzewnej,z pokrywą, otwierany przyciskiem pedałowym,zaopatrzone w wyjmowane wiadro plastikowe, poj. 12 l	1
3.	x1	<b>Dozownik mydła w płynie</b> , pojemność zbiornika 800 ml,mydło uzupełniane z kanistra, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła,zamykany na kluczyk	1

4.	x2	<b>Dozownik płynu dezynfekcyjnego</b> , wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, pojemność zbiornika 800 ml, okienko do kontroli poziomu płynu, zamykany na kluczyk, uruchamiany przyciskiem łokciowym	1
5.	x3	<b>Pojemnik na ręczniki papierowe</b> , pojemność do 500 szt. Ręczników, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk	1
6.	x4	<b>Lustro nad umywalkę</b> klejone do ściany, krawędzie szlifowane 500x600 mm	1
0.04		<b>BRUDOWNIK</b>	
1.	MD	<b>MYJKA DEZYNFEKTOR</b> do kaczek i basenów, z wbudowaną suszarką, wyświetlacz z komunikatami tekstowymi. Model stojący. Głębokość myjni max. 500mm, podgrzewanie elektryczne, zbiornik wody zintegrowany z wytwornicą pary, drzwi uchylne otwierane do przodu, automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi z apomoca pedału nożnego. Obudowa i komora ze stali nierdzewnej	1
2.	LB1	<b>LAMPA BAKTERIOBÓJCZA PRZEPŁYWOWA NAŚCIENNA</b> z licznikiem czasu pracy. Wykonana ze stali kwasoodpornej. Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C. Licznik indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 godz. Energooszczędna.	1
3.	KP	<b>KOSZ metalowy</b> wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywą, otwierany przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane wiadro plastikowe, poj. 12 l	1
4.	x1	<b>Dozownik mydła w płynie</b> , pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła, zamykany na kluczyk	1
5.	x2	<b>Dozownik płynu dezynfekcyjnego</b> , wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, pojemność zbiornika 800 ml, okienko do kontroli poziomu płynu, zamykany na kluczyk, uruchamiany przyciskiem łokciowym	1
6.	x3	<b>Pojemnik na ręczniki papierowe</b> , pojemność do 500 szt. Ręczników, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk	1
7.	RM2	<b>REGAŁ MAGAZYNOWY</b> Regał magazynowy ze stali nierdzewnej OH18N9 45x120x180cm	1
0.05		<b>SALA CHORYCH 3- OSOBOWA</b>	
1.	A1	<b>ŁÓŻKO REHABILITACYJNE</b> dwusegmentowa konstrukcja z profili stalowych pokryta lakierem proszkowym, oparcie pleców unoszone ręcznie, z opcją centralnej blokady kół, wyposażone w materac, poręcz ruchome i wieszak na kropłówki, kółka białe, poliuretanowe, długość 2190x965mm, wysokość leża 500mm	3
2.	T	<b>TABORET</b> szpitalny na śrubie, siedzisko tapicerowane skajem, zmywalne, podstawa z profili stalowych pokryta lakierem proszkowym, regulacja wysokości 450-700mm, siedzisko 350mm	3
3.	SP	<b>SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA</b> wykonana z profili stalowych i blachy stalowej ocynkowanej, profile i blacha pokryte lakierem proszkowym, na tylnej ścianie haczyki do wieszania ręczników. Długość 450mm, szerokość 400mm, wysokość blatu 795mm	3
4.	ST1	<b>STÓLIK NA KONSTRUKCJI METALOWEJ Z BLATEM ZMYWALNYM</b> Stolik 60x60 z blatem zmywalnym	1
5.	KZ	<b>KRZESŁO ZMYWALNE</b> , konstrukcja metalowa. Krzesło na nóżkach chromowanych, siedzisko i oparcie pleców zmywalne, ( plastik) wys. siedziska od podłogi 450mm	3
6.		<b>PANEL SZPITALNY PRZYŁÓŻKOWY</b> trzysegmentowy, zasilanie z lewej strony, oświetlenie miejscowe z prawej strony, zestaw przystosowany do montażu pkt. poboru, punkty poboru f-my AGA GAZ, przystosowany do systemu przywoławczego ELDA, trzy gazy medyczne- tlen, próżnia, sprężone powietrze, malowanie RAL 7047. Długość 4800mm, głębokość ok. 200mm	1
7.	W	<b>WIESZAK STOJĄCY</b> na ubrania szer. 60cm, wysokość 191cm, wykonany ze stali, malowany proszkowo	1
8.	KP	<b>KOSZ metalowy</b> wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywą, otwierany przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane wiadro plastikowe, poj. 12 l	1
9.	x1	<b>Dozownik mydła w płynie</b> , pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła, zamykany na kluczyk	1
10.	x2	<b>Dozownik płynu dezynfekcyjnego</b> , wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, pojemność zbiornika 800 ml, okienko do kontroli poziomu płynu, zamykany na kluczyk, uruchamiany przyciskiem łokciowym	1
11.	x3	<b>Pojemnik na ręczniki papierowe</b> , pojemność do 500 szt. Ręczników, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk	1
12.	x4	<b>Lustro nad umywalkę</b> klejone do ściany, krawędzie szlifowane 500x600 mm	1
0.06		<b>SALA CHORYCH 2- OSOBOWA</b>	
1.	A1	<b>ŁÓŻKO REHABILITACYJNE</b> dwusegmentowa konstrukcja z profili stalowych pokryta lakierem proszkowym, oparcie pleców unoszone ręcznie, z opcją centralnej blokady kół, wyposażone w materac, poręcz ruchome i wieszak na kropłówki, kółka białe, poliuretanowe, długość 2190x965mm, wysokość leża 500mm	2
2.	T	<b>TABORET</b> szpitalny na śrubie, siedzisko tapicerowane skajem, zmywalne, podstawa z profili stalowych pokryta lakierem proszkowym, regulacja wysokości 450-700mm, siedzisko 350mm	2

3.	SP	<b>SZAFKA PRZYLÓŻKOWA</b> wykonana z profili stalowych i blachy stalowej ocynkowanej, profile i blacha pokryte lakierem proszkowym, na tylnej ścianie haczyki do wieszania ręczników. Długość 450mm, szerokość 400mm, wysokość blatu 795mm	2
4.	ST1	<b>STOLIK NA KONSTRUKCJI METALOWEJ Z BLATEM ZMYWALNYM</b> Stolik 60x60 z blatem zmywalnym	1
5.	KZ	<b>KRZESŁO ZMYWALNE</b> , konstrukcja metalowa. Krzesło na nóżkach chromowanych, siedzisko i oparcie pleców zmywalne, ( plastik) wys. siedziska od podłogi 450mm	2
6.		<b>PANEL SZPITALNY PRZYLÓŻKOWY</b> dwusegmentowy, zasilanie z lewej strony, oświetlenie miejscowe z prawej strony, zestaw przystosowany do montażu pkt. poboru, punkty poboru f-my AGA GAZ, przystosowany do systemu przywoławczego ELDA, trzy gazy medyczne- tlen, próżnia, sprężone powietrze, malowanie RAL 7047. Długość 3200mm, głębokość ok. 200mm	1
7.	W	<b>WIESZAK STOJĄCY</b> na ubrania szer. 60cm, wysokość 191cm, wykonany ze stali,malowany proszkowo	1
8.	KP	<b>KOSZ metalowy</b> wykonany ze stali nierdzewnej,z pokrywą, otwierany przyciskiem pedałowym,zaopatrzony w wyjmowane wiadro plastikowe, poj. 12 l	1
9.	x1	<b>Dozownik mydła w płynie</b> , pojemność zbiornika 800 ml,mydło uzupełniane z kanistra, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła,zamykany na kluczyk	1
10.	x2	<b>Dozownik płynu dezynfekcyjnego</b> ,wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,pojemność zbiornika 800 ml,okienko do kontroli poziomu płynu, zamykany na kluczyk,uruchamiany przyciskiem łokciowym	1
11.	x3	<b>Pojemnik na ręczniki papierowe</b> ,pojemność do 500 szt. Ręczników,wykonany z tworzywa ABS,zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku,zamykany na kluczyk	1
12.	x4	<b>Lustro nad umywalkę</b> klejone do ściany, krawędzie szlifowane 500x600 mm	1
0.07		<b>DYŻURKA PIELĘGNIAREK</b>	
1.	ZP	<b>LADA PIELĘGNIARSKA</b> z nadstawką na dokumenty, z jednym stanowiskiem komputerowym, blat laminowany 28mm, po lewej stronie sekcja "400" z czterema szufladami, po prawej miejsce na stację PC, półka pod klawiaturę, wg projektu wnętrza	1
2.	FO	<b>FOTEL obrotowy</b> , tapicerowany, zmywalny ,regulacja wysokości wspomagana sprężyna gazową,podłokietniki, wymiary: szerokość całkowita 630 mm wysokość: 900-1090 mm	1
3.	KM	<b>ZESTAW KOMPUTEROWY</b> wg wyboru Inwestora	1
4.	SL2	<b>SZAFKA LEKARSKA</b> z blachy ocynkowanej malowanej lakierem proszkowym, drzwi szklane ze szkła hartowanego, szklane półki, wymiary: 550x450x1800 mm	1
5.	LBM	<b>LAMPA BAKTERIOBÓJCZA MOBILNA</b> z licznikiem czasu pracy.Wykonana ze stali kwasoodpornej. Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C.Licznik indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 godz. Energooszczędna.	1
6.	KP	<b>KOSZ metalowy</b> wykonany ze stali nierdzewnej,z pokrywą, otwierany przyciskiem pedałowym,zaopatrzony w wyjmowane wiadro plastikowe, poj. 12 l	1
7.	x1	<b>Dozownik mydła w płynie</b> , pojemność zbiornika 800 ml,mydło uzupełniane z kanistra, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła,zamykany na kluczyk	1
8.	x2	<b>Dozownik płynu dezynfekcyjnego</b> ,wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,pojemność zbiornika 800 ml,okienko do kontroli poziomu płynu, zamykany na kluczyk,uruchamiany przyciskiem łokciowym	1
9.	x3	<b>Pojemnik na ręczniki papierowe</b> ,pojemność do 500 szt. Ręczników,wykonany z tworzywa ABS,zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku,zamykany na kluczyk	1
10.	x4	<b>Lustro nad umywalkę</b> klejone do ściany, krawędzie szlifowane 500x600 mm	1
0.08		<b>WC PERSONELU</b>	
1.	KP	<b>KOSZ metalowy</b> wykonany ze stali nierdzewnej,z pokrywą, otwierany przyciskiem pedałowym,zaopatrzony w wyjmowane wiadro plastikowe, poj. 12 l	2
2.	x1	<b>Dozownik mydła w płynie</b> , pojemność zbiornika 800 ml,mydło uzupełniane z kanistra, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła,zamykany na kluczyk	1
3.	x2	<b>Dozownik płynu dezynfekcyjnego</b> ,wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,pojemność zbiornika 800 ml,okienko do kontroli poziomu płynu, zamykany na kluczyk,uruchamiany przyciskiem łokciowym	1
4.	x3	<b>Pojemnik na ręczniki papierowe</b> ,pojemność do 500 szt. Ręczników,wykonany z tworzywa ABS,zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku,zamykany na kluczyk	1
5.	x4	<b>Lustro nad umywalkę</b> klejone do ściany, krawędzie szlifowane 500x600 mm	1
0.09		<b>SALA CHORYCH 3-OSOBOWA</b>	
1.	A1	<b>ŁÓŻKO REHABILITACYJNE</b> dwusegmentowe konstrukcja z profili stalowych pokryta lakierem proszkowym, oparcie pleców unoszone ręcznie, z opcja centralnej blokady kół, wyposażone w materac, poręcz ruchome i wieszak na kroplówki, kółka białe, poliuretanowe, długość 2190x965mm, wysokość leża 500mm	3
2.	T	<b>TABORET</b> szpitalny na śrubie, siedzisko tapicerowane skajem, zmywalne, podstawa z profili stalowych pokryta lakierem proszkowym, regulacja wysokości 450-700mm, siedzisko 350mm	3

3.	SP	<b>SZAFKA PRZYLÓŻKOWA</b> wykonana z profili stalowych i blachy stalowej ocynkowanej, profile i blacha pokryte lakierem proszkowym, na tylnej ścianie haczyki do wieszania ręczników. Długość 450mm, szerokość 400mm, wysokość blatu 795mm	3
4.	ST1	<b>STOLIK NA KONSTRUKCJI METALOWEJ Z BLATEM ZMYWALNYM</b> Stolik 60x60 z blatem zmywalnym	1
5.	KZ	<b>KRZESŁO ZMYWALNE</b> , konstrukcja metalowa. Krzesło na nóżkach chromowanych, siedzisko i oparcie pleców zmywalne, ( plastik) wys. siedziska od podłogi 450mm	3
6.		<b>PANEL SZPITALNY PRZYLÓŻKOWY</b> jednosegmentowy <b>PIONOWY ŚCIENNY</b> , oświetlenie miejscowe, zestaw przystosowany do montażu pkt. poboru, punkty poboru f-my AGA GAZ, przystosowany do systemu przywoławczego ELDA, trzy gazy medyczne- tlen, próżnia, sprężone powietrze, malowanie RAL 7047.	2
7.		<b>PANEL SZPITALNY PRZYLÓŻKOWY</b> jednosegmentowy, zasilanie z lewej strony, oświetlenie miejscowe z prawej strony, zestaw przystosowany do montażu pkt. poboru, punkty poboru f-my AGA GAZ, przystosowany do systemu przywoławczego ELDA, trzy gazy medyczne- tlen, próżnia, sprężone powietrze, malowanie RAL 7047. Długość 1600mm, głębokość ok. 200mm	1
8.	W	<b>WIESZAK STOJĄCY</b> na ubrania szer. 60cm, wysokość 191cm, wykonany ze stali,malowany proszkowo	1
9.	KP	<b>KOSZ metalowy</b> wykonany ze stali nierdzewnej,z pokrywą, otwierany przyciskiem pedałowym,zaopatrzony w wyjmowane wiadro plastikowe, poj. 12 l	1
10.	x1	<b>Dozownik mydła w płynie</b> , pojemność zbiornika 800 ml,mydło uzupełniane z kanistra, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła,zamykany na kluczyk	1
11.	x2	<b>Dozownik płynu dezynfekcyjnego</b> ,wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,pojemność zbiornika 800 ml,okienko do kontroli poziomu płynu, zamykany na kluczyk,uruchamiany przyciskiem łokciowym	1
12.	x3	<b>Pojemnik na ręczniki papierowe</b> ,pojemność do 500 szt. Ręczników,wykonany z tworzywa ABS,zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku,zamykany na kluczyk	1
13.	x4	<b>Lustro nad umywalkę</b> klejone do ściany, krawędzie szlifowane 500x600 mm	1
0.10		<b>POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY/ SOCJALNY</b>	
1.	W	<b>WIESZAK STOJĄCY</b> na ubrania szer. 60cm, wysokość 191cm, wykonany ze stali,malowany proszkowo	1
2.	KP	<b>KOSZ metalowy</b> wykonany ze stali nierdzewnej,z pokrywą, otwierany przyciskiem pedałowym,zaopatrzony w wyjmowane wiadro plastikowe, poj. 12 l	2
3.	x1	<b>Dozownik mydła w płynie</b> , pojemność zbiornika 800 ml,mydło uzupełniane z kanistra, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła,zamykany na kluczyk	1
4.	x2	<b>Dozownik płynu dezynfekcyjnego</b> ,wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,pojemność zbiornika 800 ml,okienko do kontroli poziomu płynu, zamykany na kluczyk,uruchamiany przyciskiem łokciowym	1
5.	x3	<b>Pojemnik na ręczniki papierowe</b> ,pojemność do 500 szt. Ręczników,wykonany z tworzywa ABS,zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku,zamykany na kluczyk	1
6.	x4	<b>Lustro nad umywalkę</b> klejone do ściany, krawędzie szlifowane 500x600 mm	1
7.	SB1	<b>SZAFKA BIUROWA</b> 2x drzwi, 4x półka 1000x400x2000 mm	2
8.	ZI	<b>ZABUDOWA INDYWIDUALNA wg projektu wnetrz</b>	1
9.	ST2	<b>STOLIK NA KONSTRUKCJI METALOWEJ Z BLATEM ZMYWALNYM</b> Stolik 80x80 z blatem zmywalnym	1
10.	ZW	<b>ZESTAW WYPOCZYNKOWY wg projektu wnetrz</b>	1
11.	L	<b>ŁODÓWKA podblatowa 120l</b>	1
0.11		<b>ŁAZIENKA DAMSKA</b>	
1.	W	<b>WIESZAK STOJĄCY</b> na ubrania szer. 60cm, wysokość 191cm, wykonany ze stali,malowany proszkowo	1
2.	KP	<b>KOSZ metalowy</b> wykonany ze stali nierdzewnej,z pokrywą, otwierany przyciskiem pedałowym,zaopatrzony w wyjmowane wiadro plastikowe, poj. 12 l	2
3.	x1	<b>Dozownik mydła w płynie</b> , pojemność zbiornika 800 ml,mydło uzupełniane z kanistra, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła,zamykany na kluczyk	1
4.	x2	<b>Dozownik płynu dezynfekcyjnego</b> ,wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,pojemność zbiornika 800 ml,okienko do kontroli poziomu płynu, zamykany na kluczyk,uruchamiany przyciskiem łokciowym	1
5.	x3	<b>Pojemnik na ręczniki papierowe</b> ,pojemność do 500 szt. Ręczników,wykonany z tworzywa ABS,zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku,zamykany na kluczyk	1
6.	x4	<b>Lustro nad umywalkę</b> klejone do ściany, krawędzie szlifowane 500x600 mm	1
0.12		<b>ŁAZIENKA MĘSKA</b>	
1.	W	<b>WIESZAK STOJĄCY</b> na ubrania szer. 60cm, wysokość 191cm, wykonany ze stali,malowany proszkowo	1
2.	KP	<b>KOSZ metalowy</b> wykonany ze stali nierdzewnej,z pokrywą, otwierany przyciskiem pedałowym,zaopatrzony w wyjmowane wiadro plastikowe, poj. 12 l	2

3.	x1	<b>Dozownik mydła w płynie</b> , pojemność zbiornika 800 ml,mydło uzupełniane z kanistra, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła,zamykany na kluczyk	1
4.	x2	<b>Dozownik płynu dezynfekcyjnego</b> ,wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,pojemność zbiornika 800 ml,okienko do kontroli poziomu płynu, zamykany na kluczyk,uruchamiany przyciskiem łokciowym	1
5.	x3	<b>Pojemnik na ręczniki papierowe</b> ,pojemność do 500 szt. Ręczników,wykonany z tworzywa ABS,zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku,zamykany na kluczyk	1
6.	x4	<b>Lustro nad umywalkę</b> klejone do ściany, krawędzie szlifowane 500x600 mm	1
0.13		<b>ŁAZIENKA ODDZIAŁOWA</b>	
1.	W	<b>WIESZAK STOJĄCY</b> na ubrania szer. 60cm, wysokość 191cm, wykonany ze stali,malowany proszkowo	1
2.	KP	<b>KOSZ metalowy</b> wykonany ze stali nierdzewnej,z pokrywą, otwierany przyciskiem pedałowym,zaopatrzony w wyjmowane wiadro plastikowe, poj. 12 l	2
3.	x1	<b>Dozownik mydła w płynie</b> , pojemność zbiornika 800 ml,mydło uzupełniane z kanistra, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła,zamykany na kluczyk	1
4.	x2	<b>Dozownik płynu dezynfekcyjnego</b> ,wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,pojemność zbiornika 800 ml,okienko do kontroli poziomu płynu, zamykany na kluczyk,uruchamiany przyciskiem łokciowym	1
5.	x3	<b>Pojemnik na ręczniki papierowe</b> ,pojemność do 500 szt. Ręczników,wykonany z tworzywa ABS,zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku,zamykany na kluczyk	1
6.	x4	<b>Lustro nad umywalkę</b> klejone do ściany, krawędzie szlifowane 500x600 mm	1
7.	WW	<b>WANNA WÓZEK</b> wykonany ze stali nierdzewnej lub z profili stalowych malowanych proszkowo, wyposażony w układ jezdny, w tym dwa koła z blokadą, regulacja wysokości w zakresie min.600-900mm przy pomocy pedała hydraulicznego, wanna kąpielowa wykonana z tworzywa sztucznego z ruchomymi bokami, wym. 2020x750mm	1
8.	LB1	<b>LAMPA BAKTERIOBÓJCZA PRZEPŁYWOWA NAŚCIENNA</b> z licznikiem czasu pracy.Wykonana ze stali kwasoodpornej. Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C.Licznik indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 godz. Energooszczędna.	1
0.14		<b>GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY</b>	
	SL1	<b>SZAFKA LEKARSKA</b> z blachy ocynkowanej malowanej lakierem proszkowym, drzwi szklane ze szkła hartowanego, szklane półki, wymiary: 1100x450x1800 mm	1
	SL2	<b>SZAFKA LEKARSKA</b> z blachy ocynkowanej malowanej lakierem proszkowym, drzwi szklane ze szkła hartowanego, szklane półki, wymiary: 550x450x1800 mm	1
	BM2	<b>BIURKO LEKARSKIE</b> komputerowe , 1600x700x780, z blatem laminowanym 28mm, po lewej stronie sekcja "400"z czterema szufladami, po prawej miejsce na stację PC, półka pod klawiaturę	1
	FO	<b>FOTEL obrotowy</b> , tapicerowany, zmywalny ,regulacja wysokości wspomagana sprężyna gazową,podłokietniki, wymiary: szerokość całkowita 630 mm wysokość: 900 1090 mm	1
	KM	<b>ZESTAW KOMPUTEROWY</b> wg wyboru Inwestora	1
	LB1	<b>LAMPA BAKTERIOBÓJCZA PRZEPŁYWOWA NAŚCIENNA</b> z licznikiem czasu pracy.Wykonana ze stali kwasoodpornej. Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C.Licznik indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 godz. Energooszczędna.	1
	WZ	<b>WÓZEK ZABIEGOWY</b>	1
	PH	<b>POJEMNIK HERMETYCZNY</b> 60l Kubel hermetyczny na odpady do utylizacji z pojemnikiem i pokrywą. Produkt wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9	1
	WK	<b>WIESZAK NA KROPLÓWKI</b> przejezdny, podstawa i tubus lakierowane proszkowo, wysokość : 1740 do 2450mm, średnica podstawy 550mm	1
	ZI	<b>ZABUDOWA INDYWIDUALNA wg projektu wnetrz</b>	1
	LZJ	<b>LAMPA ZABIEGOWA MOBILNA</b> statywowa 45klux, z możliwością regulacji pola operacyjnego, temperatura widmowa źródła światła 4200K	1
	N	<b>NEGATOSKOP jednoklatkowy</b> z regulacją, ekran 360x430mm, regulacja luminacji. Wymiary 380x510x92mm	1
	SZ	<b>STÓŁ ZABIEGOWY DO BADAŃ</b> , wym. 650x2300x750/1100mm, wg wyboru Inwestora	1
	KP	<b>KOSZ metalowy</b> wykonany ze stali nierdzewnej,z pokrywą, otwierany przyciskiem pedałowym,zaopatrzony w wyjmowane wiadro plastikowe, poj. 12 l	2
	x1	<b>Dozownik mydła w płynie</b> , pojemność zbiornika 800 ml,mydło uzupełniane z kanistra, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła,zamykany na kluczyk	1
	x2	<b>Dozownik płynu dezynfekcyjnego</b> ,wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS,pojemność zbiornika 800 ml,okienko do kontroli poziomu płynu, zamykany na kluczyk,uruchamiany przyciskiem łokciowym	1
	x3	<b>Pojemnik na ręczniki papierowe</b> ,pojemność do 500 szt. Ręczników,wykonany z tworzywa ABS,zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku,zamykany na kluczyk	1
	x4	<b>Lustro nad umywalkę</b> klejone do ściany, krawędzie szlifowane 500x600 mm	1
0.15		<b>KORYTARZ</b>	
		<b>BRAK WYPOSAŻENIA</b>	
0.16		<b>KLATKA SCHODOWA</b>	



		<b>BRAK WYPOSAŻENIA</b>	1
0.17		<b>KORYTARZ</b>	
		<b>BRAK WYPOSAŻENIA</b>	
0.18		<b>MAGAZYN CZYSTY</b>	
1.	RM1	<b>REGAŁ MAGAZYNOWY</b> Regał magazynowy ze stali nierdzewnej OH18N9 120x60x180cm	3
0.19		<b>SZATNIA</b>	
1.	SU	<b>SZAFKA UBRANIOWA</b> dwudzielna, przeznaczona dla 2 osób, 40x50x180cm	3
0.20		<b>WC PACJENTÓW</b>	
1.	KP	<b>KOSZ metalowy</b> wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywą, otwierany przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane wiadro plastikowe, poj. 12 l	2
2.	x1	<b>Dozownik mydła w płynie</b> , pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła, zamykany na kluczyk	1
3.	x2	<b>Dozownik płynu dezynfekcyjnego</b> , wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, pojemność zbiornika 800 ml, okienko do kontroli poziomu płynu, zamykany na kluczyk, uruchamiany przyciskiem łokciowym	1
4.	x3	<b>Pojemnik na ręczniki papierowe</b> , pojemność do 500 szt. Ręczników, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk	1
5.	x4	<b>Lustro nad umywalkę</b> klejone do ściany, krawędzie szlifowane 500x600 mm	1
0.21		<b>HALL WEJŚCIOWY</b>	
1.	ST3	<b>STOLIK NA KONSTRUKCJI METALOWEJ Z BLATEM ZMYWALNYM</b> Stolik 80x80 z blatem zmywalnym	2
2.	KZ	<b>KRZESŁO ZMYWALNE, konstrukcja metalowa.</b> Krzesło na nóżkach chromowanych, siedzisko i oparcie pleców zmywalne, (plastik) wys. siedziska od podłogi 450mm	8
0.22		<b>PORTIERNIA</b>	
1.	SB1	<b>SZAFKA BIUROWA</b> 2x drzwi, 4x półka 1000x400x2000mm	1
2.	FO	<b>FOTEL obrotowy</b> , tapicerowany, zmywalny, regulacja wysokości wspomagana sprężyną gazową, podłokietniki, wymiary: szerokość całkowita 630 mm wysokość: 900 1090 mm	1
3.	BM2	<b>BIURKO LEKARSKIE</b> komputerowe, 1600x700x780, z blatem laminowanym 28mm, po lewej stronie sekcja "400"z czterema szufladami, po prawej miejsce na stację PC, półka pod klawiaturę	1
4.	KP	<b>KOSZ metalowy</b> wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywą, otwierany przyciskiem pedałowym, zaopatrzony w wyjmowane wiadro plastikowe, poj. 12 l	1
5.	W	<b>WIESZAK STOJĄCY na ubrania</b> szer. 60cm, wysokość 191cm, wykonany ze stali, malowany proszkowo,	1
0.23		<b>WIATROLAP</b>	
		<b>BRAK WYPOSAŻENIA</b>	
0.25		<b>MAGAZYNEK</b>	
		<b>BRAK WYPOSAŻENIA</b>	
0.26		<b>CENTRALA TELEFONICZNA</b>	
		<b>BRAK WYPOSAŻENIA</b>	
0.27		<b>SERWEROWNIA</b>	
		<b>BRAK WYPOSAŻENIA</b>	









