

OPISY WARSTW PODŁOGOWYCH

P1.1

2 cm	PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU
5 cm	WYLEWKA cementowa ZBROJONA siatką ø 2,0
-	1x FOLIA PE 0, 2mm
3 cm	STYROPIAN
-	1x FOLIA PE 0, 3mm
1-3 cm	WYLEWKA WYRÓWNAWCZA
-	SETNIELĄCY STROP

P1.2

0,5 cm	WYKŁADZINA PCV
5 cm	WYLEWKA cementowa ZBROJONA siatką ø 2,0
-	1x FOLIA PE 0, 2mm
3 cm	STYROPIAN
-	1x FOLIA PE 0, 3mm
1-3 cm	WYLEWKA WYRÓWNAWCZA
-	SETNIELĄCY STROP

P1.3

0,5 cm	WYKŁADZINA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA
5 cm	WYLEWKA cementowa ZBROJONA siatką ø 2,0
-	1x FOLIA PE 0, 2mm
3 cm	STYROPIAN
-	1x FOLIA PE 0, 3mm
1-3 cm	WYLEWKA WYRÓWNAWCZA
-	SETNIELĄCY STROP

LEGENDA:

- obszar objęty zakresem opracowania
- obszar nie objęty zakresem opracowania
- wyburzenia
- zamurowania
- nowe ściany
- przebicia w ścianie
- przebicia w stropie

P1.2

0,5 cm	WYKŁADZINA PCV
5 cm	WYLEWKA cementowa ZBROJONA siatką ø 2,0
-	1x FOLIA PE 0, 2mm
3 cm	STYROPIAN
-	1x FOLIA PE 0, 3mm
1-3 cm	WYLEWKA WYRÓWNAWCZA
-	SETNIELĄCY STROP

UWAGA ! Podczas murowania ścianek wewnętrznych pozostawić otwory na przewody wentylacyjne

UWAGA ! Dostosowanie klatek schodowych do wymogów ochrony pożarowej nie jest przedmiotem niniejszego projektu.

UWAGA ! Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy bezwzględnie pobrać wymiary z natury.

Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem architektoniczno-urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.

temat / nazwa :	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ W BUDYNKU SP ZOZ MSW W RZESZOWIE
adres inwestycji:	SP ZOZ MSW w Rzeszowie Rzeszów ul. Krakowska 16 działki 1213/1, 1213/5, 1213/7, obr. 213
faza:	PROJEKT BUDOWLANY
nazwa rysunku: PORZEKRÓJ A-A	data: LUTY 2014 nr rys: A05 skala: 1:100

PROJEKTOWAŁA:	UPRAWNIENIA:	podpis:
mgr inż. arch. Romana DOBROŃ	A184/76	
OPRACOWAŁA:		
mgr inż. arch. Joanna WĘGRZYN		
SPRAWDZIŁ:		
mgr inż. arch. Janusz KOSIOROWSKI	A88/87	