



P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A
E w a Ż a k o w s k a

Pracownia:

firmy:

35- 310 Rzeszów ul. Cegielniana 18 D / 8
57/2

tel. (0 17) 85 269 53

85

tel. kom.: 0 604 165 755

84

e-mail : pracownia.ewa@gmail.com

Adres

35 -324 Rzeszów ul. Mazowiecka

tel . (0 17) 85 357

NIP:813-108-43-

PROJEKT W NĘTRZ

Obiekt : **Przebudowa części pomieszczeń kond. IV na potrzeby
Oddziału Łóżkowego**

Adres inwestycji : **ul. Krakowska 16, Rzeszów**

Branża : **PROJEKT W NĘTRZ**

Inwestor : **SP ZOZ MSW w Rzeszowie**

Autor projektu :

<i>Branża</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>
Projekt wnętrz	mgr Agnieszka Żakowska-Nowak	15.07.2014r.	
	mgr inż. arch. Ewa Żakowska	15.07.2014r.	

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Rysunki:
 - RZE-MSW-001; Aranżacja wnętrz
 - RZE-MSW-002; Posadzki
 - RZE-MSW-003; Sufity & Oświetlenie
 - RZE-MSW-004; Rozwinięcia ścian - Korytarz 07
 - RZE-MSW-005; Rozwinięcia ścian – WC Personelu 14, Łazienka Oddziałowa 12
 - RZE-MSW-006; Rozwinięcia ścian – Łazienka Męska 10, Łazienka Damska 11
 - RZE-MSW-007; Rozwinięcia ścian - Sala Chorych 02, Gabinet Zabiegowy 04, Punkt pielęgniarstwa z pokojem przygotowawczym pielęgniarstwa 15, Przedsiónek 08
3. Wizualizacje:
 - RZE-MSW-008; Wizualizacja – Korytarz 07
 - RZE-MSW-009; Wizualizacja – Sala Chorych 02
 - RZE-MSW-010; Wizualizacja – WC Personelu 14
 - RZE-MSW-011; Wizualizacja – Łazienka Męska 10

1. OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGÓLNE:

1. Inwestor : SP ZOZ MSW w Rzeszowie
2. Adres inwestycji : ul. Krakowska 16, Rzeszów
3. Jednostka projektowa : Pracownia Architektoniczna - *Ewa Żakowska*
35-324 Rzeszów ul. Mazowiecka 57/2
4. Powierzchnia projektowana: 244 m²

II. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Zlecenie i uzgodnienia z MBArchitekt Marcin Bocheński

III. OPIS POMIESZCZEŃ – ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

01 - DYŻURKA PIELEGNIAREK

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa podaje producentów oraz nazwy i typy urządzeń i materiałów wykończeniowych jako przykładowe, jedynie w celu precyzyjnego określenia ich parametrów technicznych. Wykonawca zakupi i zastosuje urządzenia i materiały o parametrach tożsamy lub lepszych w stosunku do wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiałów wykończeniowych wykonawca zakupi i zastosuje materiały o wzornictwie i kolorystyce nie odbiegającej od podanej w Projekcie Wnętrz.

W przypadku materiałów wykończeniowych Wykonawca może je wwieźć na teren prowadzonych robót po akceptacji przez architekta wnętrz, na podstawie przedstawionych mu próbek tych materiałów. Tylko urządzenia i materiały wykończeniowe zaakceptowane mogą być wbudowane przez Wykonawcę.

Wszystkie metraże wykładzin oraz płytek należy zweryfikować przed zamówieniem.

Podane ilości są orientacyjne.

Posadzka:

Wykładzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution, Salt & Pepper NCS S 3502B (szara), 4549 009
Wykładzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution, Salt & Pepper NCS S 1070-Y10R (żółta), 4549 003 (w części korytarzowej przed ladą recepcyjną)

Ściany:

Farba: Scala, Projekt 07, Pale Colors, V159 (jasny szary), grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

Zabezpieczenia ścian i narożników:

Odbojoporęcze: CS Acrovyn, HRB4C, kolor: 14 (mimoza)

Odbojnice: CS Acrovyn, SCR64, kolor: 14 (mimoza)

Sufit:

TYP 1: sufit z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm, farba zmywalna, Scala, Projekt 07, kolor biały zbliżony do RAL 9010; grunt: Scala, Ultra Primer VIT08, dodatkowo podwieszony nad ladą recepcyjną (2,35m)

Oświetlenie:

Oprawa świetlówkowa ES-SYSTEM DC226.FG EVG
Oprawa świetlówkowa ES-SYSTEM DC226.FG EVG AW z certyfikatem CNBOP
Oprawa nastropowa ES-SYSTEM DNCE, biała

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koło, Primo 55cm;
Armatura: Tres, Monotres 2000, jednouchwytowa

Meble:

Fotel obrotowy: ProfiM, Playa, stelaż: chrom błyszczący, obicie: Eco E-12 (jasny szary)
Lada recepcyjna: MikoMax, Ave, korpus: biały błyszczący, 160cm, nadstawka: akacja AAK, 80cm
Zabudowa meblowa: Abet, Colours, Finish Lucida, Bianco Ghiaccio 410 (biały); Błat: Abet, Milano, Finish Soft, 1123 (pieprz i sól)

Grzejniki:

Wg opisu branży instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

02 - SALA CHORYCH

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa podaje producentów oraz nazwy i typy urządzeń i materiałów wykończeniowych jako przykładowe, jedynie w celu precyzyjnego określenia ich parametrów technicznych. Wykonawca zakupi i zastosuje urządzenia i materiały o parametrach tożsamy lub lepszych w stosunku do wymienionych w dokumentacji. **W przypadku materiałów wykończeniowych wykonawca zakupi i zastosuje materiały o wzornictwie i kolorystyce nie odbiegające od podanej w Projekcie Wnętrz.**

W przypadku materiałów wykończeniowych Wykonawca może je wwieźć na teren prowadzonych robót po akceptacji przez architekta wnętrz, na podstawie przedstawionych mu próbek tych materiałów. **Tylko urządzenia i materiały wykończeniowe zaakceptowane mogą być wbudowane przez Wykonawcę.** **Wszystkie metraże wykładzin oraz płytek należy zweryfikować przed zamówieniem.** **Podane ilości są orientacyjne.**

Posadzka:

Wykładzina PCV: Tarkett, iQToro SC, 3093 101(szara), Tarkett, iQToro SC, 3093 572 (żółta)

Ściany:

Farba: Scala, Projekt 07, Pale Colors, G074 (jasny żółty), grunt: Scala, Ultra Primer VIT08
Farba - powyżej fartucha: Scala, Projekt 07, Pale Colors, V159 (jasny szary), grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

Farba - nisza za stolikiem śniadaniowym: Scala, Projekt 07, Deep Colors, K081 (żółty), grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

Fartuch: płytki Marazzi, Sistem C, Citta Grigio, 10x30cm; fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 03 (perłowszary)

Fototapeta - nisza za stolikiem śniadaniowym: np. Art NewMedia, czarno \-białe dmuchawce

Sufit:

Sufit na wysokości 3m, farba zmywalna, Scala, Projekt 07, kolor biały zbliżony do RAL 9010; grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

Oświetlenie:

Oprawa świetlówkowa ES-SYSTEM, SP6.414DO EVG
Oprawa oświetlenia nocnego ES-SYSTEM, HS76/76-LED biała IP40
Kinkiet nad umywalką: Markslojd, Dalaro

Drzwi:

Wg opisu branży architektonicznej; kolor RAL 9010

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koło, Primo 55cm;

Armatura: Tres, Monotres 2000, jednouchwytowa

Meble:

Krzesła: ProfiM, Step, stelaż chrom błyszczący, kolor: RAL 7047

Stolik śniadaniowy: MikoMax, Manhattan Plus, Typ C, stelaż JME, blat: akacja AAK, 80x80cm

Łóżka: wg opisu branży architektonicznej, wytyczne kolorystyczne: np. Falcon, U8831 (szare)

Panele nadłóżkowe: Meden-Inmed, kolor RAL 7047 (jasny szary)

Taborety: wg opisu branży architektonicznej, wytyczne kolorystyczne: np. SMK TP (szary)

Grzejniki:

Wg opisu branży instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

03 - MAGAZYN CZYSTY

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa podaje producentów oraz nazwy i typy urządzeń i materiałów wykończeniowych jako przykładowe, jedynie w celu precyzyjnego określenia ich parametrów technicznych. Wykonawca zakupi i zastosuje urządzenia i materiały o parametrach tożsamy lub lepszych w stosunku do wymienionych w dokumentacji. **W przypadku materiałów wykończeniowych wykonawca zakupi i zastosuje materiały o wzornictwie i kolorystyce nie odbiegające od podanej w Projekcie Wnętrz.**

W przypadku materiałów wykończeniowych Wykonawca może je wwieźć na teren prowadzonych robót po akceptacji przez architekta wnętrz, na podstawie przedstawionych mu próbek tych materiałów. **Tylko urządzenia i materiały wykończeniowe zaakceptowane mogą być wbudowane przez Wykonawcę.**

Wszystkie metraże wykładzin oraz płytek należy zweryfikować przed zamówieniem.

Podane ilości są orientacyjne.

Posadzka:

Wykładzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution, Salt & Pepper NCS S 3502B (szara), 4549 009

Ściany:

Płytki: Saloni, Trama, Nogal, RF2690, 25x40cm, Fuga: Kerakoll Fugalite, kolor: 45 (limestone)

Sufit:

TYP 1a: sufit z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm, wodoodpornych impregnowanych, farba zmywalna, Scala, Projekt 07, kolor biały zbliżony do RAL 9010;

grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

TYP 4: Knauf AMF, sufit kasetonowy zmywalny 600x600x43mm, kolor biały zbliżony do RAL 9010, płyta THERMATEX Silence Hygena, powłoka antybakteryjna HYGENA

Oświetlenie:

Oprawa świetlówkowa ES-SYSTEM, DW218.L EVG IP44

Drzwi:

Wg opisu branży architektonicznej; kolor zbliżony do RAL 1013

Grzejniki:

Wg opisu branży instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

04 - GABINET ZABIEGOWY, PRZYGOTOWANIE LEKÓW

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa podaje producentów oraz nazwy i typy urządzeń i materiałów wykończeniowych jako przykładowe, jedynie w celu precyzyjnego określenia ich parametrów technicznych. Wykonawca zakupi i zastosuje urządzenia i materiały o parametrach tożsamy lub lepszych w stosunku do wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiałów wykończeniowych wykonawca zakupi i zastosuje materiały o wzornictwie i kolorystyce nie odbiegającej od podanej w Projekcie Wnętrz.

W przypadku materiałów wykończeniowych Wykonawca może je wwieźć na teren prowadzonych robót po akceptacji przez architekta wnętrz, na podstawie przedstawionych mu próbek tych materiałów. Tylko urządzenia i materiały wykończeniowe zaakceptowane mogą być wbudowane przez Wykonawcę. Wszystkie metraże wykładzin oraz płytek należy zweryfikować przed zamówieniem. Podane ilości są orientacyjne.

Posadzka:

Wykładzina PCV: Tarkett, iQToro SC, 3093101(szara)

Ściany:

Płytki: Marazzi, Sistem C, Citta Avorio, 10x30cm; fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 50 (pergamon)

Płytki: Marazzi, Sistem C, Citta Grigio, 10x30cm; fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 50 (pergamon)

Sufit:

TYP 1a: sufit z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm, wodoodpornych impregnowanych, farba zmywalna, Scala, Projekt 07, kolor biały zbliżony do RAL 9010;

grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

Oświetlenie:

Oprawa świetlówkowa ES-SYSTEM, SP1.414PA SPN EVG

Oprawa oświetlenia awaryjnego ES-SYSTEM, M1 4LED AW IP65

Oprawa (wykonanie specjalne) ES-SYSTEM, BM.LED

Drzwi:

Wg opisu branży architektonicznej; kolor RAL 9010

Meble:

Fotel obrotowy: ProfiM, Playa, stelaż: chrom błyszczący, obicie: Eco E-12 (jasny szary)

Biurko: MikoMax, Luna, stelaż: JME, blat: akacja AAK, 160x80cm

Zabudowa meblowa: Abet, Colours, Finish Sei, Giallo Canarie 468 (żółty); Blat: Abet, Milano, Finish Soft, 1123 (pieprz i sól)

Grzejniki:

Wg opisu branży instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

05 - SALA CHORYCH

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa podaje producentów oraz nazwy i typy urządzeń i materiałów wykończeniowych jako przykładowe, jedynie w celu precyzyjnego określenia ich parametrów technicznych. Wykonawca zakupi i zastosuje urządzenia i materiały o parametrach tożsamy lub lepszych w stosunku do wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiałów wykończeniowych wykonawca zakupi i zastosuje materiały o wzornictwie i kolorystyce nie odbiegającej od podanej w Projekcie Wnętrz.

W przypadku materiałów wykończeniowych Wykonawca może je wwieźć na teren prowadzonych robót po akceptacji przez architekta wnętrz, na podstawie

przedstawionych mu próbek tych materiałów. Tylko urządzenia i materiały wykończeniowe zaakceptowane mogą być wbudowane przez Wykonawcę. Wszystkie metraże wykładzin oraz płytek należy zweryfikować przed zamówieniem. Podane ilości są orientacyjne.

Posadzka:

Wykładzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution, Salt & Pepper NCS S 3502B (szara), 4549 009
Wykładzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution, Salt & Pepper NCS S 1070-Y10R (żółta), 4549 003

Ściany:

Farba: Scala, Projekt 07, Pale Colors, G074 (jasny żółty), grunt: Scala, Ultra Primer VIT08
Farba - powyżej fartucha: Scala, Projekt 07, Pale Colors, V159 (jasny szary), grunt: Scala, Ultra Primer VIT08
Fartuch: płytki Marazzi, Sistem C, Citta Grigio, 10x30cm; fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 03 (perłowszary)

Sufit:

Sufit na wysokości 3m, farba zmywalna, Scala, Projekt 07, kolor biały zbliżony do RAL 9010; grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

Oświetlenie:

Oprawa świetłówkowa ES-SYSTEM, SP6.414DO EVG
Oprawa oświetlenia nocnego ES-SYSTEM, HS76/76-LED biała IP40
Kinkiet nad umywalką: Markslojd, Dalaro

Drzwi:

Wg opisu branży architektonicznej; kolor RAL 9010

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koło, Primo 55cm;
Armatura: Tres, Monotres 2000, jednouchwytowa

Meble:

Krzesła: ProfiM, Step, stelaż chrom błyszczący, kolor: RAL 7047
Stolik śniadaniowy: MikoMax, Manhattan Plus, Typ C, stelaż JME, blat: akacja AAK, 80x80cm
Łóżka: wg opisu branży architektonicznej, wytyczne kolorystyczne: np. Falcon, U8831 (szare)
Panele nadłóżkowe: Meden-Inmed, kolor RAL 7047 (jasny szary)
Taborety: wg opisu branży architektonicznej, wytyczne kolorystyczne: np. SMK TP (szary)

Grzejniki:

Wg opisu branży instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

06 - SALA CHORYCH

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa podaje producentów oraz nazwy i typy urządzeń i materiałów wykończeniowych jako przykładowe, jedynie w celu precyzyjnego określenia ich parametrów technicznych. Wykonawca zakupi i zastosuje urządzenia i materiały o parametrach tożsamyh lub lepszych w stosunku do wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiałów wykończeniowych wykonawca zakupi i zastosuje materiały o wzornictwie i kolorystyce nie odbiegającej od podanej w Projekcie Wnętrz.

W przypadku materiałów wykończeniowych Wykonawca może je wwieźć na teren prowadzonych robót po akceptacji przez architekta wnętrz, na podstawie przedstawionych mu próbek tych materiałów. Tylko urządzenia i materiały wykończeniowe zaakceptowane mogą być wbudowane przez Wykonawcę.

Wszystkie metraże wykładzin oraz płytek należy zweryfikować przed zamówieniem.
Podane ilości są orientacyjne.

Posadzka:

Wykładzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution, Salt & Pepper NCS S 3502B (szara), 4549 009
Wykładzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution, Salt & Pepper NCS S 1070-Y10R (żółta), 4549 003

Ściany:

Farba: Scala, Projekt 07, Pale Colors, G074 (jasny żółty), grunt: Scala, Ultra Primer VIT08
Farba - powyżej fartucha: Scala, Projekt 07, Pale Colors, V159 (jasny szary), grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

Fartuch: płytki Marazzi, Sistem C, Citta Grigio, 10x30cm; fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 03 (perłowszary)

Sufit:

Sufit na wysokości 3m, farba zmywalna, Scala, Projekt 07, kolor biały zbliżony do RAL 9010; grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

Oświetlenie:

Oprawa świetlówkowa ES-SYSTEM, SP6.414DO EVG
Oprawa oświetlenia nocnego ES-SYSTEM, HS76/76-LED biała IP40
Kinkiet nad umywalką: Markslojd, Dalaro

Drzwi:

Wg opisu branży architektonicznej; kolor RAL 9010

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koło, Primo 55cm;
Armatura: Tres, Monotres 2000, jednouchwytowa

Meble:

Krzesła: ProfiM, Step, stelaż chrom błyszczący, kolor: RAL 7047
Stolik śniadaniowy: MikoMax, Manhattan Plus, Typ C, stelaż JME, blat: akacja AAK, 80x80cm
Łóżka: wg opisu branży architektonicznej, wytyczne kolorystyczne: np. Falcon, U8831 (szare)
Panele nadłóżkowe: Meden-Inmed, kolor RAL 7047 (jasny szary)
Tabele: wg opisu branży architektonicznej, wytyczne kolorystyczne: np. SMK TP (szary)

Grzejniki:

Wg opisu branży instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

07 - KOMUNIKACJA

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa podaje producentów oraz nazwy i typy urządzeń i materiałów wykończeniowych jako przykładowe, jedynie w celu precyzyjnego określenia ich parametrów technicznych. Wykonawca zakupi i zastosuje urządzenia i materiały o parametrach tożsamyh lub lepszych w stosunku do wymienionych w dokumentacji. **W przypadku materiałów wykończeniowych wykonawca zakupi i zastosuje materiały o wzornictwie i kolorystyce nie odbiegającej od podanej w Projekcie Wnętrz.**

W przypadku materiałów wykończeniowych Wykonawca może je wwieźć na teren prowadzonych robót po akceptacji przez architekta wnętrz, na podstawie przedstawionych mu próbek tych materiałów. **Tylko urządzenia i materiały wykończeniowe zaakceptowane mogą być wbudowane przez Wykonawcę.**
Wszystkie metraże wykładzin oraz płytek należy zweryfikować przed zamówieniem.
Podane ilości są orientacyjne.

Posadzka:

Wykładzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution, Salt & Pepper NCS S 3502B (szara), 4549 009
Wykładzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution, Salt & Pepper NCS S 1070-Y10R (żółta), 4549 003

Ściany:

Farba: Scala, Projekt 07, Pale Colors, V159 (jasny szary), grunt: Scala, Ultra Primer VIT08
Nisza: drzwi maskujące i panel nad drzwiami maskującymi: Abet, Legni, 386 Rovere Nazionale, Fin. Sei Due

Zabezpieczenia ścian i narożników:

Odbojoporecze: CS Acrovyn, HRB4C, kolor: 14 (mimoza)

Odbojnice: CS Acrovyn, SCR64, kolor: 14 (mimoza)

Narożniki: CS Acrovyn, SM20, kolor: 14 (mimoza)

Sufit:

TYP 1: sufit z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm, farba zmywalna, Scala, Projekt 07, kolor biały zbliżony do RAL 9010; grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

TYP 5: Knauf AMF, sufit samonośny panelowy 300x1800x21mm oraz 300x1600x21mm, kolor zbliżony do RAL 9010, płyta KOMBIMETALL (powierzchnia metalowa z rdzeniem z wełny mineralnej), klasa czystości ISO 6

Oświetlenie:

Oprawa świetlówkowa ES-SYSTEM DC226.FG EVG

Oprawa świetlówkowa ES-SYSTEM DC226.FG EVG AW z certyfikatem CNBOP

Oprawa nastropowa ES-SYSTEM SRN, biała

08 - PRZEDSIONEK: w opisie pomieszczenia nr 15**09 - SALA CHORYCH****Uwaga:**

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa podaje producentów oraz nazwy i typy urządzeń i materiałów wykończeniowych jako przykładowe, jedynie w celu precyzyjnego określenia ich parametrów technicznych. Wykonawca zakupi i zastosuje urządzenia i materiały o parametrach tożsamyh lub lepszych w stosunku do wymienionych w dokumentacji. **W przypadku materiałów wykończeniowych wykonawca zakupi i zastosuje materiały o wzornictwie i kolorystyce nie odbiegającej od podanej w Projekcie Wnętrz.**

W przypadku materiałów wykończeniowych Wykonawca może je wwieźć na teren prowadzonych robót po akceptacji przez architekta wnętrz, na podstawie przedstawionych mu próbek tych materiałów. **Tylko urządzenia i materiały wykończeniowe zaakceptowane mogą być wbudowane przez Wykonawcę.**

Wszystkie metraże wykładzin oraz płytek należy zweryfikować przed zamówieniem.

Podane ilości są orientacyjne.

Posadzka:

Wykładzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution, Salt & Pepper NCS S 3502B (szara), 4549 009
Wykładzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution, Salt & Pepper NCS S 1070-Y10R (żółta), 4549 003

Ściany:

Farba: Scala, Projekt 07, Pale Colors, G074 (jasny żółty), grunt: Scala, Ultra Primer VIT08
Farba - powyżej fartucha: Scala, Projekt 07, Pale Colors, V159 (jasny szary), grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

Fartuch: płytki Marazzi, Sistem C, Citta Grigio, 10x30cm; fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 03 (perłowszary)

Sufit:

Sufit na wysokości 3m, farba zmywalna, Scala, Projekt 07, kolor biały zbliżony do RAL 9010; grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

Oświetlenie:

Oprawa świetlówkowa ES-SYSTEM, SP6.414DO EVG

Oprawa oświetlenia nocnego ES-SYSTEM, HS76/76-LED biała IP40

Kinkiet nad umywalką: Markslojd, Dalaro

Drzwi:

Wg opisu branży architektonicznej; kolor RAL 9010

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koło, Primo 55cm;

Armatura: Tres, Monotres 2000, jednouchwytowa

Meble:

Łóżka: wg opisu branży architektonicznej, wytyczne kolorystyczne: np. Falcon, U8831 (szare)

Panele nadłóżkowe: Meden-Inmed, kolor RAL 7047 (jasny szary)

Taborety: wg opisu branży architektonicznej, wytyczne kolorystyczne: np. SMK TP (szary)

Grzejniki:

Wg opisu branży instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

10 - ŁAZIENKA MĘSKA

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa podaje producentów oraz nazwy i typy urządzeń i materiałów wykończeniowych jako przykładowe, jedynie w celu precyzyjnego określenia ich parametrów technicznych. Wykonawca zakupi i zastosuje urządzenia i materiały o parametrach tożsamy lub lepszych w stosunku do wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiałów wykończeniowych wykonawca zakupi i zastosuje materiały o wzornictwie i kolorystyce nie odbiegającej od podanej w Projekcie Wnętrz.

W przypadku materiałów wykończeniowych Wykonawca może je wwieźć na teren prowadzonych robót po akceptacji przez architekta wnętrz, na podstawie przedstawionych mu próbek tych materiałów. Tylko urządzenia i materiały wykończeniowe zaakceptowane mogą być wbudowane przez Wykonawcę.

Wszystkie metraże wykładzin oraz płytek należy zweryfikować przed zamówieniem.

Podane ilości są orientacyjne.

Posadzka:

Płytki: Marazzi, EvolutionStone, Piasentina, 60x60cm; fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 48 (moka)

Ściany:

Farba: Scala, Projekt 07, Pale Colors, F167 (biały), grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

Płytki: Saloni, Trama, Moka RF2175, 25X40cm; fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 52 (tortora)

Płytki - dekor: Saloni, Trama, Mix Iris JH3545-403, 25X40cm; fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 52 (tortora)

Sufit:

TYP 1a: sufit z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm, wodoodpornych impregnowanych, farba zmywalna, Scala, Projekt 07, kolor biały zbliżony do RAL 9010; grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

TYP 2: Knauf AMF, sufit kasetonowy 600x600x19mm, kolor biały zbliżony do RAL 9010, płyta THERMATEX Schlicht Hygena, powłoka antybakteryjna HYGENA, klasa czystości ISO 4 wg ISO 14644-1

Oświetlenie:

Oprawa świetlówkowa ES-SYSTEM, DW218.L EVG IP44

Oprawa świetlówkowa ES-SYSTEM DW218.L EVG IP44 AW z certyfikatem CNBOP

Kinkiet nad umywalką: Markslojd, Dalaro

Drzwi:

Wg opisu branży architektonicznej; kolor RAL 9010 (drzwi zewnętrzne), zbliżony do RAL 1019 (drzwi wewnętrzne)

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koło, Primo 55cm; Armatura: Tres, Monotres 2000, jednouchwytowa

Kabina: Drzwi rozsuwane: Koło Geo6 100; Brodzik: Koło, Pacyfik, 90x100cm;

Bateria: Tres, Monotres 2000

Miska ustępowa wisząca: Koło, Primo; Przycisk: Geberit, Sigma 20, chrom błyszczący

Grzejniki:

Wg opisu branży instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

11 - ŁAZIENKA DAMSKA

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa podaje producentów oraz nazwy i typy urządzeń i materiałów wykończeniowych jako przykładowe, jedynie w celu precyzyjnego określenia ich parametrów technicznych. Wykonawca zakupi i zastosuje urządzenia i materiały o parametrach tożsamy lub lepszych w stosunku do wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiałów wykończeniowych wykonawca zakupi i zastosuje materiały o wzornictwie i kolorystyce nie odbiegające od podanej w Projekcie Wnętrz.

W przypadku materiałów wykończeniowych Wykonawca może je wwieźć na teren prowadzonych robót po akceptacji przez architekta wnętrz, na podstawie przedstawionych mu próbek tych materiałów. Tylko urządzenia i materiały wykończeniowe zaakceptowane mogą być wbudowane przez Wykonawcę.

Wszystkie metraże wykładzin oraz płytek należy zweryfikować przed zamówieniem.

Podane ilości są orientacyjne.

Posadzka:

Płytki: Marazzi, EvolutionStone, Malaga, 60x60cm; fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 45 (limestone)

Ściany:

Farba: Scala, Projekt 07, Pale Colors, F167 (biały), grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

Płytki: Saloni, Trama, Nogal RF2690, 25X40cm; fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 45 (limestone)

Płytki - dekor: Saloni, Trama, Multicolor HJ4535-341, 25X40cm; fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 45 (limestone)

Sufit:

TYP 1a: sufit z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm, wodoodpornych impregnowanych, farba zmywalna, Scala, Projekt 07, kolor biały zbliżony do RAL 9010;

grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

TYP 2: Knauf AMF, sufit kasetonowy 600x600x19mm, kolor biały zbliżony do RAL 9010, płyta THERMATEX Schlicht Hygena, powłoka antybakteryjna HYGENA, klasa czystości ISO 4 wg ISO 14644-1

Oświetlenie:

Oprawa świetlówkowa ES-SYSTEM, DW218.L EVG IP44

Oprawa świetlówkowa ES-SYSTEM DW218.L EVG IP44 AW z certyfikatem CNBOP

Kinkiet nad umywalką: Markslojd, Dalaro

Drzwi:

Wg opisu branży architektonicznej; kolor RAL 9010 (drzwi zewnętrzne), zbliżony do RAL 1019 (drzwi wewnętrzne)

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koło, Primo 55cm; Armatura: Tres, Monotres 2000, jednouchwytowa

Kabina: Drzwi rozsuwane: Koło Geo6 100; Brodzik: Koło, Pacyfik, 90x100cm;

Bateria: Tres, Monotres 2000

Miska ustępowa wisząca: Koło, Primo; Przycisk: Geberit, Sigma 20, chrom błyszczący

Grzejniki:

Wg opisu branży instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

12 - ŁAZIENKA ODDZIAŁOWA**Uwaga:**

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa podaje producentów oraz nazwy i typy urządzeń i materiałów wykończeniowych jako przykładowe, jedynie w celu precyzyjnego określenia ich parametrów technicznych. Wykonawca zakupi i zastosuje urządzenia i materiały o parametrach tożsamy lub lepszych w stosunku do wymienionych w dokumentacji. **W przypadku materiałów wykończeniowych wykonawca zakupi i zastosuje materiały o wzornictwie i kolorystyce nie odbiegającej od podanej w Projekcie Wnętrz.**

W przypadku materiałów wykończeniowych Wykonawca może je wwieźć na teren prowadzonych robót po akceptacji przez architekta wnętrz, na podstawie przedstawionych mu próbek tych materiałów. **Tylko urządzenia i materiały wykończeniowe zaakceptowane mogą być wbudowane przez Wykonawcę.**

Wszystkie metraże wykładzin oraz płytek należy zweryfikować przed zamówieniem. Podane ilości są orientacyjne.

Posadzka:

Płytki: Marazzi, EvolutionStone, Piasentina, 60x60cm; fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 48 (moka)

Ściany:

Płytki: Saloni, Trama, Moka RF2175, 25X40cm; fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 52 (tortora)

Płytki: Saloni, Trama, Nogal RF2690, 25X40cm; fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 52 (tortora)

Sufit:

TYP 1a: sufit z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm, wodoodpornych impregnowanych, farba zmywalna, Scala, Projekt 07, kolor biały zbliżony do RAL 9010;

grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

TYP 2: Knauf AMF, sufit kasetonowy 600x600x19mm, kolor biały zbliżony do RAL 9010, płyta THERMATEX Schlicht Hygena, powłoka antybakteryjna HYGENA, klasa czystości ISO 4 wg ISO 14644-1

Oświetlenie:

Oprawa świetlówkowa ES-SYSTEM, DW218.L EVG IP44

Oprawa świetlówkowa ES-SYSTEM DW218.L EVG IP44 AW z certyfikatem CNBOP

Kinkiet nad umywalką: Markslojd, Dalaro

Drzwi:

Wg opisu branży architektonicznej; kolor RAL 9010 (drzwi zewnętrzne)

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koło, Nova Pro bez barier 65cm; Armatura: Tres, Monotres 2000, jednouchwytna

Wanna: Koło, Nova Top bez barier 170,80cm; Bateria: Tres, Monotres 2000

Brodzik: Koło, Standard Plus, 90x90cm; Bateria: Tres, Monotres 2000

Miska ustępowa wisząca: Koło, Nova Pro bez barier Rimfree; Przycisk: Geberit, Sigma 20, chrom błyszczący

Grzejniki:

Wg opisu branży instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

13 - BRUDOWNIK

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa podaje producentów oraz nazwy i typy urządzeń i materiałów wykończeniowych jako przykładowe, jedynie w celu precyzyjnego określenia ich parametrów technicznych. Wykonawca zakupi i zastosuje urządzenia i materiały o parametrach tożsamy lub lepszych w stosunku do wymienionych w dokumentacji. **W przypadku materiałów wykończeniowych wykonawca zakupi i zastosuje materiały o wzornictwie i kolorystyce nie odbiegające od podanej w Projekcie Wnętrz.**

W przypadku materiałów wykończeniowych Wykonawca może je wwieźć na teren prowadzonych robót po akceptacji przez architekta wnętrz, na podstawie przedstawionych mu próbek tych materiałów. **Tylko urządzenia i materiały wykończeniowe zaakceptowane mogą być wbudowane przez Wykonawcę.**

Wszystkie metraże wykładzin oraz płytek należy zweryfikować przed zamówieniem.

Podane ilości są orientacyjne.

Posadzka:

Płytki: Marazzi, EvolutionStone, Piasentina, 60x60cm; fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 48 (moka)

Ściany:

Płytki: Saloni, Trama, Moka RF2175, 25X40cm; fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 52 (tortora)

Sufit:

TYP 1a: sufit z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm, wodoodpornych impregnowanych, farba zmywalna, Scala, Projekt 07, kolor biały zbliżony do RAL 9010;

grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

TYP 2: Knauf AMF, sufit kasetonowy 600x600x19mm, kolor biały zbliżony do RAL 9010, płyta THERMATEX Schlicht Hygena, powłoka antybakteryjna HYGENA, klasa czystości ISO 4 wg ISO 14644-1

Oświetlenie:

Oprawa świetlówkowa ES-SYSTEM, DW218.LEVG IP44

Kinkiet nad umywalką: Markslojd, Dalaro

Drzwi:

Wg opisu branży architektonicznej; kolor RAL 9010 (drzwi zewnętrzne)

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koło, Primo 55cm; Armatura: Tres, Monotres 2000, jednouchwytna

Miska ustępowa wisząca: Koło, Primo; Przycisk: Geberit, Sigma 20, chrom błyszczący
Grzejniki:

Wg opisu branży instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

14 - WC PERSONELU

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa podaje producentów oraz nazwy i typy urządzeń i materiałów wykończeniowych jako przykładowe, jedynie w celu precyzyjnego określenia ich parametrów technicznych. Wykonawca zakupi i zastosuje urządzenia i materiały o parametrach tożsamy lub lepszych w stosunku do wymienionych w dokumentacji. **W przypadku materiałów wykończeniowych wykonawca zakupi i zastosuje materiały o wzornictwie i kolorystyce nie odbiegającej od podanej w Projekcie Wnętrz.**

W przypadku materiałów wykończeniowych Wykonawca może je wwieźć na teren prowadzonych robót po akceptacji przez architekta wnętrz, na podstawie przedstawionych mu próbek tych materiałów. **Tylko urządzenia i materiały wykończeniowe zaakceptowane mogą być wbudowane przez Wykonawcę.**

Wszystkie metraże wykładzin oraz płytek należy zweryfikować przed zamówieniem.

Podane ilości są orientacyjne.

Posadzka:

Płytki: Marazzi, EvolutionStone, Malaga, 60x60cm; fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 45 (limestone)

Ściany:

Farba: Scala, Projekt 07, Pale Colors, F167 (biały), grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

Płytki: Saloni, Trama, Nogal RF2690, 25X40cm; fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 45 (limestone)

Płytki - dekor: Saloni, Trama, Multicolor HJ4535-341, 25X40cm; fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 45 (limestone)

Sufit:

TYP 1a: sufit z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm, wodoodpornych impregnowanych, farba zmywalna, Scala, Projekt 07, kolor biały zbliżony do RAL 9010;

grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

TYP 2: Knauf AMF, sufit kasetonowy 600x600x19mm, kolor biały zbliżony do RAL 9010, płyta THERMATEX Schlicht Hygena, powłoka antybakteryjna HYGENA, klasa czystości ISO 4 wg ISO 14644-1

Oświetlenie:

Oprawa świetlówkowa ES-SYSTEM, DW218.L EVG IP44

Kinkiet nad umywalką: Markslojd, Dalaro

Drzwi:

Wg opisu branży architektonicznej; kolor RAL 9010 (drzwi zewnętrzne)

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koło, Primo 55cm; Armatura: Tres, Monotres 2000, jednouchwytowa

Miska ustępowa wisząca: Koło, Primo; Przycisk: Geberit, Sigma 20, chrom błyszczący

Grzejniki:

Wg opisu branży instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

15 - PUNKT PIELEGNIARSKI Z POKOJEM PRZYGOTOWAWCZYM PIELEGNIAFSKIM, 08 - PRZEDSIONEK

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa podaje producentów oraz

nazwy i typy urządzeń i materiałów wykończeniowych jako przykładowe, jedynie w celu precyzyjnego określenia ich parametrów technicznych. Wykonawca zakupi i zastosuje urządzenia i materiały o parametrach tożsamy lub lepszych w stosunku do wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiałów wykończeniowych wykonawca zakupi i zastosuje materiały o wzornictwie i kolorystyce nie odbiegającej od podanej w Projekcie Wnętrz.

W przypadku materiałów wykończeniowych Wykonawca może je wwieźć na teren prowadzonych robót po akceptacji przez architekta wnętrz, na podstawie przedstawionych mu próbek tych materiałów. Tylko urządzenia i materiały wykończeniowe zaakceptowane mogą być wbudowane przez Wykonawcę. Wszystkie metraże wykładzin oraz płytek należy zweryfikować przed zamówieniem. Podane ilości są orientacyjne.

Posadzka:

Wykładzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution, Salt & Pepper NCS S 3502B (szara), 4549 009

Ściany:

Farba: Scala, Projekt 07, Pale Colors, G074 (jasny żółty), grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

Pytki między blatem a zabudową: Marazzi, Sistem C, Citta Grigio, 10x30cm;

fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 03 (perłowszary)

Sufit:

TYP 1a: sufit z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm, wodoodpornych impregnowanych, farba zmywalna, Scala, Projekt 07, kolor biały zbliżony do RAL 9010;

grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

TYP 4: Knauf AMF, sufit kasetonowy zmywalny 600x600x43mm, kolor biały zbliżony do RAL 9010, płyta THERMATEx Silence Hygena, powłoka antybakteryjna HYGENA

Oświetlenie:

Oprawa świetlówkowa ES-SYSTEM, DW218.L EVG IP44

Oprawa świetlówkowa ES-SYSTEM DW218.L EVG IP44 AW z certyfikatem CNBOP

Oprawa (wykonanie specjalne) ES-SYSTEM, BM LED

Drzwi:

Wg opisu branży architektonicznej; kolor RAL 9010

Meble:

Krzesła: ProfiM, Step, stelaż chrom błyszczący, kolor: RAL 7047

Stolik śniadaniowy: MikoMax, Manhattan Plus, Typ C, stelaż JME, blat: akacja AAK, 80x80cm

Zabudowa meblowa: Fronty: Abet, Legni, 386 Rovere Nazionale, Fin. Sei Due; Blat: Abet, Labgrade, 475 Fin. Zodia

Grzejniki:

Wg opisu branży instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

16 - SALA CHORYCH

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa podaje producentów oraz nazwy i typy urządzeń i materiałów wykończeniowych jako przykładowe, jedynie w celu precyzyjnego określenia ich parametrów technicznych. Wykonawca zakupi i zastosuje urządzenia i materiały o parametrach tożsamy lub lepszych w stosunku do wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiałów wykończeniowych wykonawca zakupi i zastosuje materiały o wzornictwie i kolorystyce nie odbiegającej od podanej w Projekcie Wnętrz.

W przypadku materiałów wykończeniowych Wykonawca może je wwieźć na teren prowadzonych robót po akceptacji przez architekta wnętrz, na podstawie przedstawionych mu próbek tych materiałów. Tylko urządzenia i materiały wykończeniowe zaakceptowane mogą być wbudowane przez Wykonawcę. Wszystkie metraże wykładzin oraz płytek należy zweryfikować przed zamówieniem. Podane ilości są orientacyjne.

Posadzka:

Wykładzina PCV: Tarkett, iQToro SC, 3093 101(szara), Tarkett, iQToro SC, 3093 572 (żółta)

Ściany:

Farba: Scala, Projekt 07, Pale Colors, G074 (jasny żółty), grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

Farba - powyżej fartucha: Scala, Projekt 07, Pale Colors, V159 (jasny szary), grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

Fartuch: płytki Marazzi, Sistem C, Citta Grigio, 10x30cm; fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 03 (perłowszary)

Sufit:

Sufit na wysokości 3m, farba zmywalna, Scala, Projekt 07,

kolor biały zbliżony do RAL 9010; grunt: Scala, Ultra Primer VIT08

Oświetlenie:

Oprawa świetlówkowa ES-SYSTEM, SP6.414DO EVG

Oprawa oświetlenia nocnego ES-SYSTEM, HS76/76-LED biała IP40

Kinkiet nad umywalką: Markslojd, Dalaro

Drzwi:

Wg opisu branży architektonicznej; kolor RAL 9010

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koło, Primo 55cm;

Armatura: Tres, Monotres 2000, jednouchwytowa

Meble:

Krzesła: ProfiM, Step, stelaż chrom błyszczący, kolor: RAL 7047

Stolik śniadaniowy: MikoMax, Manhattan Plus, Typ C, stelaż JME, blat: akacja AAK, 80x80cm

Łóżka: wg opisu branży architektonicznej, wytyczne kolorystyczne: np. Falcon, U8831 (szare)

Panele nadłóżkowe: Meden-Inmed, kolor RAL 7047 (jasny szary)

Taborety: wg opisu branży architektonicznej, wytyczne kolorystyczne: np. SMK TP (szary)

Grzejniki:

Wg opisu branży instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

