

istniejąca kłapa oddymiająca

istniejący wylaz kopułkowy  
na dach

PODDASZE

Sufit podwieszony kasetonowy  
60x60cm na ruszcie metalowym

istniejąca ścianka g-k. EI 60

szafa sieci strukturalnej  
obniżona o 20 cm

proj. poręcze  $\varnothing$  40 mm - dąb  
lakierowany, wsporniki, końcówki,  
kolanka - chrom matowy

PIĘTRO III

REHABILITACJA  
NEUROLOGICZNA

istniejąca ścianka g-k. EI 60

Sufit podwieszony kasetonowy  
60x60cm na ruszcie metalowym

proj. poręcze  $\varnothing$  40 mm - dąb  
lakierowany, wsporniki, końcówki,  
kolanka - chrom matowy

PIĘTRO II

KARDIOLOGIA  
RADIOLOGIA  
ZABIEGOWA

istniejąca ścianka g-k. EI 60

Sufit podwieszony kasetonowy  
60x60cm na ruszcie metalowym

proj. poręcze  $\varnothing$  40 mm - dąb  
lakierowany, wsporniki, końcówki,  
kolanka - chrom matowy

PIĘTRO I

NEUROLOGIA  
CHOROBY  
WEWNĘTRZNE

przeniesiony grzejnik płytowy

istniejąca ścianka g-k. EI 60

Sufit podwieszony kasetonowy  
60x60cm na ruszcie metalowym

proj. poręcze  $\varnothing$  40 mm - dąb  
lakierowany, wsporniki, końcówki,  
kolanka - chrom matowy

PARTER

NEUROLOGIA  
CHOROBY  
WEWNĘTRZNE

istniejąca ścianka g-k. EI 60

Sufit podwieszony kasetonowy  
60x60cm na ruszcie metalowym

PRZYZIEMIE


IZBA PRZYJĘĆ  
ANESTEZJOLOGIA  
I INTENSYWNA  
TERAPIA

Listwa: Kabe, Profilatex, mat,  
kolor: k11580

Listwa: Kabe, Profilatex, mat,  
kolor: k11580

Szafka hydrantowa wewnętrzna  
o wym. 1040 x 790 x 170 mm  
Wnęka o wym. 1100x800x200 mm  
Spód 70 cm nad posadzką

PIWNICA



PRZEKRÓJ A2-A2 1 :50  
KLATKA POŁUDNIOWA

NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA I REMONT KŁATEK SCHODOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI W SZPITALU MSW W RZESZOWIE			
ADRES:	RZESZÓW, dz. nr 1213/1, 1213/5, 1213/7 obr. 213			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA <i>Krużel-Magdoń</i> 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/23			
CZĘŚĆ:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZY			
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A2-A2 KLATKA POŁUDNIOWA			NR RYS: <b>13.</b> SKALA: 1 : 50
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	IMIE, NAZWISKO:	NR UPR.:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTANT:	arch. Katarzyna Krużel-Magdoń	A-104/01	04.2015	
SPRAWDZAJĄCY:	arch. Grzegorz Magdoń	A-177/00	04.2015	