



LEGENDA:	
	WYBURZENIA, DEMONTAŻ
	ZAMUROWANIA
	ZAKRES OPRACOWANIA
	PRZEBICIA W STROPIE
	PRZEBICIA W ŚCIANIE
	OZNACZENIE KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
	ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

P1.1

2 cm	PLYTKI GRESOWE NA KLEJU
4.5 cm	WYLEWKA cementowa ZBROJONA siatką Ø 2,5
-	1x FOLIA PE 0.2mm
2 cm	STYROPIAN
-	1x FOLIA PE 0.2mm
1-3 cm	WYLEWKA WYROWNAWCZA
-	ISTNIEJĄCY STROP

P1.2

0.5 cm	WYKŁADZINA PCV
5 cm	WYLEWKA cementowa ZBROJONA siatką Ø 2,5
-	1x FOLIA PE 0.2mm
2 cm	STYROPIAN
-	1x FOLIA PE 0.2mm
1-3 cm	WYLEWKA WYROWNAWCZA
-	ISTNIEJĄCY STROP

temat / nazwa : PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEN NISKIEGO I WYSOKIEGO PARTERU NA POTRZEBY POŁĄCZENIA BUDYNKÓW SZPITALA MSWiA W RZESZOWIE.			
inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, ULICA KRAKOWSKA 16, 35-111 RZESZÓW			
adres inwestycji: SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie Rzeszów ul. Krakowska 16 działki 12/311, 12/315, 12/317, obr. 213			
faza: PROJEKT WYKONAWCZY	faza: PW	branża: A	
nazwa rysunku: PRZĘKRÓJ B-B	skala: 1:50	nr rys: A-04	
imię i nazwisko:		nr uprawnień :	data:
ARCHITEKTURA:		podpis:	
projektant:			
arch. Joanna WĘGRZYN		3/PKOKK/2016	04.2020r.