



LEGENDA:	
	WYBURZENIA, DEMONTAŻ
	ZAMUROWANIA
	ZAKRES OPRACOWANIA
	PRZEBICIA W STROPIE
	PRZEBICIA W ŚCIANIE
	0ZNACZENIE KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
	ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

P1.1	
2 cm	PLYTKI GRESOWE NA KLEJU
4,5 cm	WYLEWKA cementowa ZBROJONA siatką Ø 2,5
-	1x FOLIA PE 0,2mm
2 cm	STYROPIAN
-	1x FOLIA PE 0,2mm
1-3 cm	WYLEWKA WYRÓWNAWCZA
-	ISTNIEJĄCY STROP

P1.2	
0,5 cm	WYKŁADZINA PCV
5 cm	WYLEWKA cementowa ZBROJONA siatką Ø 2,5
-	1x FOLIA PE 0,2mm
2 cm	STYROPIAN
-	1x FOLIA PE 0,2mm
1-3 cm	WYLEWKA WYRÓWNAWCZA
-	ISTNIEJĄCY STROP

temat / nazwa :		PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NISKIEGO I WYSOKIEGO PARTERU NA POTRZEBY POŁĄCZENIA BUDYNKÓW SZPITALA MSWiA W RZESZOWIE.			
inwestor:		SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, ULICA KRAKOWSKA 16, 35-111 RZESZÓW			
adres inwestycji:		SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie Rzeszów ul. Krakowska 16 dla ul. 12131, 12135, 12137, obr. 213			
faza:		PROJEKT BUDOWLANY		faza:	PB
nazwa rysunku:		PRZĘKRÓJ B-B		skala:	1:50
nr rys.:		A-04		branża:	A
imię i nazwisko:		nr uprawnień :		data:	
projektant:		ARCHITEKTURA:			
arch. Joanna WĘGRZYN		3/PKOKK/2016		04.2020r.	
sprawdzający:		arch. Janusz KOSIOROWSKI			
A-68/87		04.2020r.			