

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA W RZESZOWIE
35-111 RZESZÓW, UL. KRAKOWSKA 16
TEL./17/86-43-312, FAX./17/850-70-53
NIP: 813-28-92-063, REGON: 690028840

Rzeszów, dnia 16.09.2020r.

ZNAK SPRAWY Z/ZZP.2375.24.20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

na dostawę zestawów narzędzi chirurgicznych

CPV 33169000-2

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami)

Specyfikację zatwierdza: _____

ROZDZIAŁ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów narzędzi chirurgicznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, transport na koszt i ryzyko Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zestawienie wymaganych parametrów techniczno-granicznych (załącznik nr 6 do SIWZ) będący integralną częścią niniejszej specyfikacji. Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty.
2. Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w służbie zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o ile ich posiadanie jest wymagane w obowiązujących na dzień złożenia oferty przepisach prawa – (pozwolenie na dopuszczenie do obrotu aparatów medycznych, wpis do rejestru wyrobów medycznych, Deklaracja zgodności, CE itp.)
3. Przedstawienie oferty nie obejmującej całego asortymentu znajdującego się w zadaniu spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
5. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę/producenta, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwania Zamawiającego. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, postać, rozmiar, dawkę itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym
6. **Zamawiający zastrzega sobie prawo, celem weryfikacji wiarygodności danych zawartych w ofercie dotyczących przedmiotu zamówienia, do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie dostarczenia przez wykonawcę próbek oferowanego przedmiotu zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie próbek spowoduje, że oferta nie będzie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**
6. Termin płatności - **do 60 dni** od daty dostarczenia towaru wraz z Fakturą VAT oraz protokołem odbioru.
7. Uwaga: Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godz. **7.00 – 14.35**.

ROZDZIAŁ II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Dostawa maksymalnie w ciągu 21 dni kalendarzowych
Przy dostawie wymagana Faktura VAT wraz z protokołem odbioru.

ROZDZIAŁ III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - a) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu -Zamawiający wyklucza wykonawcę z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dołączenia do oferty oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale IV SIWZ.
 - b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 2 niniejszego rozdziału
2. Minimalne poziomy zdolności - warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe
 - a) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie,
 - b) sytuacja ekonomiczna lub finansowa: zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie,
 - c) zdolność techniczna lub zawodowa: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy —w tym okresie —wykonał należycie co najmniej dwie dostawy tego samego rodzaju co przedmiot zamówienia, tj.: zestawów narzędzi chirurgicznych o wartości co najmniej 500 000,00 złotych brutto każda w ramach jednego kontraktu (umowy). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) oraz wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 10) wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Uregulowania dotyczące warunków udziału w postępowaniu
 - wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 - uregulowania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
 - wykorzystanie przez wykonawcę potencjału podmiotu trzeciego odbywa się zgodnie z art. 22a ustawy Pzp i §9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 z późn. zm.), o ile dotyczy wykonawcy
4. Potwierdzą, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego tj. Wykonawca jest w posiadaniu niżej wymienionych dokumentów:
 - aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania oferowanych narzędzi w służbie zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o ile ich posiadanie jest wymagane w

obowiązujących na dzień złożenia oferty przepisach prawa – (pozwolenie na dopuszczenie do obrotu aparatów medycznych, wpis do rejestru wyrobów medycznych).

- Opis, fotografia lub folder oferowanego sprzętu medycznego (w języku polskim) zawierającego jego dane techniczne, potwierdzające spełnianie parametrów opisanych w zestawieniu wymaganych parametrów techniczno – granicznych (załącznik nr 6)
 - certyfikaty i deklaracje zgodności, o ile ich posiadanie jest wymagane w obowiązujących na dzień złożenia oferty przepisach prawa, w tym wymienione w Załączniku nr 6 SIWZ
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez zamawiającego w oparciu o analizę i ocenę złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń na zasadzie klasyfikacji: spełnia/ nie spełnia. Warunek graniczny: spełnia.

ROZDZIAŁ IV

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
 - a) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wg załącznika nr 2 do SIWZ,
 - b) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 3 do SIWZ,
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
 - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt a) i b)
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
 - zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt a) i b)
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Potwierdza ono spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 - wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do SIWZ.
6. **Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, złoży następujące dokumenty:**
 - a.) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
7. **Wykonawca, w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, złoży:**
 - a) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2010r Nr 107, poz. 679) do stosowania oferowanych aparatów w służbie zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o ile ich posiadanie jest wymagane w obowiązujących na dzień złożenia oferty przepisach prawa – (pozwolenie na

- dopuszczenie do obrotu aparatów medycznych, wpis do rejestru wyrobów medycznych).
- b) opis, fotografia lub folder oferowanego sprzętu medycznego (w języku polskim) zawierającego jego dane techniczne, potwierdzające spełnianie parametrów opisanych w zestawieniu wymaganych parametrów techniczno – granicznych (załącznik nr 6)
 - c) certyfikaty i deklaracje zgodności, o ile ich posiadanie jest wymagane w obowiązujących na dzień złożenia oferty przepisach prawa, w tym wymienione w Załączniku nr 6 SIWZ
8. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty, potwierdzające że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 9. Dokument, o których mowa w pkt 6. ppkt a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o której mowa w pkt 6. ppkt a.) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 11. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10, 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w zdaniu pierwszym powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.
 15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
 16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 17. W przypadku, o którym mowa w pkt 10, 11 Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

ROZDZIAŁ V INNE WYMAGANE DOKUMENTY

Wykonawca dołącza do oferty

1. Wypełniony formularz ofertowo cenowy wg wzoru określonego w **załączniku nr 1 do SIWZ**.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty /oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/ - tylko w sytuacji, gdy dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę podpisane będą przez osobę inną niż uprawnioną do reprezentacji zgodnie z treścią odpisu właściwego rejestru.
3. Parafowany wzór umowy wg Załącznika nr 5,
4. Opis parametrów techniczno-granicznych wg Załącznika nr 6 oraz dokumenty w nim wymienione
5. Formularz asortymentowo-cenowy wg Załącznika nr 7
6. Formularz cenowy wg Załącznika nr 8
7. Oświadczenie dot. gwarancji sporządzone według wzoru stanowiącego integralną część SIWZ wg Załącznika nr 9
6. Dokumenty wskazane w rozdz. 4 pkt. 6 i 7
7. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw – Załącznik nr 10

ROZDZIAŁ VI INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje były przekazywane pisemnie, faksem oraz drogą elektroniczną. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane faxem lub drogą elektroniczną fakt ich otrzymania zostanie niezwłocznie potwierdzony na żądanie każdej ze stron.
2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.
4. W celu skrócenia czasu przygotowania odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści SIWZ Komisja przetargowa prosi, aby Wykonawcy zwracając się do Zamawiającego w sprawie udzielenia wyjaśnień wysyłali również treść pytań w wersji elektronicznej edytowalnej na adres poczty elektronicznej: zaopatrz@szpitalmsw.rzeszow.pl
5. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest:
 - w sprawach merytorycznych:
 - Elżbieta Sondej tel. /17/ 86-43-232 w godz. 10:00 – 12:00
 - Bogdan Mieszkowski tel. /17/ 86-43-244 w godz. 10:00 – 12:00,
 - w sprawach proceduralnych:
 - Marek Pytel – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych tel. /17/86-43-215 w godz. 10:00 – 12:00, e-mail: zaopatrz@szpitalmsw.rzeszow.pl
6. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, mogą być złożone w formach dopuszczonych prawem zgodnie z §14 rozporządzenia Ministra Rozwoju z

dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz.1126 z późn. zm.)

ROZDZIAŁ VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ VIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ IX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie formularze, oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale IV i V SIWZ.
3. Wykonawcy mogą również wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny i nieścieralny, strony winny być ponumerowane oraz parafowane przez upoważnioną osobę.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
6. Wszystkie podpisy złożone w ofercie winny być opatrzone pieczęcią imienną osoby składającej podpis celem jej identyfikacji. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem:

**„Oferta na przetarg nieograniczony na dostawę zestawów narzędzi chirurgicznych.”
Nie otwierać przed 24.09.2020r. godz. 10:30”**

9. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie pisemnej, z dopiskiem „Zmiana oferty”.

10. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
11. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. **Wykonawca w przypadku zastrzeżenia określonych części oferty jako tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest wykazać skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).** Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczącej ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zaleca się również, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty.

ROZDZIAŁ X

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę w zamkniętej, opisanej kopercie należy złożyć **do dnia 24.09.2020r. do godz. 10.00** w Kancelarii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (bud. „G”, pok. 110), ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów.
2. Uwaga: Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godz. **7.00 – 14.35**.
3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź złożenia zlecenia pocztą kurierskiej. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Na żądanie Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta.
4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje po upływie terminu do ich składania. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w bud. „H” – pok. 3 (Sekcji Zaopatrzenia) **dnia 24.09.2020r. o godz. 10.30**.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zamawiający niezwłocznie zamieści również na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ XI

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena za przedmiot oferty musi zawierać koszty transportu do miejsca przeznaczenia towaru, ubezpieczenia towaru, opłat pośrednich (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji, koszty załadunku i rozładunku), opłat celnych, rabatów cenowych (uwzględnionych w cenie jednostkowej), podatku VAT. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
2. Wykonawca powinien skalkulować cenę do miejsca dostawy, w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia.
3. Cena jednostkowa x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.
4. Ceny netto, brutto, wartość podatku VAT należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cenę ostateczną oferty należy podać w złotych polskich cyfrą i słownie.
6. Cena netto podana w formularzu ofertowo-cenowym nie ulegnie zmianie przez cały czas obowiązywania umowy.

7. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XII

ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Zgodnie z dyspozycją art.87 ust.2 Pzp zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć zwłaszcza widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie całego wyrazu lub jego części, czy też inną nasuwającą się samą przez się niedokładność przypadkową, której poprawienie nie zmienia rzeczywistej treści i sensu oświadczenia wykonawcy, tj. treści oferty.
3. Ocena oczywistości danej omyłki pisarskiej będzie dokonywana w kontekście treści całej wypowiedzi oraz w odniesieniu do danych okoliczności sprawy. Zamawiający ma tu na uwadze oczywistość wynikającą z kontekstu pełnej treści oświadczenia zawartego w ofercie czy też jej części składowej (dokumentów składających się na jej treść).
4. Przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć:
 - a. rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i ceną wpisaną słownie - w sytuacji takiej rozbieżności zamawiający przyjmuje, że prawidłowo wpisano cenę słownie,
 - b. omyłkę polegającą na uzyskaniu błędnego wyniku wskutek przeprowadzenia działania matematycznego, a w szczególności:
 - błędne obliczenie poszczególnych wartości, przy założeniu prawidłowości podanej liczby danego asortymentu i ceny jednostkowej za wskazany asortyment,
 - niewłaściwe zaokrąglenie części dziesiętnych poszczególnych wartości, itp.,UWAGA: przyjęcie niewłaściwej stawki podatku VAT traktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny nie podlegający poprawieniu.
5. Ocena istotności zmian w treści oferty, jakie powodowałyby poprawienie innej omyłki, zostanie dokonana w odniesieniu do konsekwencji jakie będzie miało poprawienie danej omyłki. Konsekwencje te mogą także dotyczyć zmiany wartości oferty. Charakter omyłki zostanie oceniony na tle niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach danej oferty a konsekwencje poprawienia danej oferty w postępowaniu odpowiednio uzasadnione, co do ich charakteru (czy zmiany w ofercie miałyby charakter istotny bądź nie).
6. Mając na uwadze postanowienia art.89 ust.1 pkt.7) Pzp, zgodnie z treścią którego zamawiający zobligowany jest odrzucić ofertę jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 Pzp, w sytuacji poprawienia takiej omyłki w ofercie wykonawcy, dla zachowania sprawności prowadzonej procedury przetargowej, wykonawca ten w terminie trzech dni od przesłania informacji o poprawieniu omyłki prześle do zamawiającego pismo, z którego treści wynikać będzie czy wyraża on zgodę na poprawienie zaistniałej omyłki.

ROZDZIAŁ XIII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa kryterium</i>	<i>Waga</i>	<i>Sposób punktowania</i>
<i>1.</i>	<i>Cena</i>	<i>60%</i>	<i>Cena oferty najniższej podzielona przez cenę oferty ocenianej x waga</i>
<i>2.</i>	<i>Termin gwarancji</i>	<i>20%</i>	<i>ilość punktów przyznana badanej ofercie za kryterium termin gwarancji</i>
<i>3.</i>	<i>Termin realizacji dostawy</i>	<i>20%</i>	<i>ilość punktów przyznana badanej ofercie za kryterium termin realizacji dostawy</i>

UWAGA: Punkty w kryterium „Cena” wyliczone będą do dwóch miejsc po przecinku.

Oceny kryterium „Termin gwarancji” Zamawiający dokona na podstawie informacji zawartej przez Wykonawcę w Oświadczeniu Dostawcy dot. Gwarancji w Załączniku nr 9

Kupujący w ramach kryterium gwarancji będzie przyznawał dodatkowe punkty za wydłużenie okresu gwarancji na cały asortyment ponad wymagany przez Kupującego - minimalny 24 miesięczny okres lub wynoszący 36 miesięcy

Ilość punktów za kryterium termin gwarancji przyznana zostanie w skali punktowej od 0 do 20 punktów.

Kupujący informuje, że maksymalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Najkrótszy okres gwarancji wynosi 24 miesiące – oznacza to, że w sytuacji, gdy Dostawca poda okres krótszy niż 24 miesiące, Kupujący odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jeżeli Dostawca poda okres dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 20 punktów.

Oceny kryterium „Termin realizacji dostawy” Kupujący dokona na podstawie informacji zawartej przez Dostawcę w Formularzu ofertowo cenowym w Załączniku nr 1

Kupujący w ramach kryterium termin realizacji dostawy będzie przyznawał dodatkowe punkty. Kupujący przeznaczył na realizację zadania maksymalnie **21 dni kalendarzowych**. Dostawca nie może zadeklarować krótszego okresu realizacji zadania jak 14 dni oraz dłuższego okresu realizacji zadania jak 21 dni. Ilość punktów za kryterium termin realizacji dostawy przyznana zostanie w skali punktowej od 0 do 20 punktów. Termin realizacji zamówienia liczony będzie od dnia podpisania umowy.

W przypadku, gdy Dostawca zaoferuje termin dostawy wynoszący:

- termin realizacji dostawy wynoszący 21 dni otrzyma –0 punktów,
- termin realizacji dostawy wynoszący od 20 dni do 15 dni otrzyma –5 punktów,
- termin realizacji dostawy wynoszący 14 dni otrzyma - 20 punktów

Ostateczna liczba punktów będzie stanowić sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach :
cena + termin gwarancji + termin realizacji dostawy

ROZDZIAŁ XIV
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie to zostanie przesłane przez zamawiającego do wykonawców przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający zawrze umowę przed upływem wskazanego w pkt.1 terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta (art.94 ust.2 pkt.1) a)) lub w sytuacji, o której mowa w art.94 ust.2 pkt.3) Pzp.
3. Osoba lub osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny legitymować się stosownym upoważnieniem.

ROZDZIAŁ XV
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVI
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY – WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ

ROZDZIAŁ XVII
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty.
2. Zmiany w zakresie obowiązującej stawki VAT następują z mocy prawa. Umowa będzie aneksowana.

ROZDZIAŁ XVIII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp (art. 179-198 g).

ROZDZIAŁ XIX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.
2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
3. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - gdy wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

4. Zamawiający udostępnia dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, w siedzibie zamawiającego (Kancelaria), w godzinach od 7:00 do 14:35,

ROZDZIAŁ XX

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. Zamawiający załącza do SIWZ załączniki.
 2. Załączniki do SIWZ należy traktować jako integralne części SIWZ, co oznacza, że zawarte w tych załącznikach postanowienia obowiązują wykonawcę w tym samym zakresie co postanowienia SIWZ.
 3. Wykaz załączników do SIWZ:
 - 1) Formularz ofertowo cenowy - zał. nr 1,
 - 2) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zał. nr 2 do SIWZ,
 - 3) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 do SIWZ,
 - 4) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 - wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do SIWZ
 - 5) Wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ
 - 6) Formularze – zestawienie wymaganych parametrów techniczno-granicznych - zał. nr 6 do SIWZ
 - 7) Formularz asortymentowo-cenowy wg Załącznika nr 7
 - 8) Formularz cenowy wg Załącznika nr 8
 - 9) Oświadczenie dot. gwarancji sporządzone według wzoru stanowiącego integralną część SIWZ wg Załącznika nr 9
 - 10) Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw – Załącznik nr 10
-

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO	
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów, e-mail: sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl, tel.: 17 86 43 313
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH	Imię i nazwisko: Przemysław Tuleja , adres email: kancelaria.tuleja@gmail.com
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE	Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „p.z.p.”)
ODBIORCY DANYCH	Dane osobowe mogą być przekazywane tylko takim podmiotom, które są do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa i tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji ich uprawnienia. Odbiorcami danych osobowych będą więc wszelkie osoby i podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na gruncie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 p.z.p., z zachowaniem ograniczeń zasady jawności wskazanych w ww. przepisach. Każdy wniosek o udostępnienie danych podlega weryfikacji pod względem jego legalności oraz adekwatności żądanego zakresu danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	Dane osobowe Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego będą przechowywane przez cztery lata , a jeżeli umowa zawarta została na dłużej: do czasu wygaśnięcia umowy - po tym okresie zostaną wybrakowane. Zasada ta wynika z art. 97 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dane osobowe pozostałych Wykonawców będą przechowywane przez pięć lat - po tym okresie zostaną wybrakowane. Zasada ta wynika z Ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych podmiotom danych przysługują następujące prawa: <ul style="list-style-type: none"> • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO); • do sprostowania danych (art. 16. RODO); • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); • prawo do niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22 RODO). <p>W przypadku, gdy realizacja prawa dostępu do danych wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania</p>

	<p>o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.</p> <p>Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, zaś skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.</p> <p>Podmiotom danych nie przysługują następujące prawa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
<p>PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO</p>	<p>Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.</p> <p>Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, adres email: kancelaria@uodo.gov.pl.</p>
<p>ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH</p>	<p>Dane osobowe pochodzą z ofert złożonych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz z przedłożonych, na żądanie zamawiającego, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.</p>
<p>INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH</p>	<p>Podanie treści danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie treści danych osobowych może skutkować wezwaniem do złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, odrzuceniem oferty.</p>
<p>INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ PROFILOWANIU</p>	<p>Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.</p>

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

_____ dnia _____

(pieczętka firmowa wykonawcy)

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 16.09.2020r. na dostawę zestawów narzędzi chirurgicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem * w zakresie zadania nr
za cenę netto:
co stanowi cenę brutto:
słownie:
w tym podatek VAT zł

W załączeniu szczegółowa oferta cenowa (wypełniony formularz asortymentowo cenowy).

2. Oświadczamy, że oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia za cenę określoną w punkcie I formularza ofertowego. Przedmiot zamówienia wykonamy według zapotrzebowania Zamawiającego.
Przy dostawie wymagana Faktura VAT wraz z protokołem odbioru.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić realizację dostawy w ciągu..... dni kalendarzowych
4. **Oferujemy okres gwarancji przez miesięcy (24 miesiące lub 36 miesięcy)** na dostarczone zestawy narzędzi chirurgicznych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek Dostawcy **do 60 dni** od daty dostarczenia towaru wraz z Fakturą VAT oraz protokołem odbioru.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia oferty.
7. Oświadczamy, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane.
8. Oświadczamy, że zaoferowane zestawy narzędzi chirurgicznych spełniają wymagania określone w obowiązujących na dzień złożenia oferty przepisach prawa i posiadają stosowne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.
9. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty, zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wszystkie warunki opisane w SIWZ.
10. Będąc świadomym odpowiedzialności karnej określonej w ustawie z dnia 12 października 1994r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego (Dz. U. z 1994r. Nr 126 poz. 615) a w szczególności treści art. 3 oświadczamy, że złożona przez nas oferta została przygotowana rzetelnie przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy, a wszystkie zawarte w niej oświadczenia i dokumenty potwierdzają stan faktyczny.
11. Oświadczam, że wypełniam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

12. **Oświadczam/y, że należymy do:**

- mikroprzedsiębiorstwa** (przedsiębiorca, który co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),
- małego przedsiębiorstwa** (przedsiębiorca, który co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro),
- średniego przedsiębiorstwa** (przedsiębiorca, który co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro),
- dużego przedsiębiorstwa** (pozostałe przedsiębiorstwa nie wymienione j. w.)
(*należy wskazać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola*)

Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie, technicznie – produkcyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą, stanowiąca podmiot podstawowej rangi w gospodarce rynkowej. Istotą działalności przedsiębiorstwa jest produkcja dóbr lub świadczenie usług. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiągnięcie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. Z perspektywy finansowej celem przedsiębiorstwa jest wzrost jego wartości rynkowej w średnim i długim okresie z korzyścią dla jego właścicieli.

13 **Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:**

tak nie

Skrót literowy nazwy państwa

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

tak nie

Skrót literowy nazwy państwa

(*należy wskazać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola i wpisanie skrótu litrowego państwa*)

Podpis i pieczęć osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Zamawiający:
SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie
ul. Krakowska 16
35-111 Rzeszów
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....
.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
.....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. (nazwa postępowania),
prowadzonego przez (oznaczenie zamawiającego),
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

..... (miejsowość), dnia r.
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
..... (miejsowość), dnia r.
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....

...

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis)

Zamawiający:
SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie
ul. Krakowska 16
35-111 Rzeszów
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....
.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn. (nazwa postępowania), prowadzonego
przez (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co
następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w

.....

..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu).

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis)

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
....., w następującym zakresie:
.....

..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis)

Zamawiający:
SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie
ul. Krakowska 16
35-111 Rzeszów
(pełna nazwa/firma, adres)

.....
Nazwa wykonawcy

OŚWIADCZENIE
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 11 USTAWY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn. (nazwa
postępowania), prowadzonego przez
..... (oznaczenie zamawiającego),
oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184, 1618, 1634) *

Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184, 1618, 1634), w załączeniu, wraz z ofertą, przekazuję listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*

*** niepotrzebne skreślić**

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data:

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
reprezentowania firmy na zewnątrz)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

= WZÓR UMOWY =
Projekt umowy nr/ 2020

zawarta w dniu 2020 r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000020148 adres: ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów, NIP: 813 28 92 063 zwanym dalej **Kupującym** reprezentowanym przez:

Zbigniewa Widomskiego – kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej uprawnionego do reprezentacji Kupującego zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS z....., która stanowi załącznik do umowy
a

..... wpisanym do pod numerem
prowadzonego przezzwanym w treści umowy **Dostawcą** reprezentowanym przez
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami).

§1

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu zestawy narzędzi chirurgicznych zgodnie z ofertą z dnia stanowiącą załącznik nr 1, loco Magazyn centralny SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.
2. Dostawca dostarczy zestawy narzędzi chirurgicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ , który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zarówno pod względem asortymentowym jak i ilościowym do dnia
3. Realizacja dostawy odbywać się będzie w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanych zestawów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. na koszt i ryzyko Dostawcy.
4. Dostawca odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i jakościowe dostarczanych zestawów narzędzi chirurgicznych na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie załatwić reklamację, nie później jednak niż w terminie 10 dni od jej złożenia na piśmie przez Zamawiającego.
5. Dostawca zapewnia, że dostarczy zestawy narzędzi chirurgicznych fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości, a także wolne od wad materiałowych i prawnych. Gwarantuje także, że dostarczone zestawy dopuszczone są do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Polsce i posiadają, o ile są wymagane prawem, stosowne certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp.
6. Dostawca przeprowadzi szkolenie personelu Kupującego w zakresie przygotowania, konserwacji, dezynfekcji, sterylizacji przechowywania i obiegu instrumentarium chirurgicznego na CBO i CS – przygotowanie do walidacji procesów dotyczących instrumentarium w COI zgodnie z obowiązującymi normami - obieg narzędzi chirurgicznych w cyklu eksploatacyjnym według koła Sinnera

§ 2

Wszystkie koszty związane z dostawą zestawów narzędzi chirurgicznych loco Magazyn Centralny SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 (transport, ubezpieczenie, opakowanie, opłaty podatkowe, rozładunek i inne czynności Dostawcy związane z przygotowaniem dostaw) pokrywa Dostawca. Koszty te stanowią składnik ceny ofertowej Dostawcy.

§ 3

1. Za dostarczone zestawy narzędzi chirurgicznych Kupujący zapłaci Dostawcy cenę zgodnie z ofertą przetargową stanowiącą załącznik nr 1 w terminie **do 60 dni** od daty dostarczenia faktury oraz protokołu odbioru, w wysokości netto..... zł, co stanowi wartość brutto zł (słownie:), płatnej przelewem na konto Dostawcy wskazane na fakturze VAT.
2. Cena zestawów narzędzi chirurgicznych zaoferowana przez Dostawcę w ofercie z dnia stanowiącej załącznik nr 1 nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy za ewentualnym wyjątkiem:
 - a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT na określone narzędzia chirurgiczne. przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;
3. Na zaoferowane zestawy narzędzi chirurgicznych Dostawca udziela gwarancji przez okres miesięcy.
4. Czas oczekiwania na usunięcie wady w okresie gwarancji będzie wynosił nie dłużej niż 5 (pięć) dni i będzie liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia.
5. Dostawca w terminie określonym wyżej w § 3 pkt 4 wymieni na nowe reklamowane narzędzie jeżeli wada będzie istotna albo jeżeli było poddane 3 (trzem) naprawom gwarancyjnym.
6. Po każdej wymianie reklamowanego termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia narzędzi wolnych od wad.
7. W razie przekroczenia terminu naprawy lub wymiany bieg gwarancji na wszystkie narzędzia dostarczone w ramach umowy ulega zawieszeniu do czasu wydania reklamowanego narzędzia w efekcie naprawy lub wymiany - wolnego od wad, z zastrzeżeniem, że w razie przekroczenia terminu naprawy lub wymiany o okres ... bieg gwarancji na wszystkie narzędzia dostarczone w ramach umowy ulega przerwaniu i biegnie na nowo od momentu wydania reklamowanego narzędzia w efekcie naprawy lub wymiany - wolnego od wad
8. Dostawca będzie zobowiązany do przeglądu na własny koszt w siedzibie Zamawiającego narzędzi chirurgicznych które udostępni w uzgodnionym terminie Podczas przeglądu analizie mają być poddane takie kwestie związane z instrumentarium, jak: ilość, rodzaj, producent, stan konserwacji, a także jakość wykonanych napraw, na dokonaniu oceny stanu technicznego instrumentarium chirurgicznego wraz z oceną jakości mediów. Przegląd ma obejmować również badanie narzędzi pod względem występowania korozji, przebarwień oraz zmian powierzchniowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej i wskazaniem na potencjalne źródła i przyczyny występowania tych uszkodzeń. Ma być sporządzony na tej podstawie raport który pokaże aktualną sytuację w zakresie stanu posiadanych narzędzi. Raport będzie stanowić punkt wyjścia do dalszych prac w kierunku optymalizacji ilościowo-jakościowej zestawów chirurgicznych
9. Dostawca udziela rękojmi za wady dostarczonych narzędzi na okres równy okresowi gwarancji. W razie wątpliwości, co do podstawy zgłoszenia reklamacji uznaje się, że zgłoszenie następuje w ramach gwarancji.
10. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zalecanych przez producenta przeglądów narzędzi. Ostatni przegląd nastąpi w ostatnim półroczu gwarancji. W ostatnim półroczu gwarancji Dostawca zobowiązany jest do wykonania serwisu narzędzi. Wszystkie czynności wykonywane podczas przeglądów okresowych odbywać się będą na koszt Dostawcy.
11. Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądów, o których mowa w ust. 8 odbywać się będą w cenie umowy.

12. Serwis gwarancyjny świadczy:

.....

.....

13. Dostawca oświadcza, że dokona regeneracji narzędzi, które zużyły się w okresie gwarancji.

14. W przypadku rozbieżności między zapisami niniejszego § 3, a kartą gwarancyjną pierwszeństwo mają zapisy korzystniejsze dla Kupującego, według jego wyboru

§ 4

1. Dostawca zapłaci Kupującemu kary umowne:
 - a) za rozwiązanie umowy z winy Dostawcy w wysokości 5% wartości niezrealizowanej dostawy,
 - b) za przekroczenie terminu ustalonej dostawy o więcej niż 24 godzin w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki,
 - c) za nie wypełnienie zobowiązań jakościowych ustalonych w §1 ust.5 w wysokości 0,1% wartości dostawy, za każdy dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad.
2. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.
3. Za szkody wynikłe z nie wykonania lub nienależytego wykonania innych zobowiązań umownych, strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 5

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonane umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Sprawy sporne wynikłe w trakcie realizacji umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd w Rzeszowie.

§ 8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy należy dokonywać za zgodą obu stron w formie pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje Kupujący i 1 egz. Dostawca.

KUPUJĄCY

DOSTAWCA

Oświadczenie Dostawcy dot. gwarancji

1. Na oferowany przedmiot udzielammiesiący pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (min. wymagany przez Kupującego okres to 24 miesiące).
2. Warunki gwarancji:
 - czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia.
 - liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowe narzędzie(max. ilość napraw dopuszczonych przez Kupującego – 3)
 - siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski,

adres.....
.....
.....

3. Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Ostatni przegląd w ostatnim półroczu gwarancji oraz w ostatnim półroczu gwarancji zobowiązany jestem do wykonania serwisu narzędzi. Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Dostawcy.
4. Oświadczam, że dokonam regeneracji narzędzi, które zużyły się w okresie trwania gwarancji.

Miejscowość, data:

((podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 10 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Nazwa Wykonawcy

.....

Adres Wykonawcy

.....

Wykaz dostaw zrealizowanych (rozpoczętych i zakończonych*) w okresie ostatnich 3 lat**

Lp.	Nazwa/Przedmiot dostawy	Wartość dostawy	Okres realizacji		Zamawiający (nazwa, adres, telefon)
			początek	koniec	
1					
2					

* należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw

** jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy niż 3 lata – w okresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej

.....

((podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - GRANICZNYCH

Nazwa oferenta

Narzędzia chirurgiczne - zestawy

ZESTAW DO AMPUTACJI X 1				
L.p.	PARAMETRY WYMAGANE	JEDN. MIARY	ILOŚĆ W JEDNYM ZESTAWIE	PARAMETRY OFEROWANE - PODAĆ
1	PIŁA AMPUTACYJNA TYP CHARRIERE DŁ. 350 MM (ZAWIERA KOMPLET BRZESZCZOTÓW)	SZT.	1	
2	IGŁOTRZYMACZ TYP HEGAR DŁ. 160 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,5 MM UCHA ZŁOCONE	SZT.	2	
3	ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER ZAKRZYWIONY DŁUGOŚĆ 180 MM	SZT.	1	
4	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 140 MM	SZT.	6	
5	ODGRYZACZ KOSTNY TYP LEKSELL ODGIĘTY W BOK DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240 MM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 3 MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 14,5 MM PODWÓJNA PRZEKŁADNIA ORAZ DWIE SPRĘŻYNY ROZWIERAJĄCE	SZT.	1	
6	KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 280 MM DŁUGOŚĆ OSTRZA 39 MM SZCZĘKI PROSTE PODWÓJNA PRZEKŁADNIA ORAZ DWIE SPRĘŻYNY	SZT.	1	

	ROZWIERAJĄCE			
7	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 160 MM	SZT.	2	
8	PILNIK KOSTNY PŁASKO-WYPUKŁY KSZTAŁT BAGNETOWY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 13 MM DŁ. 240 MM	SZT.	1	
9	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM	SZT.	2	
10	TALERZ AMPUTACYJNY TYP PERCY ZE ZDEJMOWANYM UCHWYTEM	SZT.	1	
11	NÓŻ AMPUTACYJNY TYP LISTON DŁUGOŚĆ OSTRZA 190 MM	SZT.	2	
12	RASPATOR TYP MITCHELLS SZEROKOŚĆ 17 MM DŁUGOŚĆ 210 MM	SZT.	1	
13	RASPATOR TYP SEDILLOT SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ 215 MM	SZT.	1	
14	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP SCHEDE FIG. 0 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 4,2 MM DŁ. 170 MM	SZT.	1	
15	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	2	
16	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM	SZT.	1	
17	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM	SZT.	1	
18	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X106MM WYCINANY Z JEDNOLITEGO PŁATA NIERDZEWNEJ BLACHY STALOWEJ Z OBŁYMI NÓŻKAMI STABILIZACYJNYMI ORAZ UCHWYTAMI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI W TRZECH POZYCJACH , DUŻA PERFORACJA DNA KOSZA W KSZTAŁCIE KWADRATÓW O WYMIARZE MINIMUM 8,0 MM MAXIMUM 8,5 MM W CELU ŁATWIEJSZEJ MIGRACJI	SZT.	1	

	PARY ORAZ GWARANTUJĄCA SKUTECZNE MYCIE Z ZANIECZYSZCZEŃ POCHODZENIA TKANKOWEGO			
19	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	SZT.	1	
20	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM (2 MM GRUBOŚCI) Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ.. KOLOR NIEBIESKI	SZT.	1	
21	MATA SILIKONOWA O WYMIARACH 536 X 250 MM	SZT.	1	
22	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA NAPISU O DŁUGOŚCI DO 13 ZNAKÓW, KOLOR NIEBIESKI	SZT.	4	
23	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP VOLKMANN FIG. 1 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,8 MM DŁ. 170 MM	SZT.	1	
24	HAK OPERACYJNY DWUSTRONNY TYP RICHARDSON-EASTMAN WYMIARY ŁYŻEK 22X21 MM I 29X30 MM DŁUGOŚĆ 250 MM	SZT.	1	
25	UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM	SZT.	1	
26	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP GEMINI ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 180 MM	SZT.	1	

27	NOŻYCYKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TĘPE	SZT.	1	
28	KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ZAKRZYWIONE W BOK DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	4	
29	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW TYP MAIER PROSTE Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 265 MM	SZT.	1	
30	NOŻYCYKI PREPARACYJNE TYP MAYO-STILLE PROSTE DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA ZAOKRĄGLONE TĘPO TĘPE	SZT.	1	
31	KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240 MM SZCZĘKI ZAKRZYWIONE PODWÓJNA PRZEKŁADNIA ORAZ DWIE SPRĘŻYNY ROZWIERAJĄCE	SZT.	1	
32	NOŻYCYKI PREPARACYJNE TYP MAYO PROSTE DŁUGOŚĆ 155 MM OSTRZA TĘPO TĘPE	SZT.	1	
33	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP SCHEDE DŁ. 170 MM FIGURA 0 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 4,2 MM	SZT.	1	
34	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP SCHEDE DŁ. 170 MM FIGURA 2 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,3 MM	SZT.	1	
ZESTAW DO KLATKI X 1				
L.p.	PARAMETRY WYMAGANE	JEDN. MIARY	ILOŚĆ W JEDNYM ZESTAWIE	PARAMETRY OFEROWANE - PODAĆ
1	ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DE BAKEY W KSZTAŁCIE SATINSKY ROZSTAW SZCZĘKI 48 MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 95 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 265 MM	SZT.	1	
2	ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DE BAKEY W KSZTAŁCIE SATINSKY ROZSTAW SZCZĘKI 47 MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 84 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 245 MM	SZT.	1	

3	ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONE PO ŁUKU DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 95 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 250 MM	SZT.	1	
4	ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 75 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 265 MM	SZT.	1	
5	ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY MOCNO ZAKRZYWIONE ROZSTAW SZCZĘKI 60 MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 111 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 270 MM	SZT.	1	
6	NOŻY CZKI DO HISTEREKTOMII ZAKRZYWIONE W KSZTAŁT LITERY "S" DŁUGOŚĆ 255 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ USZY ZŁOCONE	SZT.	1	
7	NOŻY CZKI PREPARACYJNE TYP NELSON-METZENBAUM ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 260 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ORAZ ZE SZLIFEM FALISTYM ZAPOBIEGAJĄCYM WYŚLIZGIWANIU SIĘ TKANEK USZY ZŁOCONE	SZT.	1	
8	NOŻY CZKI DO SZWÓW ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 260 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ORAZ ZE SZLIFEM FALISTYM ZAPOBIEGAJĄCYM WYŚLIZGIWANIU SIĘ NICI JEDNO UCHO ZŁOCONE	SZT.	1	
9	NOŻY CZKI PREPARACYJNE TYP MAYO-LEXER ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 165 MM OSTRZA TĘPO TĘPE		1	
10	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BAKEY PROSTE SZCZĘKI Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM DEDYKOWANE DO MATERIAŁÓW SZEWNÝCH 4/0 - 6/0 USZY ZŁOCONE DŁUGOŚĆ 260 MM	SZT.	1	
11	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP MASSON PROSTE SZCZĘKI KRZYŻOWO ZĄBKOWANE Z KANALIKIEM DŁUGOŚĆ 265 MM	SZT.	1	

12	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP MAYO-HEGAR MODEL ŚREDNIO DELIKATNY PROSTE SZCZĘKI KRZYŻOWO ZĄBKOWANE Z KANALIKIEM DŁUGOŚĆ 200 MM	SZT.	1	
13	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP MAYO-HEGAR PROSTE SZCZĘKI KRZYŻOWO ZĄBKOWANE DŁUGOŚĆ 160 MM	SZT.	2	
14	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	2	
15	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 240 MM	SZT.	2	
16	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM	SZT.	8	
17	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRAFOORD-SELLORS LEKKO ZAKRZYWIONE ELASTYCZNE DŁUGOŚĆ 240 MM	SZT.	4	
18	KLESZCZYKI OKIENKOWE TYP FOERSTER-BALLENGER PROSTE SZCZĘKI GŁADKIE DŁUGOŚĆ 245 MM	SZT.	1	
19	KLESZCZYKI JELITOWE TYP DUVALL-COLLIN CZĘŚĆ ROBOCZA W KSZTAŁCIE TRÓJKĄTA ZĄBKOWANA DŁUGOŚĆ 200 MM	SZT.	2	
20	KLESZCZYKI JELITOWE TYP DUVALL-COLLIN CZĘŚĆ ROBOCZA W KSZTAŁCIE TRÓJKĄTA ZĄBKOWANA DŁUGOŚĆ 195 MM	SZT.	2	
21	KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYP ALLIS SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 8 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	SZT.	2	
22	ZACISK NERKOWY TYP GUYON DŁUGOŚĆ 240 MM	SZT.	1	
23	KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP ZENKER ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 290 MM	SZT.	1	
24	KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP MIXTER	SZT.	2	

	ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 230 MM			
25	KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK ZAKRZYWIONE W KSZTAŁT LITERY "S" DŁUGOŚĆ 210 MM	SZT.	1	
26	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 140 MM	SZT.	10	
27	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 140 MM	SZT.	2	
28	HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 MM	SZT.	2	
29	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY OSTRY CZĘŚĆ ROBOCZA 9X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	SZT.	2	
30	HAK OPERACYJNY TYP CORYLLOS CZĘŚĆ ROBOCZA 115X38 MM DŁUGOŚĆ 255 MM	SZT.	1	
31	NARZĘDZIE DO ZBLIŻANIA ŻEBER TYP BAILEY DEDYKOWANE DO ZABIEGÓW U OSÓB DORSŁYCH DŁUGOŚĆ 200 MM	SZT.	1	
32	PINCETA ATRAUMATYCZNA TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	SZT.	1	
33	PINCETA ATRAUMATYCZNA TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2,8 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	SZT.	1	
34	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM	SZT.	1	
35	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 250 MM	SZT.	1	
36	PINCETA PŁUCNA TYP NELSON PROSTA DŁUGOŚĆ 230 MM KOŃCÓWKA 6X7 ZĘBÓW	SZT.	2	
37	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 180	SZT.	2	

	MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY			
38	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 300 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	1	
39	PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM	SZT.	1	
40	UCHWYT SKALPELA NUMER 4 L DŁUGOŚĆ 215 MM	SZT.	1	
41	UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM	SZT.	1	
42	WEWNĘTRZNE PUDEŁKO NA IGŁY WYMIARY 62X11 MM	SZT.	1	
43	MISKA STALOWA POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 151 MM (GÓRA) / 100 MM (DÓŁ) / 73 MM (WYSOKOŚĆ)	SZT.	1	
44	ROZWIERACZ DO ŻEBER TYP FINOCHIETTO DŁUGOŚĆ RAMION 170 MM DŁUGOŚĆ RAMY 200 MM MAKSYMALNE OTWARCIE 140 MM ŁYŻKI 36 X 45 MM	SZT.	2	
45	ROZWIERACZ DO ŻEBER TYP FINOCHIETTO DŁUGOŚĆ RAMION 140 MM DŁUGOŚĆ RAMY 180 MM MAKSYMALNE OTWARCIE 120 MM ŁYŻKI 28 X 32 MM	SZT.	1	
46	ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ZAKRZYWIONY DŁUGOŚĆ 110 MM	SZT.	10	
47	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP NELSON-METZENBAUM-MC INDOE ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 305 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDA WKLADKĄ USZY ZŁOCONE	SZT.	1	
48	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X106MM WYCINANY Z JEDNOLITEGO PŁATA NIERDZEWNEJ BLACHY STALOWEJ Z OBŁYMI NÓŻKAMI STABILIZACYJNYMI ORAZ UCHWYTAMI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI W TRZECH POZYCJACH , DUŻA PERFORACJA DNA KOSZA W KSZTAŁCIE KWADRATÓW O WYMIARZE MINIMUM 8,0 MM MAXIMUM 8,5 MM W CELU ŁATWIEJSZEJ MIGRACJI	SZT.	1	

	PARY ORAZ GWARANTUJĄCA SKUTECZNE MYCIE Z ZANIECZYSZCZEŃ POCHODZENIA TKANKOWEGO			
49	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	SZT.	1	
50	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM (2 MM GRUBOŚCI) Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ.. KOLOR NIEBIESKI	SZT.	1	
51	MATA SILIKONOWA O WYMIARACH 536 X 250 MM	SZT.	1	
52	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA NAPISU O DŁUGOŚCI DO 13 ZNAKÓW, KOLOR NIEBIESKI	SZT.	4	
53	PLOMBA-ETYKIETA Z INDYKATOREM STATUSU STERYLIZACJI Z WARSTWĄ KLEJĄCĄ BIAŁA OPAKOWANIE ZAWIERA 1000 SZT.	SZT.	1	
54	PLOMBA NIEBIESKA DO ZABEZPIECZENIA ZAMKNIĘCIA KONTENERA OPAKOWANIE ZAWIERA 1000 SZT.	SZT.	1	
ZESTAW NACZYNIOWY X 1				

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE	JEDN. MIARY	ILOŚĆ W JEDNYM ZESTAWIE	PARAMETRY OFEROWANE - PODAĆ
1	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 225 MM	SZT.	2	
2	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP LEXER ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 165 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ USZY ZŁOCONE	SZT.	1	
3	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM DELIKATNE ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ USZY ZŁOCONE	SZT.	1	
4	NOŻYCZKI NACZYNIOWE TYP POTTS-SMITH ZAKRZYWIONE W BOK POD KĄTEM 60° DŁUGOŚĆ 175 MM OSTRZA OSTRO OSTRE	SZT.	1	
5	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM	SZT.	2	
6	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP RYDER PROSTE SZCZĘKI Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,2 MM DEDYKOWANE DO MATERIAŁÓW SZEWNYCH 6/0 - 10/0 USZY ZŁOCONE DŁUGOŚĆ 155 MM	SZT.	1	
7	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BAKEY PROSTE SZCZĘKI Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM DEDYKOWANE DO MATERIAŁÓW SZEWNYCH 4/0 - 6/0 USZY ZŁOCONE DŁUGOŚĆ 180 MM	SZT.	1	
8	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO PROSTE SZCZĘKI Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM DEDYKOWANE DO MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO 3/0 USZY ZŁOCONE DŁUGOŚĆ 205 MM	SZT.	1	
9	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	2	

10	PINCETA ATRAUMATYCZNA TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 150 MM	SZT.	2	
11	PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM	SZT.	2	
12	SPINAK DO SERWET TYP BACKHAUS DŁUGOŚĆ 110 MM	SZT.	8	
13	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY PÓŁOSTRY CZĘŚĆ ROBOCZA 8,5X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	SZT.	1	
14	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY PÓŁOSTRY CZĘŚĆ ROBOCZA 8,5X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM	SZT.	1	
15	UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM	SZT.	1	
16	UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM	SZT.	1	
17	ZACISK NACZYNIOWY Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONY PO ŁUKU DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 23 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 80 MM	SZT.	2	
18	ZACISK NACZYNIOWY Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONY PO ŁUKU DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 20 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 55 MM	SZT.	2	
19	ZACISK NACZYNIOWY Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONY POD KĄTEM 55° DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 14 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 50 MM	SZT.	2	
20	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁ. 140 MM	SZT.	2	
21	KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP BIRKETT ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM	SZT.	1	
22	KLESZCZYKI DO MIGDAŁKÓW TYP SCHNIDT ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 185 MM	SZT.	1	

23	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 243X253X76 MM WYCINANY Z JEDNOLITEGO PŁATA NIERDZEWNEJ BLACHY STALOWEJ Z OBLYMI NÓŻKAMI STABILIZACYJNYMI ORAZ UCHWYTAMI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI W TRZECH POZYCJACH , DUŻA PERFORACJA DNA KOSZA W KSZTAŁCIE KWADRATÓW O WYMIARZE MINIMUM 8,0 MM MAXIMUM 8,5 MM W CELU ŁATWIEJSZEJ MIGRACJI PARY ORAZ GWARANTUJĄCA SKUTECZNE MYCIE Z ZANIECZYSZCZEŃ POCHODZENIA TKANKOWEGO	SZT.	1	
24	MATA SILIKONOWA DO KOSZY O WYMIARACH 240 X 250 MM	SZT.	1	
25	WKŁADKA DO KOSZA WYMIARY 196 X 252 X 34 MM	SZT.	1	
26	MATA SILIKONOWA TZW. "JEZYK" WYMAIRY 248 X 102 MM	SZT.	1	
27	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X90MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	SZT.	1	
28	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM (2 MM GRUBOŚCI) Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ.. KOLOR NIEBIESKI	SZT.	1	
29	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA OPISU O DŁUGOŚCI DO 13	SZT.	4	

	ZNAKÓW, KOLOR ZIELONY			
30	KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ZAKRZYWIONE W BOK DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	4	
31	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN SMUKŁY WZÓR PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM	SZT.	4	
32	ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONA PO ŁUKU DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 53 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 125 MM	SZT.	1	
33	KLESZCZYKI ATRAUMATYCZNE UROLOGICZNE ODGIĘTE W BOK TYP MILLIN DŁUGOŚĆ 235MM	SZT.	2	
34	ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DE BAKEY CZĘŚĆ ROBOCZA ZAKRZYWIONA POD KĄTEM 45° DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 53 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 125 MM	SZT.	1	
35	UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM	SZT.	1	
36	UCHWYT SKALPELA NUMER 3 L DŁUGOŚĆ 210 MM	SZT.	1	
37	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW TYP MAIER PROSTE Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 265 MM	SZT.	1	
38	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO-STILLE PROSTE DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA ZAOKRĄGLONE TĘPO TĘPE	SZT.	1	
39	HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 MM	SZT.	1	
40	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 125 MM	SZT.	6	
41	ROZWIERACZ TYP WEITLANER TĘPY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 165 MM	SZT.	1	

ZESTAW PODSTAWOWY MAŁY X 8				
L.p.	PARAMETRY WYMAGANE	JEDN. MIARY	ILOŚĆ W JEDNYM ZESTAWIE	PARAMERTY OFEROWANE - PODAĆ
1	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM	SZT.	2	
2	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM	SZT.	2	
3	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 240 MM	SZT.	2	
4	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP LERICHE ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 150 MM	SZT.	2	
5	KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 0 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 195 MM	SZT.	1	
6	KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 2 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 220 MM	SZT.	1	
7	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	6	
8	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	2	
9	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	2	
10	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	2	
11	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MIKULICZ ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 185 MM JEDNO UCHO OTWARTE	SZT.	6	

12	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 190 MM Z ZAPADKĄ DOLNĄ SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM	SZT.	2	
13	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-WOOD MOCNE DŁUGOŚĆ 160 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM	SZT.	1	
14	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO-STILLE PROSTE DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA ZAOKRĄGLONE TĘPO TĘPE	SZT.	1	
15	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TĘPE	SZT.	1	
16	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	2	
17	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM	SZT.	2	
18	PINCETA CHIRURGICZNA TYP STILLE-BARAYA PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCÓWKA 3X4 ZĘBY	SZT.	2	
19	UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM	SZT.	1	
20	UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM	SZT.	1	
21	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW TYP MAIER PROSTE Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 265 MM	SZT.	1	
22	ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ZAKRZYWIONY DŁUGOŚĆ 135 MM	SZT.	4	
23	HAK OPERACYJNY DWUSTRONNY TYP RICHARDSON-EASTMAN WYMIARY ŁYŻEK 22X21 MM I 29X30 MM DŁUGOŚĆ 250 MM	SZT.	1	
24	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM	SZT.	6	

25	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN SMUKŁY WZÓR PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM	SZT.	4	
26	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 243X253X76 MM WYCINANY Z JEDNOLITEGO PŁATA NIERDZEWNEJ BLACHY STALOWEJ Z OBŁYMI NÓŻKAMI STABILIZACYJNYMI ORAZ UCHWYTAMI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI W TRZECH POZYCJACH , DUŻA PERFORACJA DNA KOSZA W KSZTAŁCIE KWADRATÓW O WYMIARZE MINIMUM 8,0 MM MAXIMUM 8,5 MM W CELU ŁATWIEJSZEJ MIGRACJI PARY ORAZ GWARANTUJĄCA SKUTECZNE MYCIE Z ZANIECZYSZCZEŃ POCHODZENIA TKANKOWEGO WYCINANY Z JEDNOLITEGO PŁATA NIERDZEWNEJ BLACHY STALOWEJ Z OBŁYMI NÓŻKAMI STABILIZACYJNYMI ORAZ UCHWYTAMI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI W TRZECH POZYCJACH , DUŻA PERFORACJA DNA KOSZA W KSZTAŁCIE KWADRATÓW O WYMIARZE MINIMUM 8,0 MM MAXIMUM 8,5 MM W CELU ŁATWIEJSZEJ MIGRACJI PARY ORAZ GWARANTUJĄCA SKUTECZNE MYCIE Z ZANIECZYSZCZEŃ POCHODZENIA TKANKOWEGO	SZT.	1	
27	MATA SILIKONOWA DO KOSZY O WYMIARACH 240 X 250 MM	SZT.	1	
28	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X90MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	SZT.	1	
29	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM (2 MM GRUBOŚCI) Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI.	SZT.	1	

	ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ.. KOLOR NIEBIESKI			
30	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA OPISU O DŁUGOŚCI DO 13 ZNAKÓW, KOLOR ZIELONY	SZT.	4	
ZESTAW PODSTAWOWY X 8				
L.p.	PARAMETRY WYMAGANE	JEDN. MIARY	ILOŚĆ W JEDNYM ZESTAWIE	PARAMERTY OFEROWANE - PODAĆ
1	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM	SZT.	6	
2	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN SMUKŁY WZÓR PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM	SZT.	4	
3	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM	SZT.	2	
4	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM	SZT.	2	
5	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 240 MM	SZT.	2	
6	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP LERICHE ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 150 MM	SZT.	1	
7	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 200 MM	SZT.	1	
8	KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 0 ZAKRZYWIONE	SZT.	1	

	DŁUGOŚĆ 195 MM			
9	KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 2 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 220 MM	SZT.	1	
10	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	6	
11	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	2	
12	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	2	
13	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	4	
14	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MIKULICZ ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 185 MM JEDNO UCHO OTWARTE	SZT.	8	
15	KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYP ALLIS Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 6,2 MM DŁUGOŚĆ 160 MM	SZT.	2	
16	ZACISK JELITOWY TYP KOCHER PROSTY DŁUGOŚĆ 250 MM MIĘKKI I ELASTYCZNY ZĄBKI WZDŁUŻNE	SZT.	2	
17	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 190 MM Z ZAPADKĄ DOLNĄ SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM	SZT.	2	
18	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-WOOD MOCNE DŁUGOŚĆ 160 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM	SZT.	1	
19	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO-STILLE PROSTE DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA ZAOKRĄGLONE TĘPO TĘPE	SZT.	1	

20	NOŻYCYZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TĘPE	SZT.	1	
21	NOŻYCYZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TĘPE	SZT.	1	
22	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	2	
23	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	2	
24	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM	SZT.	2	
25	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM	SZT.	2	
26	PINCETA CHIRURGICZNA TYP STILLE-BARAYA PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCÓWKA 3X4 ZĘBY	SZT.	2	
27	UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM	SZT.	1	
28	UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM	SZT.	1	
29	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW TYP MAIER PROSTE Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 265 MM	SZT.	1	
30	ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS-KOCHER ZAKRZYWIONY ZŁĄCZE ŚRUBOWE DŁUGOŚĆ 135 MM	SZT.	4	
31	HAK OPERACYJNY DWUSTRONNY TYP RICHARDSON- EASTMAN WYMIARY ŁYŻEK 38X37 MM I 64X43 MM DŁUGOŚĆ 270 MM	SZT.	2	
32	HAK OPERACYJNY DWUSTRONNY TYP RICHARDSON- EASTMAN WYMIARY ŁYŻEK 22X21 MM I 29X30 MM DŁUGOŚĆ 250 MM	SZT.	2	

33	ROZWIERACZ TYP COLLIN SKŁADAJĄCY SIĘ Z RAMY ORAZ PARY BOCZNYCH ŁYŻEK O WYMIARACH 48X59 MM I ŁYŻKI ŚRODKOWEJ O WYMIARACH 63X74 MM MAKSYMALNE OTWARCIE 210 MM	SZT.	1	
34	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP SATINSKY DŁUGOŚĆ 265 MM SZCZĘKI 45 MM WEWNĄTRZ NACIECIA KRZYŻOWE	SZT.	1	
35	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP SATINSKY DŁUGOŚĆ 265 MM SZCZĘKI 55 MM WEWNĄTRZ NACIECIA KRZYŻOWE	SZT.	1	
36	KLESZCZYKI OKIENKOWE TYP FOERSTER-BALLENGER PROSTE SZCZĘKI GŁADKIE DŁUGOŚĆ 245 MM	SZT.	2	
37	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X106MM WYCINANY Z JEDNOLITEGO PŁATA NIERDZEWNEJ BLACHY STALOWEJ Z OBŁYMI NÓŻKAMI STABILIZACYJNYMI ORAZ UCHWYTAMI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI W TRZECH POZYCJACH , DUŻA PERFORACJA DNA KOSZA W KSZTAŁCIE KWADRATÓW O WYMIARZE MINIMUM 8,0 MM MAXIMUM 8,5 MM W CELU ŁATWIEJSZEJ MIGRACJI PARY ORAZ GWARANTUJĄCA SKUTECZNE MYCIE Z ZANIECZYSZCZEŃ POCHODZENIA TKANKOWEGO	SZT.	1	
38	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	SZT.	1	
39	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM (2 MM GRUBOŚCI) Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI.	SZT.	1	

	ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ.. KOLOR NIEBIESKI			
40	MATA SILIKONOWA O WYMIARACH 536 X 250 MM	SZT.	1	
41	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA NAPISU O DŁUGOŚCI DO 13 ZNAKÓW, KOLOR NIEBIESKI	SZT.	4	
ZESTAW NARZĘDZI DODATKOWYCH				
L.p.	PARAMETRY WYMAGANE	JEDN. MIARY	IŁOŚĆ W JEDNYM ZESTAWIE	PARAMERTY OFEROWANE - PODAĆ
1	KLESZCZYKI OKIENKOWE TYP FOERSTER-BALLENGER PROSTE SZCZĘKI GŁADKIE DŁUGOŚĆ 245 MM	SZT.	12	
2	KLESZCZYKI OKIENKOWE TYP FOERSTER-BALLENGER PROSTE SZCZĘKI ZĄBKOWANE DŁUGOŚĆ 245 MM	SZT.	12	
3	KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP WIKSTROEM ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 205 MM	SZT.	10	
4	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP SATINSKY DŁUGOŚĆ 265 MM SZCZĘKI 45 MM WEWNĄTRZ NACIECIA KRZYŻOWE	SZT.	2	
5	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP SATINSKY DŁUGOŚĆ 265 MM SZCZĘKI 55 MM WEWNĄTRZ NACIECIA KRZYŻOWE	SZT.	2	
6	HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ ŁYŻKA 121X50 MM DŁUGOŚĆ 250 MM	SZT.	16	
7	HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ ŁYŻKA 147X50 MM DŁUGOŚĆ 250 MM	SZT.	4	

8	HAK MIEDNICZNY TYP ST.MARKS ŁYŻKA 174X60 MM KOŃCÓWKA HAKA O WYMIARACH 60X45 MM DŁUGOŚĆ 330 MM	SZT.	2	
9	HAK MIEDNICZNY TYP ST.MARKS ŁYŻKA 178X60 MM KOŃCÓWKA HAKA O WYMIARACH 60X45 MM DŁUGOŚĆ 330 MM	SZT.	2	
10	ROZWIERACZ DO RAN TYP TRAVERS 4X5 ZĘBÓW SZEROKOŚĆ 27,5 MM ZĘBY TĘPE DŁ. 215 MM	SZT.	5	
11	MISKA STALOWA POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM	SZT.	20	
12	KUBEK STALOWY Z PODZIAŁKĄ I UCHWYTEM POJEMNOŚĆ 0,25 LITRA	SZT.	20	

ZESTAW TARCZYCOWY X 1

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE	JEDN. MIARY	ILOŚĆ W JEDNYM ZESTAWIE	PARAMERTY OFEROWANE - PODAĆ
1	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW TYP MAIER PROSTE Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 265 MM	SZT.	1	
2	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM	SZT.	1	
3	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MIKULICZ ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 185 MM JEDNO UCHO OTWARTE	SZT.	4	
4	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MIXTER-BABY ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 180 MM	SZT.	1	
5	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP LERICHE ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 150 MM	SZT.	1	

6	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP ADSON-BABY ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 140 MM	SZT.	1	
7	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP LEXER ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 165 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ USZY ZŁOCONE	SZT.	1	
8	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO-STILLE PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM OSTRZA ZAOKRĄGLONE TĘPO TĘPE	SZT.	1	
9	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP RYDER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 155 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,2 MM DEDYKOWANE DO MATERIAŁÓW SZEWNYCH 6/0-10/0	SZT.	2	
10	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 125 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	4	
11	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO-HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 125 MM	SZT.	10	
12	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	2	
13	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN SMUKŁY WZÓR PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM	SZT.	10	
14	SPINAK DO SERWET TYP BACKHAUS DŁUGOŚĆ 90 MM	SZT.	3	
15	PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIOSZEROKA (SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM) PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	2	
16	PINCETA ANATOMICZNA TYP CAIRNS-DOTT PROSTA DŁUGOŚĆ 175 MM	SZT.	2	
17	PINCETA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 150 MM	SZT.	2	

18	UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM	SZT.	1	
19	HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 MM	SZT.	1	
20	HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON-EASTMAN WYMIARY ŁYŻEK 22X21 MM I 29X30 MM DŁUGOŚĆ 250 MM	SZT.	2	
21	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X135 MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KĄTEM 90° WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA	SZT.	1	
22	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM (2 MM GRUBOŚCI) Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ.. KOLOR NIEBIESKI	SZT.	1	
23	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI WYMIARY 243X253X106 MM WYCINANY Z JEDNOLITEGO PŁATA NIERDZEWNEJ BLACHY STALOWEJ Z OBŁYMI NÓŻKAMI STABILIZACYJNYMI ORAZ UCHWYTAMI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI W TRZECH POZYCJACH , DUŻA PERFORACJA DNA KOSZA W KSZTAŁCIE KWADRATÓW O WYMIARZE MINIMUM 8,0 MM MAXIMUM 8,5 MM W CELU ŁATWIEJSZEJ MIGRACJI PARY ORAZ GWARANTUJĄCA SKUTECZNE MYCIE Z ZANIECZYSZCZEŃ POCHODZENIA TKANKOWEGO WYCINANY Z JEDNOLITEGO PŁATA NIERDZEWNEJ BLACHY STALOWEJ Z OBŁYMI NÓŻKAMI STABILIZACYJNYMI ORAZ UCHWYTAMI Z MOŻLIWOŚCIĄ	SZT.	1	

	REGULACJI W TRZECH POZYCJACH , DUŻA PERFORACJA DNA KOSZA W KSZTAŁCIE KWADRATÓW O WYMIARZE MINIMUM 8,0 MM MAXIMUM 8,5 MM W CELU ŁATWIEJSZEJ MIGRACJI PARY ORAZ GWARANTUJĄCA SKUTECZNE MYCIE Z ZANIECZYSZCZEŃ POCHODZENIA TKANKOWEGO			
24	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA NAPISU O DŁUGOŚCI DO 13 ZNAKÓW, KOLOR CZERWONY	SZT.	4	
25	MATA SILIKONOWA O WYMIARACH 240X250 MM	SZT.	1	
ZESTAW ŻYŁAKOWY X 1				
L.p.	PARAMETRY WYMAGANE	JEDN. MIARY	ILOŚĆ W JEDNYM ZESTAWIE	PARAMERTY OFEROWANE - PODAĆ
1	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP JACOBSON PROSTE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 130 MM	SZT.	4	
2	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE-BABY ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 140 MM	SZT.	6	
3	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	2	
4	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO-HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 125 MM	SZT.	14	
5	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 125 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	4	
6	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MIKULICZ ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 185 MM JEDNO UCHO OTWARTE	SZT.	4	
7	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP LERICHE ZAKRZYWIONE	SZT.	1	

	DELIKATNE DŁUGOŚĆ 150 MM			
8	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP LEXER ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 165 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ USZY ZŁOCONE	SZT.	1	
9	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO-STILLE PROSTE DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA ZAOKRĄGLONE TĘPO TĘPE	SZT.	1	
10	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP RYDER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 155 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,2 MM DEDYKOWANE DO MATERIAŁÓW SZEWNYCH 6/0-10/0	SZT.	2	
11	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MIXTER-BABY ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 180 MM	SZT.	1	
12	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM	SZT.	1	
13	SPINAK DO SERWET TYP BACKHAUS DŁUGOŚĆ 90 MM	SZT.	3	
14	PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIOSZEROKA (SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM) PROSTA DŁUGOŚĆ 130 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	2	
15	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY	SZT.	2	
16	PINCETA ANATOMICZNA WZÓR SZWEDZKI PROSTA DŁUGOŚĆ 170 MM	SZT.	2	
17	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW TYP MAIER PROSTE Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 265 MM	SZT.	2	
18	UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM	SZT.	2	
19	HACZYK TĘCZÓWKOWY TYP GUTHRIE 2-ZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 130 MM	SZT.	2	

20	HAK OPERACYJNY TYP KILNER DWUSTRONNY Z JEDNEJ STRONY TRZYZĘBNY OSTRY Z DRUGIEJ STRONY ŁYŻKA O WYMIARACH 13X5 MM DŁUGOŚĆ 165 MM	SZT.	2	
21	HACZYK DELIKATNY TYP MÜLLER 2-ZĘBNY WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 2X3,2MM DŁUGOŚĆ 150 MM	SZT.	2	
22	HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON-EASTMAN WYMIARY ŁYŻEK 22X21 MM I 29X30 MM DŁUGOŚĆ 250 MM	SZT.	2	
23	RETRAKTOR DO RAN TYP TRAVERS CZĘŚĆ ROBOCZA 4X5 TĘPYCH ZĘBÓW DŁUGOŚĆ 215 MM	SZT.	1	
24	EKSTRAKTOR ŻYLNÝ TYP VARADY FIGURA 1 DŁUGOŚĆ 180 MM	SZT.	1	
25	EKSTRAKTOR ŻYLNÝ TYP VARADY FIGURA 2 DŁUGOŚĆ 180 MM	SZT.	1	
26	OLIWKA DO ROZSZERZADŁA DO ŻYŁ ŚREDNICA 3 MM	SZT.	2	
27	OLIWKA DO ROZSZERZADŁA DO ŻYŁ ŚREDNICA 6 MM	SZT.	2	
28	OLIWKA DO ROZSZERZADŁA DO ŻYŁ ŚREDNICA 9 MM	SZT.	2	
29	OLIWKA DO ROZSZERZADŁA DO ŻYŁ ŚREDNICA 12 MM	SZT.	2	
30	OLIWKA DO ROZSZERZADŁA DO ŻYŁ ŚREDNICA 15 MM	SZT.	2	
31	LINKA DO ROZSZERZADŁA DO ŻYŁ DŁUGOŚĆ 1 M	SZT.	2	
32	UCHWYT DO ROZSZERZADŁA DO ŻYŁ	SZT.	2	
33	PUDEŁKO DO PRZECHOWYWANIA ROZSZERZADŁA DO ŻYŁ	SZT.	2	
34	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X135 MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KĄTEM 90° WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA	SZT.	1	

35	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM (2 MM GRUBOŚCI) Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ.. KOLOR NIEBIESKI	SZT.	1	
36	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI WYMIARY 406X253X106 MM WYCINANY Z JEDNOLITEGO PŁATA NIERDZEWNEJ BLACHY STALOWEJ Z OBŁYMI NÓŻKAMI STABILIZACYJNYMI ORAZ UCHWYTAMI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI W TRZECH POZYCJACH , DUŻA PERFORACJA DNA KOSZA W KSZTAŁCIE KWADRATÓW O WYMIARZE MINIMUM 8,0 MM MAXIMUM 8,5 MM W CELU ŁATWIEJSZEJ MIGRACJI PARY ORAZ GWARANTUJĄCA SKUTECZNE MYCIE Z ZANIECZYSZCZEŃ POCHODZENIA TKANKOWEGO WYCINANY Z JEDNOLITEGO PŁATA NIERDZEWNEJ BLACHY STALOWEJ Z OBŁYMI NÓŻKAMI STABILIZACYJNYMI ORAZ UCHWYTAMI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI W TRZECH POZYCJACH , DUŻA PERFORACJA DNA KOSZA W KSZTAŁCIE KWADRATÓW O WYMIARZE MINIMUM 8,0 MM MAXIMUM 8,5 MM W CELU ŁATWIEJSZEJ MIGRACJI PARY ORAZ GWARANTUJĄCA SKUTECZNE MYCIE Z ZANIECZYSZCZEŃ POCHODZENIA TKANKOWEGO	SZT.	1	
37	WKŁADKA DO KOSZA O WYMIARACH 196X252X34 MM	SZT.	1	
38	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA NAPISU O DŁUGOŚCI DO 13 ZNAKÓW, KOLOR CZERWONY	SZT.	4	
39	MATA SILIKONOWA TYP "JEŻYK" KOLOR ŻÓŁTY WYMIARY	SZT.	1	

	248X102 MM			
40	MATA SILIKONOWA WYMIARY 402X250 MM	SZT.	1	
L.P.	OPIS PARAMETRU	PARAMETR GRANICZNY WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE	
1	Wszystkie dostarczone narzędzia muszą być nowe i nieużywane, rok produkcji 2019 lub 2020	TAK		
2	Wykonane ze stali nierdzewnej (spełniającej wymogi norm krajowych i europejskich), ocechowane (nr katalogowym, nazwą producenta)	TAK		
3	Wykonanie przed producenta wszystkich produktów w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485 – dołączyć certyfikaty Producenta narzędzi oraz niezależnych jednostek notyfikujących (dotyczy certyfikatu ISO)	TAK		
4	Zamawiający wymaga dostarczenia przez Oferenta oświadczenia producenta dotyczącego wykonania pasywacji wraz z opisem procesu, wymagane również oświadczenie producenta dotyczące spełnienia odporności na korozję zgodnie z normą DIN_EN_ISO 13402 – dołączyć do oferty	TAK		
5	Parametry oferowanych narzędzi potwierdzone oryginalnym katalogiem lub jego kopią (strony prezentujące wyrób). Certyfikaty i parametry przedstawione w formie oryginału lub kopii.	TAK		
6	Dołączenie do oferty informacji producenta oferowanych narzędzi chirurgicznych odnośnie materiału użytego do produkcji instrumentów chirurgicznych będące dokumentem branym pod uwagę w trakcie oceny spełnienia wymagań jakościowych . Musi być podany zakres twardości stali użytych do produkcji dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych .	TAK		

	<p>Grupy narzędzi :</p> <p>haki operacyjne, retraktory, podważki, pincety, kleszczyki, klemy, sztance, imadła bez twardej wkładki – min. 42 – 47 HRC</p> <p>nożyczki bez twardej wkładki , dłuta – min. 50 – 57 HRC</p> <p>nożyczki z twardą wkładką / twarda wkładka – min. 42 – 47 HRC / min. 60 – 64 HRC</p> <p>kleszczyki opatrunkowe oraz opinania serwet pola operacyjnego, akcesoria stosowane na sali OP, instrumenty ginekologiczne (np. wzierniki , skrobaczki), instrumenty ortopedyczne i kardiochirurgiczne – min. 42-48 oraz 52-58 HRC</p> <p>mikro-instrumenty - min. 42 – 47 HRC</p> <p>imadła z twardą wkładką – min. 42-47 HRC (twarda wkładka 1600-1800 HV</p>		
7	<p>Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek, ponownego złączenia uchwytów oraz niezbędnych części i pełną obróbką powierzchni – potwierdzić dokumentami firmowymi. Serwis powinien posiadać minimum park maszynowy w postaci : szlifierka, urządzenie do matowienia, linie do pasywacji, urządzenie galwaniczne do złączenia, mikroskop stereoskopowy, piec hartowniczo-próżniowy. Serwis certyfikowany normami : ISO9001 2011 i ISO EN 13485, podać dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski – poświadczyć certyfikatem Producenta</p>	TAK	
8	<p>Narzędzia oznaczone kodem Data matrix czyli matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowy (kod kreskowy 2D), składający się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Oznakowanie takie pozwala na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. Kod Data Matrix zawiera zakodowaną</p>	TAK	

	<p>informację o unikalnym numerze narzędzia. Kod może być wykorzystany do synchronizacji z systemami informatycznymi i organizacją pracy w obrębie np. Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (skład zestawów narzędzi chirurgicznych , obieg w obrębie BO/CS , planowanie regeneracji i wymiany narzędzi w zestawach). Dopuszczalne nie oznakowanie na narzędziach na których wymiary konstrukcyjne narzędzia nie dają pełnej czytelności kodu.</p>		
9	<p>Wszystkie produkowane narzędzia posiadają możliwość:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mycia (ultradźwięki, środki myjące i neutralizacja dopuszczone przez PZH) - dezynfekcja (temperaturowa i chemiczna) środkami dopuszczonymi przez PZH - sterylizacja: parowa w autoklawach w temperaturze 134 stopnie Celcjusza , niskotemperaturowa dla materiałów wrażliwych oraz nadtlenek wodoru i plazma – dołączyć do oferty oświadczenie Producenta narzędzi 	TAK	
10	<p>Wykonawca będzie zobowiązany do przeglądu na własny koszt w siedzibie Zamawiającego narzędzi chirurgicznych które udostępni w uzgodnionym terminie . Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia ekspertyzy z wyszczególnieniem informacji uzyskanych w ramach przeglądu . Podczas przeglądu analizie mają być poddane takie kwestie związane z instrumentarium, jak: ilość, rodzaj, producent, stan konserwacji, a także jakość wykonanych napraw, na dokonaniu oceny stanu technicznego instrumentarium chirurgicznego wraz z oceną jakości mediów. Przegląd ma obejmować również badanie narzędzi pod względem występowania korozji, przebarwień oraz zmian powierzchniowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej i wskazaniem na potencjalne źródła i przyczyny występowania tych uszkodzeń. Ma być sporządzony na tej podstawie raport który pokaże aktualną sytuację w zakresie stanu posiadanych narzędzi. Raport będzie stanowić punkt wyjścia do dalszych prac w kierunku optymalizacji ilościowo- jakościowej zestawów chirurgicznych .</p>	TAK	
11	<p>Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu przygotowania, konserwacji, dezynfekcji, sterylizacji przechowywania i obiegu instrumentarium chirurgicznego na CBO i CS – przygotowanie do</p>	TAK	

	walidacji procesów dotyczących instrumentarium w COI zgodnie z obowiązującymi normami - obieg narzędzi chirurgicznych w cyklu eksploatacyjnym według koła Sinnera ..		
12	Zamawiający dopuszcza tolerancję długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie: dla narzędzi o dł. całk. do 240 mm (włącznie) +/- 3 mm a dla narzędzi o dł. całk. powyżej 241 mm +/- 5 mm. oferta zawierająca narzędzia przekraczające wymagane wymiary narzędzi zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów siwz na podstawie firmowych materiałów informacyjnych producenta oraz próbek narzędzi z wybranych pozycji złożonych na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy, który został najwyżej oceniony	TAK	

RAZEM ZA WSZYSTKIE ZESTAWY słownie:

..... zł
brutto.

Miejscowość, data.....

.....
(podpis i pieczętka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

FORMULARZE ASORTYMENTOWO-CENOWE
Narzędzia chirurgiczne - zestawy

ZESTAW DO AMPUTACJI X 1								
L.p.	RODZAJ NARZĘDZI	Nr KATALOGOWY	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	PIŁA AMPUTACYJNA TYP CHARRIERE DŁ. 350 MM (ZAWIERA KOMPLET BRZESZCZOTÓW)		1					
2	IGŁOTRZYMACZ TYP HEGAR DŁ. 160 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,5 MM UCHA ZŁOCONE		2					
3	ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER ZAKRZYWIONY DŁUGOŚĆ 180 MM		1					
4	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 140 MM		6					
5	ODGRYZACZ KOSTNY TYP LEKSELL ODGIĘTY W BOK DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240 MM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 3 MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 14,5 MM PODWÓJNA PRZEKŁADNIA ORAZ DWIE SPRĘŻYNY ROZWIERAJĄCE		1					
6	KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 280 MM DŁUGOŚĆ OSTRZA 39 MM SZCZĘKI PROSTE PODWÓJNA PRZEKŁADNIA ORAZ DWIE SPRĘŻYNY ROZWIERAJĄCE		1					

7	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 160 MM		2					
8	PILNIK KOSTNY PŁASKO-WYPUKŁY KSZTAŁT BAGNETOWY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 13 MM DŁ. 240 MM		1					
9	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM		2					
10	TALERZ AMPUTACYJNY TYP PERCY ZE ZDEJMOWANYM UCHWYTEM		1					
11	NÓŻ AMPUTACYJNY TYP LISTON DŁUGOŚĆ OSTRZA 190 MM		2					
12	RASPATOR TYP MITCHELLS SZEROKOŚĆ 17 MM DŁUGOŚĆ 210 MM		1					
13	RASPATOR TYP SEDILLOT SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ 215 MM		1					
14	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP SCHEDE FIG. 0 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 4,2 MM DŁ. 170 MM		1					
15	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		2					
16	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM		1					
17	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM		1					
18	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X106MM WYCINANY Z JEDNOLITEGO PŁATA NIERDZEWNEJ BLACHY STALOWEJ Z OBŁYMI NÓŻKAMI STABILIZACYJNYMI ORAZ UCHWYTAMI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI W TRZECH POZYCJACH , DUŻA PERFORACJA DNA KOSZA W KSZTAŁCIE KWADRATÓW O WYMIARZE MINIMUM 8,0 MM MAXIMUM 8,5 MM W CELU ŁATWIEJSZEJ MIGRACJI PARY ORAZ GWARANTUJĄCA SKUTECZNE MYCIE Z		1					

	ZANIECZYSZCZEŃ POCHODZENIA TKANKOWEGO							
19	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.		1					
20	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM (2 MM GRUBOŚCI) Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNA. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ.. KOLOR NIEBIESKI		1					
21	MATA SILIKONOWA O WYMIARACH 536 X 250 MM		1					
22	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA NAPISU O DŁUGOŚCI DO 13 ZNAKÓW, KOLOR NIEBIESKI		4					
23	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP VOLKMANN FIG. 1 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,8 MM DŁ. 170 MM		1					
24	HAK OPERACYJNY DWUSTRONNY TYP RICHARDSON-EASTMAN WYMIARY ŁYŻEK 22X21 MM I 29X30 MM DŁUGOŚĆ 250 MM		1					
25	UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM		1					
26	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP GEMINI ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 180 MM		1					

27	NOŻYCHYKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TĘPE		1					
28	KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ZAKRZYWIONE W BOK DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		4					
29	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW TYP MAIER PROSTE Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 265 MM		1					
30	NOŻYCHYKI PREPARACYJNE TYP MAYO-STILLE PROSTE DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA ZAOKRĄGLONE TĘPO TĘPE		1					
31	KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240 MM SZCZĘKI ZAKRZYWIONE PODWÓJNA PRZEKŁADNIA ORAZ DWIE SPRĘŻYNY ROZWIERAJĄCE		1					
32	NOŻYCHYKI PREPARACYJNE TYP MAYO PROSTE DŁUGOŚĆ 155 MM OSTRZA TĘPO TĘPE		1					
33	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP SCHEDE DŁ. 170 MM FIGURA 0 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 4,2 MM		1					
34	ŁYŻECZKA KOSTNA TYP SCHEDE DŁ. 170 MM FIGURA 2 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,3 MM		1					
RAZEM ZA 1 ZESTAW								
ZESTAW DO KLATKI X 1								
L.p.	RODZAJ NARZĘDZI	Nr KATALOGO WY	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DE BAKEY W KSZTAŁCIE SATINSKY ROZSTAW SZCZĘKI 48 MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 95 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 265 MM		1					
2	ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DE BAKEY W KSZTAŁCIE SATINSKY ROZSTAW SZCZĘKI 47 MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 84 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 245 MM		1					

3	ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONE PO ŁUKU DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 95 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 250 MM		1					
4	ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 75 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 265 MM		1					
5	ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY MOCNO ZAKRZYWIONE ROZSTAW SZCZĘKI 60 MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 111 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 270 MM		1					
6	NOŻYCZKI DO HISTEREKTOMII ZAKRZYWIONE W KSZTAŁT LITERY "S" DŁUGOŚĆ 255 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ USZY ZŁOCONE		1					
7	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP NELSON-METZENBAUM ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 260 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ORAZ ZE SZLIFEM FALISTYM ZAPOBIEGAJĄCYM WYŚLIZGIWANIU SIĘ TKANEK USZY ZŁOCONE		1					
8	NOŻYCZKI DO SZWÓW ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 260 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ORAZ ZE SZLIFEM FALISTYM ZAPOBIEGAJĄCYM WYŚLIZGIWANIU SIĘ NICI JEDNO UCHO ZŁOCONE		1					
9	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO-LEXER ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 165 MM OSTRZA TĘPO TĘPE		1					
10	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BAKEY PROSTE SZCZĘKI Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM DEDYKOWANE DO MATERIAŁÓW SZEWNÝCH 4/0 - 6/0 USZY ZŁOCONE DŁUGOŚĆ 260 MM		1					
11	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP MASSON PROSTE SZCZĘKI KRZYŻOWO ZĄBKOWANE Z KANALIKIEM DŁUGOŚĆ 265 MM		1					

12	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP MAYO-HEGAR MODEL ŚREDNIO DELIKATNY PROSTE SZCZĘKI KRZYŻOWO ZĄBKOWANE Z KANALIKIEM DŁUGOŚĆ 200 MM		1					
13	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP MAYO-HEGAR PROSTE SZCZĘKI KRZYŻOWO ZĄBKOWANE DŁUGOŚĆ 160 MM		2					
14	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		2					
15	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 240 MM		2					
16	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM		8					
17	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRAFOORD-SELLORS LEKKO ZAKRZYWIONE ELASTYCZNE DŁUGOŚĆ 240 MM		4					
18	KLESZCZYKI OKIENKOWE TYP FOERSTER-BALLENGER PROSTE SZCZĘKI GŁADKIE DŁUGOŚĆ 245 MM		1					
19	KLESZCZYKI JELITOWE TYP DUVALL-COLLIN CZĘŚĆ ROBOCZA W KSZTAŁCIE TRÓJKĄTA ZĄBKOWANA DŁUGOŚĆ 200 MM		2					
20	KLESZCZYKI JELITOWE TYP DUVALL-COLLIN CZĘŚĆ ROBOCZA W KSZTAŁCIE TRÓJKĄTA ZĄBKOWANA DŁUGOŚĆ 195 MM		2					
21	KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYP ALLIS SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 8 MM DŁUGOŚĆ 220 MM		2					
22	ZACISK NERKOWY TYP GUYON DŁUGOŚĆ 240 MM		1					
23	KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP ZENKER ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 290 MM		1					
24	KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP MIXTER		2					

	ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 230 MM							
25	KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK ZAKRZYWIONE W KSZTAŁT LITERY "S" DŁUGOŚĆ 210 MM		1					
26	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 140 MM		10					
27	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 140 MM		2					
28	HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 MM		2					
29	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY OSTRY CZĘŚĆ ROBOCZA 9X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM		2					
30	HAK OPERACYJNY TYP CORYLLOS CZĘŚĆ ROBOCZA 115X38 MM DŁUGOŚĆ 255 MM		1					
31	NARZĘDZIE DO ZBLIŻANIA ŻEBER TYP BAILEY DEDYKOWANE DO ZABIEGÓW U OSÓB DORSŁYCH DŁUGOŚĆ 200 MM		1					
32	PINCETA ATRAUMATYCZNA TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 240 MM		1					
33	PINCETA ATRAUMATYCZNA TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2,8 MM DŁUGOŚĆ 240 MM		1					
34	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM		1					
35	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 250 MM		1					
36	PINCETA PŁUCNA TYP NELSON PROSTA DŁUGOŚĆ 230 MM KOŃCÓWKA 6X7 ZĘBÓW		2					
37	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 180		2					

	MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY							
38	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 300 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		1					
39	PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM		1					
40	UCHWYT SKALPELA NUMER 4 L DŁUGOŚĆ 215 MM		1					
41	UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM		1					
42	WEWNĘTRZNE PUDEŁKO NA IGŁY WYMIARY 62X11 MM		1					
43	MISKA STALOWA POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 151 MM (GÓRA) / 100 MM (DÓŁ) / 73 MM (WYSOKOŚĆ)		1					
44	ROZWIERACZ DO ŻEBER TYP FINOCHIETTO DŁUGOŚĆ RAMION 170 MM DŁUGOŚĆ RAMY 200 MM MAKSYMALNE OTWARCIE 140 MM ŁYŻKI 36 X 45 MM		2					
45	ROZWIERACZ DO ŻEBER TYP FINOCHIETTO DŁUGOŚĆ RAMION 140 MM DŁUGOŚĆ RAMY 180 MM MAKSYMALNE OTWARCIE 120 MM ŁYŻKI 28 X 32 MM		1					
46	ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ZAKRZYWIONY DŁUGOŚĆ 110 MM		10					
47	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP NELSON-METZENBAUM-MC INDOE ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 305 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDA WKLADKĄ USZY ZŁOCONE		1					
48	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X106MM WYCINANY Z JEDNOLITEGO PŁATA NIERDZEWNEJ BLACHY STALOWEJ Z OBŁYMI NÓŻKAMI STABILIZACYJNYMI ORAZ UCHWYTAMI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI W TRZECH POZYCJACH , DUŻA PERFORACJA DNA KOSZA W KSZTAŁCIE KWADRATÓW O WYMIARZE MINIMUM 8,0 MM MAXIMUM 8,5 MM W CELU ŁATWIEJSZEJ MIGRACJI		1					

	PARY ORAZ GWARANTUJĄCA SKUTECZNE MYCIE Z ZANIECZYSZCZEŃ POCHODZENIA TKANKOWEGO							
49	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.		1					
50	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM (2 MM GRUBOŚCI) Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ.. KOLOR NIEBIESKI		1					
51	MATA SILIKONOWA O WYMIARACH 536 X 250 MM		1					
52	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA NAPISU O DŁUGOŚCI DO 13 ZNAKÓW, KOLOR NIEBIESKI		4					
53	PLOMBA-ETYKIETA Z INDYKATOREM STATUSU STERYLIZACJI Z WARSTWĄ KLEJĄCĄ BIAŁA OPAKOWANIE ZAWIERA 1000 SZT.		1					
54	PLOMBA NIEBIESKA DO ZABEZPIECZENIA ZAMKNIĘCIA KONTENERA OPAKOWANIE ZAWIERA 1000 SZT.		1					
RAZEM ZA 1 ZESTAW								
ZESTAW NACZYNIOWY X 1								

L.p.	RODZAJ NARZĘDZI	Nr KATALOGOWY	IŁOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 225 MM		2					
2	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP LEXER ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 165 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDA WKLADKĄ USZY ZŁOCONE		1					
3	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM DELIKATNE ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDA WKLADKĄ USZY ZŁOCONE		1					
4	NOŻYCZKI NACZYNIOWE TYP POTTS-SMITH ZAKRZYWIONE W BOK POD KĄTEM 60° DŁUGOŚĆ 175 MM OSTRZA OSTRO OSTRE		1					
5	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM		2					
6	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP RYDER PROSTE SZCZĘKI Z TWARDA WKLADKĄ ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,2 MM DEDYKOWANE DO MATERIAŁÓW SZEWNYCH 6/0 - 10/0 USZY ZŁOCONE DŁUGOŚĆ 155 MM		1					
7	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BAKEY PROSTE SZCZĘKI Z TWARDA WKLADKĄ ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM DEDYKOWANE DO MATERIAŁÓW SZEWNYCH 4/0 - 6/0 USZY ZŁOCONE DŁUGOŚĆ 180 MM		1					
8	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO PROSTE SZCZĘKI Z TWARDA WKLADKĄ ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM DEDYKOWANE DO MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO 3/0 USZY ZŁOCONE DŁUGOŚĆ 205 MM		1					
9	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		2					

10	PINCETA ATRAUMATYCZNA TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 150 MM		2					
11	PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM		2					
12	SPINAK DO SERWET TYP BACKHAUS DŁUGOŚĆ 110 MM		8					
13	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY PÓŁOSTRY CZĘŚĆ ROBOCZA 8,5X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM		1					
14	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY PÓŁOSTRY CZĘŚĆ ROBOCZA 8,5X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM		1					
15	UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM		1					
16	UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM		1					
17	ZACISK NACZYNIOWY Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONY PO ŁUKU DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 23 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 80 MM		2					
18	ZACISK NACZYNIOWY Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONY PO ŁUKU DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 20 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 55 MM		2					
19	ZACISK NACZYNIOWY Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONY POD KĄTEM 55° DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 14 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 50 MM		2					
20	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁ. 140 MM		2					
21	KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP BIRKETT ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM		1					
22	KLESZCZYKI DO MIGDAŁKÓW TYP SCHNIDT ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 185 MM		1					

23	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 243X253X76 MM WYCINANY Z JEDNOLITEGO PŁATA NIERDZEWNEJ BLACHY STALOWEJ Z OBLYMI NÓŻKAMI STABILIZACYJNYMI ORAZ UCHWYTAMI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI W TRZECH POZYCJACH , DUŻA PERFORACJA DŃA KOSZA W KSZTAŁCIE KWADRATÓW O WYMIARZE MINIMUM 8,0 MM MAXIMUM 8,5 MM W CELU ŁATWIEJSZEJ MIGRACJI PARY ORAZ GWARANTUJĄCA SKUTECZNE MYCIE Z ZANIECZYSZCZEŃ POCHODZENIA TKANKOWEGO		1					
24	MATA SILIKONOWA DO KOSZY O WYMIARACH 240 X 250 MM		1					
25	WKŁADKA DO KOSZA WYMIARY 196 X 252 X 34 MM		1					
26	MATA SILIKONOWA TZW. "JEŹYK" WYMAIRY 248 X 102 MM		1					
27	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X90MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.		1					
28	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM (2 MM GRUBOŚCI) Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ.. KOLOR NIEBIESKI		1					
29	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA OPISU O DŁUGOŚCI DO 13		4					

	ZNAKÓW, KOLOR ZIELONY							
30	KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ZAKRZYWIONE W BOK DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		4					
31	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN SMUKŁY WZÓR PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM		4					
32	ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONA PO ŁUKU DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 53 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 125 MM		1					
33	KLESZCZYKI ATRAUMATYCZNE UROLOGICZNE ODGIĘTE W BOK TYP MILLIN DŁUGOŚĆ 235MM		2					
34	ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DE BAKEY CZĘŚĆ ROBOCZA ZAKRZYWIONA POD KĄTEM 45° DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 53 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 125 MM		1					
35	UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM		1					
36	UCHWYT SKALPELA NUMER 3 L DŁUGOŚĆ 210 MM		1					
37	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW TYP MAIER PROSTE Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 265 MM		1					
38	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO-STILLE PROSTE DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA ZAOKRĄGLONE TĘPO TĘPE		1					
39	HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 MM		1					
40	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 125 MM		6					
41	ROZWIERACZ TYP WEITLANER TĘPY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 165 MM		1					
RAZEM ZA 1 ZESTAW								

ZESTAW PODSTAWOWY MAŁY X 8								
L.p.	RODZAJ NARZĘDZI	Nr KATALOGOWY	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM		2					
2	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM		2					
3	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 240 MM		2					
4	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP LERICHE ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 150 MM		2					
5	KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 0 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 195 MM		1					
6	KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 2 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 220 MM		1					
7	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		6					
8	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		2					
9	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		2					
10	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		2					
11	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MIKULICZ ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 185 MM JEDNO UCHO OTWARTE		6					

12	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 190 MM Z ZAPADKĄ DOLNĄ SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM		2					
13	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-WOOD MOCNE DŁUGOŚĆ 160 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM		1					
14	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO-STILLE PROSTE DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA ZAOKRĄGLONE TĘPO TĘPE		1					
15	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TĘPE		1					
16	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		2					
17	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM		2					
18	PINCETA CHIRURGICZNA TYP STILLE-BARAYA PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCÓWKA 3X4 ZĘBY		2					
19	UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM		1					
20	UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM		1					
21	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW TYP MAIER PROSTE Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 265 MM		1					
22	ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ZAKRZYWIONY DŁUGOŚĆ 135 MM		4					
23	HAK OPERACYJNY DWUSTRONNY TYP RICHARDSON-EASTMAN WYMIARY ŁYŻEK 22X21 MM I 29X30 MM DŁUGOŚĆ 250 MM		1					
24	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM		6					

25	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN SMUKŁY WZÓR PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM		4					
26	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 243X253X76 MM WYCINANY Z JEDNOLITEGO PŁATA NIERDZEWNEJ BLACHY STALOWEJ Z OBŁYMI NÓŻKAMI STABILIZACYJNYMI ORAZ UCHWYTAMI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI W TRZECH POZYCJACH , DUŻA PERFORACJA DNA KOSZA W KSZTAŁCIE KWADRATÓW O WYMIARZE MINIMUM 8,0 MM MAXIMUM 8,5 MM W CELU ŁATWIEJSZEJ MIGRACJI PARY ORAZ GWARANTUJĄCA SKUTECZNE MYCIE Z ZANIECZYSZCZEŃ POCHODZENIA TKANKOWEGO WYCINANY Z JEDNOLITEGO PŁATA NIERDZEWNEJ BLACHY STALOWEJ Z OBŁYMI NÓŻKAMI STABILIZACYJNYMI ORAZ UCHWYTAMI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI W TRZECH POZYCJACH , DUŻA PERFORACJA DNA KOSZA W KSZTAŁCIE KWADRATÓW O WYMIARZE MINIMUM 8,0 MM MAXIMUM 8,5 MM W CELU ŁATWIEJSZEJ MIGRACJI PARY ORAZ GWARANTUJĄCA SKUTECZNE MYCIE Z ZANIECZYSZCZEŃ POCHODZENIA TKANKOWEGO		1					
27	MATA SILIKONOWA DO KOSZY O WYMIARACH 240 X 250 MM		1					
28	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X90MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.		1					
29	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM (2 MM GRUBOŚCI) Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI.		1					

	ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ.. KOLOR NIEBIESKI							
30	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA OPISU O DŁUGOŚCI DO 13 ZNAKÓW, KOLOR ZIELONY		4					
RAZEM ZA 1 ZESTAW								
RAZEM ZA 8 ZESTAWÓW								
ZESTAW PODSTAWOWY X 8								
L.p.	RODZAJ NARZĘDZI	Nr KATALOGOWY	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM		6					
2	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN SMUKŁY WZÓR PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM		4					
3	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM		2					
4	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM		2					
5	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 240 MM		2					
6	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP LERICHE ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 150 MM		1					
7	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 200 MM		1					
8	KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 0 ZAKRZYWIONE		1					

	DŁUGOŚĆ 195 MM							
9	KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 2 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 220 MM		1					
10	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		6					
11	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		2					
12	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		2					
13	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		4					
14	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MIKULICZ ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 185 MM JEDNO UCHO OTWARTE		8					
15	KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYP ALLIS Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 6,2 MM DŁUGOŚĆ 160 MM		2					
16	ZACISK JELITOWY TYP KOCHER PROSTY DŁUGOŚĆ 250 MM MIĘKKI I ELASTYCZNY ZĄBKI WZDŁUŻNE		2					
17	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 190 MM Z ZAPADKĄ DOLNĄ SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM		2					
18	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-WOOD MOCNE DŁUGOŚĆ 160 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM		1					
19	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO-STILLE PROSTE DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA ZAOKRĄGLONE TĘPO TĘPE		1					

20	NOŻYCHY PREPARACYJNE TYP METZENBAUM ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TĘPE		1					
21	NOŻYCHY PREPARACYJNE TYP METZENBAUM ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TĘPE		1					
22	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		2					
23	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		2					
24	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM		2					
25	PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM		2					
26	PINCETA CHIRURGICZNA TYP STILLE-BARAYA PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCÓWKA 3X4 ZĘBY		2					
27	UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM		1					
28	UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM		1					
29	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW TYP MAIER PROSTE Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 265 MM		1					
30	ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS-KOCHER ZAKRZYWIONY ZŁĄCZE ŚRUBOWE DŁUGOŚĆ 135 MM		4					
31	HAK OPERACYJNY DWUSTRONNY TYP RICHARDSON- EASTMAN WYMIARY ŁYŻEK 38X37 MM I 64X43 MM DŁUGOŚĆ 270 MM		2					
32	HAK OPERACYJNY DWUSTRONNY TYP RICHARDSON- EASTMAN WYMIARY ŁYŻEK 22X21 MM I 29X30 MM DŁUGOŚĆ 250 MM		2					

33	ROZWIERACZ TYP COLLIN SKŁADAJĄCY SIĘ Z RAMY ORAZ PARY BOCZNYCH ŁYŻEK O WYMIARACH 48X59 MM I ŁYŻKI ŚRODKOWEJ O WYMIARACH 63X74 MM MAKSYMALNE OTWARCIE 210 MM		1					
34	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP SATINSKY DŁUGOŚĆ 265 MM SZCZĘKI 45 MM WEWNĄTRZ NACIECIA KRZYŻOWE		1					
35	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP SATINSKY DŁUGOŚĆ 265 MM SZCZĘKI 55 MM WEWNĄTRZ NACIECIA KRZYŻOWE		1					
36	KLESZCZYKI OKIENKOWE TYP FOERSTER-BALLENGER PROSTE SZCZĘKI GŁADKIE DŁUGOŚĆ 245 MM		2					
37	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X106MM WYCINANY Z JEDNOLITEGO PŁATA NIERDZEWNEJ BLACHY STALOWEJ Z OBŁYMI NÓŻKAMI STABILIZACYJNYMI ORAZ UCHWYTAMI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI W TRZECH POZYCJACH , DUŻA PERFORACJA DNA KOSZA W KSZTAŁCIE KWADRATÓW O WYMIARZE MINIMUM 8,0 MM MAXIMUM 8,5 MM W CELU ŁATWIEJSZEJ MIGRACJI PARY ORAZ GWARANTUJĄCA SKUTECZNE MYCIE Z ZANIECZYSZCZEŃ POCHODZENIA TKANKOWEGO		1					
38	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.		1					
39	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM (2 MM GRUBOŚCI) Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI.		1					

	ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ.. KOLOR NIEBIESKI							
40	MATA SILIKONOWA O WYMIARACH 536 X 250 MM		1					
41	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA NAPISU O DŁUGOŚCI DO 13 ZNAKÓW, KOLOR NIEBIESKI		4					
RAZEM ZA 1 ZESTAW								
RAZEM ZA 8 ZESTAWÓW								
ZESTAW NARZĘDZI DODATKOWYCH								
L.p.	RODZAJ NARZĘDZI	Nr KATALOGOWY	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	KLESZCZYKI OKIENKOWE TYP FOERSTER-BALLENGER PROSTE SZCZĘKI GŁADKIE DŁUGOŚĆ 245 MM		12					
2	KLESZCZYKI OKIENKOWE TYP FOERSTER-BALLENGER PROSTE SZCZĘKI ZĄBKOWANE DŁUGOŚĆ 245 MM		12					
3	KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP WIKSTROEM ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 205 MM		10					
4	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP SATINSKY DŁUGOŚĆ 265 MM SZCZĘKI 45 MM WEWNĄTRZ NACIECIA KRZYŻOWE		2					
5	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP SATINSKY DŁUGOŚĆ 265 MM SZCZĘKI 55 MM WEWNĄTRZ NACIECIA KRZYŻOWE		2					
6	HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ ŁYŻKA 121X50 MM DŁUGOŚĆ 250 MM		16					
7	HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ ŁYŻKA 147X50 MM DŁUGOŚĆ 250 MM		4					

8	HAK MIEDNICZNY TYP ST.MARKS ŁYŻKA 174X60 MM KOŃCÓWKA HAKA O WYMIARACH 60X45 MM DŁUGOŚĆ 330 MM		2					
9	HAK MIEDNICZNY TYP ST.MARKS ŁYŻKA 178X60 MM KOŃCÓWKA HAKA O WYMIARACH 60X45 MM DŁUGOŚĆ 330 MM		2					
10	ROZWIERACZ DO RAN TYP TRAVERS 4X5 ZĘBÓW SZEROKOŚĆ 27,5 MM ZĘBY TĘPE DŁ. 215 MM		5					
11	MISKA STALOWA POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM		20					
12	KUBEK STALOWY Z PODZIAŁKĄ I UCHWYTEM POJEMNOŚĆ 0,25 LITRA		20					
RAZEM								

ZESTAW TARCZYCOWY X 1

L.p.	RODZAJ NARZĘDZI	Nr KATALOGOWY	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW TYP MAIER PROSTE Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 265 MM		1					
2	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM		1					
3	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MIKULICZ ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 185 MM JEDNO UCHO OTWARTE		4					
4	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MIXTER-BABY ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 180 MM		1					
5	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP LERICHE ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 150 MM		1					

6	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP ADSON-BABY ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 140 MM		1					
7	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP LEXER ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 165 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ USZY ZŁOCONE		1					
8	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO-STILLE PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM OSTRZA ZAOKRĄGLONE TĘPO TĘPE		1					
9	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP RYDER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 155 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,2 MM DEDYKOWANE DO MATERIAŁÓW SZEWNYCH 6/0-10/0		2					
10	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 125 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		4					
11	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO-HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 125 MM		10					
12	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		2					
13	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN SMUKŁY WZÓR PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM		10					
14	SPINAK DO SERWET TYP BACKHAUS DŁUGOŚĆ 90 MM		3					
15	PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIOSZEROKA (SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM) PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		2					
16	PINCETA ANATOMICZNA TYP CAIRNS-DOTT PROSTA DŁUGOŚĆ 175 MM		2					
17	PINCETA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 150 MM		2					

18	UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM		1					
19	HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 MM		1					
20	HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON-EASTMAN WYMIARY ŁYŻEK 22X21 MM I 29X30 MM DŁUGOŚĆ 250 MM		2					
21	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X135 MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KĄTEM 90° WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA		1					
22	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM (2 MM GRUBOŚCI) Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ.. KOLOR NIEBIESKI		1					
23	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI WYMIARY 243X253X106 MM WYCINANY Z JEDNOLITEGO PŁATA NIERDZEWNEJ BLACHY STALOWEJ Z OBŁYMI NÓŻKAMI STABILIZACYJNYMI ORAZ UCHWYTAMI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI W TRZECH POZYCJACH , DUŻA PERFORACJA DNA KOSZA W KSZTAŁCIE KWADRATÓW O WYMIARZE MINIMUM 8,0 MM MAXIMUM 8,5 MM W CELU ŁATWIEJSZEJ MIGRACJI PARY ORAZ GWARANTUJĄCA SKUTECZNE MYCIE Z ZANIECZYSZCZEŃ POCHODZENIA TKANKOWEGO WYCINANY Z JEDNOLITEGO PŁATA NIERDZEWNEJ BLACHY STALOWEJ Z OBŁYMI NÓŻKAMI STABILIZACYJNYMI ORAZ UCHWYTAMI Z MOŻLIWOŚCIĄ		1					

	REGULACJI W TRZECH POZYCJACH , DUŻA PERFORACJA DNA KOSZA W KSZTAŁCIE KWADRATÓW O WYMIARZE MINIMUM 8,0 MM MAXIMUM 8,5 MM W CELU ŁATWIEJSZEJ MIGRACJI PARY ORAZ GWARANTUJĄCA SKUTECZNE MYCIE Z ZANIECZYSZCZEŃ POCHODZENIA TKANKOWEGO							
24	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA NAPISU O DŁUGOŚCI DO 13 ZNAKÓW, KOLOR CZERWONY		4					
25	MATA SILIKONOWA O WYMIARACH 240X250 MM		1					
RAZEM ZA 1 ZESTAW								
ZESTAW ŻYŁAKOWY X 1								
L.p.	RODZAJ NARZĘDZI	Nr KATALOGOWY	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP JACOBSON PROSTE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 130 MM		4					
2	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE-BABY ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 140 MM		6					
3	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		2					
4	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO-HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 125 MM		14					
5	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ZAKRZYWIONE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 125 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		4					
6	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MIKULICZ ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 185 MM JEDNO UCHO OTWARTE		4					
7	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP LERICHE ZAKRZYWIONE		1					

	DELIKATNE DŁUGOŚĆ 150 MM							
8	NOŻY CZKI PREPARACYJNE TYP LEXER ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 165 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDA WKLADKĄ USZY ZŁOCONE		1					
9	NOŻY CZKI PREPARACYJNE TYP MAYO-STILLE PROSTE DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA ZAOKRĄGLONE TĘPO TĘPE		1					
10	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP RYDER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 155 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDA WKLADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,2 MM DEDYKOWANE DO MATERIAŁÓW SZEWNYCH 6/0-10/0		2					
11	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MIXTER-BABY ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 180 MM		1					
12	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM		1					
13	SPINAK DO SERWET TYP BACKHAUS DŁUGOŚĆ 90 MM		3					
14	PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA (SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM) PROSTA DŁUGOŚĆ 130 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		2					
15	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĘBY		2					
16	PINCETA ANATOMICZNA WZÓR SZWEDZKI PROSTA DŁUGOŚĆ 170 MM		2					
17	KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW TYP MAIER PROSTE Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 265 MM		2					
18	UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM		2					
19	HACZYK TĘCZÓWKOWY TYP GUTHRIE 2-ZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 130 MM		2					

20	HAK OPERACYJNY TYP KILNER DWUSTRONNY Z JEDNEJ STRONY TRZYZĘBNY OSTRY Z DRUGIEJ STRONY ŁYŻKA O WYMIARACH 13X5 MM DŁUGOŚĆ 165 MM		2					
21	HACZYK DELIKATNY TYP MÜLLER 2-ZĘBNY WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 2X3,2MM DŁUGOŚĆ 150 MM		2					
22	HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON-EASTMAN WYMIARY ŁYŻEK 22X21 MM I 29X30 MM DŁUGOŚĆ 250 MM		2					
23	RETRAKTOR DO RAN TYP TRAVERS CZĘŚĆ ROBOCZA 4X5 TĘPYCH ZĘBÓW DŁUGOŚĆ 215 MM		1					
24	EKSTRAKTOR ŻYLNÝ TYP VARADY FIGURA 1 DŁUGOŚĆ 180 MM		1					
25	EKSTRAKTOR ŻYLNÝ TYP VARADY FIGURA 2 DŁUGOŚĆ 180 MM		1					
26	OLIWKA DO ROZSZERZADŁA DO ŻYŁ ŚREDNICA 3 MM		2					
27	OLIWKA DO ROZSZERZADŁA DO ŻYŁ ŚREDNICA 6 MM		2					
28	OLIWKA DO ROZSZERZADŁA DO ŻYŁ ŚREDNICA 9 MM		2					
29	OLIWKA DO ROZSZERZADŁA DO ŻYŁ ŚREDNICA 12 MM		2					
30	OLIWKA DO ROZSZERZADŁA DO ŻYŁ ŚREDNICA 15 MM		2					
31	LINKA DO ROZSZERZADŁA DO ŻYŁ DŁUGOŚĆ 1 M		2					
32	UCHWYT DO ROZSZERZADŁA DO ŻYŁ		2					
33	PUDEŁKO DO PRZECHOWYWANIA ROZSZERZADŁA DO ŻYŁ		2					
34	WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X135 MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KĄTEM 90° WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA		1					

35	POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM (2 MM GRUBOŚCI) Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINNY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ.. KOLOR NIEBIESKI		1					
36	KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI WYMIARY 406X253X106 MM WYCINANY Z JEDNOLITEGO PŁATA NIERDZEWNEJ BLACHY STALOWEJ Z OBŁYMI NÓŻKAMI STABILIZACYJNYMI ORAZ UCHWYTAMI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI W TRZECH POZYCJACH , DUŻA PERFORACJA DNA KOSZA W KSZTAŁCIE KWADRATÓW O WYMIARZE MINIMUM 8,0 MM MAXIMUM 8,5 MM W CELU ŁATWIEJSZEJ MIGRACJI PARY ORAZ GWARANTUJĄCA SKUTECZNE MYCIE Z ZANIECZYSZCZEŃ POCHODZENIA TKANKOWEGO WYCINANY Z JEDNOLITEGO PŁATA NIERDZEWNEJ BLACHY STALOWEJ Z OBŁYMI NÓŻKAMI STABILIZACYJNYMI ORAZ UCHWYTAMI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI W TRZECH POZYCJACH , DUŻA PERFORACJA DNA KOSZA W KSZTAŁCIE KWADRATÓW O WYMIARZE MINIMUM 8,0 MM MAXIMUM 8,5 MM W CELU ŁATWIEJSZEJ MIGRACJI PARY ORAZ GWARANTUJĄCA SKUTECZNE MYCIE Z ZANIECZYSZCZEŃ POCHODZENIA TKANKOWEGO		1					
37	WKŁADKA DO KOSZA O WYMIARACH 196X252X34 MM		1					
38	TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA NAPISU O DŁUGOŚCI DO 13 ZNAKÓW, KOLOR CZERWONY		4					
39	MATA SILIKONOWA TYP "JEŻYK" KOLOR ŻÓŁTY WYMIARY		1					

	248X102 MM							
40	MATA SILIKONOWA WYMIARY 402X250 MM		1					
RAZEM ZA 1 ZESTAW								
RAZEM ZA WSZYSTKIE ZESTAWY								

RAZEM ZA WSZYSTKIE ZESTAWY słownie:

..... zł
brutto.

Miejscowość, data.....

.....

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

FORMULARZ CENOWY
Narzędzia chirurgiczne - zestawy

PAKIET NR 1

L.P.	NAZWA	ILOŚĆ KPL.	CENA JEDN. NETTO	STAWKA VAT	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
ZESTAWY NARZĘDZI							
1	ZESTAWY DO AMPUTACJI	1					
2	ZESTAW DO KLATKI	1					
3	ZESTAW NACZYNIOWY	1					
4	ZESTAW PODSTAWOWY MAŁY	8					
5	ZESTAW PODSTAWOWY	8					
6	ZESTAW NARZĘDZI DODATKOWYCH	1					
7	ZESTAW ŻYŁAKOWY	1					
8	ZESTAW TARCZYCOWY	1					

RAZEM ZA WSZYSTKIE ZESTAWY słownie:

..... zł brutto.

Miejscowość, data.....

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)