

---

### Część III SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Nazwa postępowania: Dostawa mebli dla SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, numer postępowania: Z/ZZP.2375.8.21**

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  - a) dostawę, rozładunek mebli ustawienie i zamontowanie ich we wskazanych pomieszczeniach w siedzibie Zamawiającego,
  - b) udzielenie gwarancji jakości na każdą pozycję dostarczonych mebli,
2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane meble/wyposażenie:
  - a) były fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi, w stanie kompletnym i zdatnym do użytkowania, tj.: gwarantującym stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów,
  - b) muszą spełniać wymagania pod względem przepisów BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
  - c) muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, w tym pomieszczeniach szpitalnych przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
  - d) muszą spełniać wymagania techniczne określone w opracowaniu „Aktualizacji aranżacji materiałowo-kolorystycznej wnętrz dla inwestycji pn. „Poprawa jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób dorosłych w zakresie chorób układu krążenia, przez SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie poprzez przebudowę i doposażenie oddziałów szpitalnych”- sporządzonym przez EP STUDIO WNEĘTRZ Ewa Płoskoń (lipiec 2021 ) oraz innymi wymogami zawartymi w niniejszym opisie.
3. Dostarczone meble /wyposażenie oraz fotele wraz z teleskopami powinny być objęte 36-miesięczną gwarancją jakości, Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez Strony, bez uwag, Protokołu Odbioru.
4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie czynności i prace dodatkowe związane z zakupem mebli/wyposażenia, kompletnych i zdatnych do użytkowania, zgodnie z wymogami opisanymi w punkcie 1 i 2.
5. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży, rozładunku mebli/wyposażenia a następnie do wniesienia ich do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, zamontowania, wyregulowania Przedmiotu zamówienia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania pustych opakowań po dostarczonych meblach/wyposażeniu oraz doprowadzenia do czystości wszystkich pomieszczeń w których prowadzone były prace.

7. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego, pomieszczenia wskazane na załączonych rzutach oraz upoważnionego pracownika Zamawiającego.
8. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie realizowana na podstawie dokumentacji projektowej:
  - a) Aktualizacji aranżacji materiałowo-kolorystycznej wewnątrz dla inwestycji pn. „Poprawa jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób dorosłych w zakresie chorób układu krążenia, przez SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie poprzez przebudowę i doposażenie oddziałów szpitalnych” sporządzonym przez EP STUDIO WNĘTRZ Ewa Płoskoń (lipiec 2021 ).
9. Wymagania jakie stawia Zamawiający wybranym urządzeniom technicznym, wymagania te są uzupełnieniem wymagań zawartych w dokumentacji projektowej.

W przypadku rozbieżności co do podanych parametrów technicznych podanych poniżej z parametrami podanymi w Dokumentacji projektowej, obowiązującymi są zapisy jak niżej.

  - a) wszystkie umywalki i zlewy które są zaznaczone w zabudowie należy dostarczyć, zamontować i podłączyć do istn. wod.-kan.,
  - b) należy zamontować na umywalkach i zlewach baterie o klasie akustycznej I i wypływie max. 5l/min,
  - c) wszystkie baterie powinny być podłączone do istn. podejść wodnych za pomocą elastycznych pojedynczych wężyków, wężyki nie mogą być łączone,
  - d) wszelkie wiercenia w ścianach powinny być poprzedzone sprawdzeniem lokalizatorem niewidocznego uzbrojenia,
  - e) w przypadku braku rysunku warsztatowego mebla wymagane jest aby Wykonawca dołączył go do karty zatwierdzenia materiałowego do akceptacji.
  - f) **wszystkie materiały zostaną przed zamontowaniem przedstawione w karcie zatwierdzeń Inwestorowi z załączonymi rysunkami, próbkami i innymi niezbędnymi do oceny dokumentami. Materiał po zaakceptowaniu w karcie zatwierdzeń materiałów dopiero może zostać zabudowany.** Zarówno w przypadku mebli wykonywanych pod zamówienie jak i mebli systemowych Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia próbek materiałowych do zaopiniowania przez Nadzór Autorski i akceptacji przez Inwestora. Próbkę należy dostarczyć w rozmiarze pozwalającym na ocenę ich jakości technicznej i estetycznej.
  - g) Wszystkie meble z każdego pietra mają być zamykane na jeden klucz systemowy typu „matka” w ilości -3 szt,
  - h) Dla każdej sofy, amerykańki rozkładanej należy dostarczyć zmywalną narzutę,
  - i) Meble z pomieszczeń socjalnych powinny mieć taką samą kolorystykę jak z pozostałych pomieszczeń.
  - j) Każde skrzydło drzwi powinno być wyposażone w min 2 tłumiki cichego domyku,
  - k) W przypadku gdy meble wiszące mają być przymocowane do ściany o słabej konstrukcji (gipsowa), należy przewidzieć dodatkowe wzmocnienia-szyny mocujące,

Dokumentacja oraz inne zapisy przedstawia minimalne wymagania dotyczące zamawianego wyposażenia.

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Ewentualne wskazane nazwy produktów w opracowaniu oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Przywołana nazwa producenta, nazwy własne produktów, materiałów, systemów, numery katalogowe są doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia, a jednocześnie odwołaniem do wymaganych parametrów geometrycznych (np. grubości), fizykochemicznych (np. parametry wytrzymałościowe, rodzaj materiału, wilgotnościowe), technicznych (np. deklarowana przez producenta trwałość) oraz estetycznych (takich jak kształt, kolor, połysk, faktura, przejrzystość). Dopuszcza się zaoferowanie przez Wykonawcę równoważnych materiałów, systemów, technologii i rozwiązań technicznych. Równoważny przedmiot zamówienia musi zawierać parametry takie same lub lepsze jak przywołany w projekcie ze względu na cel zastosowania. W przypadku wyposażenia meblowego, będącego częścią systemu obejmującego szereg elementów nie dopuszczalna jest wymiana pojedynczych elementów systemu, a tylko systemu jako całości.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe, szafki medyczne, lamy recepcyjne itp. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę.