



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2022-10-18

Z/ZZP.2378.8.22

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie do współpracy z Platformą e-Uслуг w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy.”**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

Lp.	Obszar SWZ:	Nazwa modułu:	Numer wymagania:	Pytanie:	Odpowiedź
1	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.1 Używane terminy	1	<p>Wykonawca wskazuje, iż w Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zawarł definicję pojęcia "Oprogramowania Aplikacyjnego", w ramach którego wyróżnił "Oprogramowanie Dedykowane" oraz "Oprogramowanie Standardowe" dzielące się następnie na Oprogramowanie COTS oraz Oprogramowanie Open Source. Wykonawca wskazuje, iż istnieją pewne wątpliwości co do przyporządkowania oprogramowania do poszczególnych kategorii. Celem ich rozstrzygnięcia Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. oprogramowanie tworzące Systemy dziedzinowe (systemy HIS, ERP, LIS, RIS/PACS oraz EDM) będą traktowane jako oprogramowanie standardowe, co do którego Zamawiający wymaga udzielenia licencji (Wykonawca wskazuje, iż w praktyce rynkowej tego typu systemy nie są tworzone wyłącznie na potrzeby jednego Zamawiającego tj. nie stanowią oprogramowania dedykowanego); 2. oprogramowanie integracyjne - o ile nie zostało wytworzone wyłącznie na potrzeby Zamawiającego - również może być kwalifikowane jako oprogramowanie standardowe. 	Zamawiający potwierdza
2	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.1 Używane terminy		<p>W związku z brakiem określenie czym są wspomniane w definicji „ Awaria” procesy, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że procesami o których mowa w ww. definicji są:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zlecenia leków na pacjenta • wydanie leków na oddział • wydanie leków pacjentowi • wypisanie recepty pacjentowi 	<p>Zamawiający zmienia definicję terminu „Awaria” w pkt 3.1 Używane terminy OPZ:</p> <p>„Awaria – incydent w wyniku, którego następuje zatrzymanie pracy Systemu lub skutkujący niedostępnością usług wytworzonego / dostarczonego przez Wykonawcę Systemu. W wyniku awarii użytkownicy nie mogą korzystać z usług Systemu, w tym wykonywać funkcji krytycznych obsługiwanych</p>

				<ul style="list-style-type: none"> • przekazanie e-recepty do systemu P1 • przyjęcie pacjenta i rejestracja wykonanych procedur • zlecenie badań • przekazanie wyników badań • dekretacja zapisów księgowych • realizacja wypłat wynagrodzeń <p>lub prosimy o usunięcie słowa procesy oraz nadanie wymaganiu brzmienia: „Awaria – incydent w wyniku, którego następuje zatrzymanie pracy Systemu lub skutkujący niedostępnością usług wytworzonego/dostarczonego przez Wykonawcę Systemu. W wyniku awarii użytkownicy nie mogą korzystać z usług Systemu, w tym wykonywać funkcji krytycznych obsługiwanych przez System i uzyskanie oczekiwanych efektów nie jest możliwe w inny sposób (poprzez zastosowanie Obejścia).”</p>	przez System i uzyskanie oczekiwanych efektów nie jest możliwe w inny sposób (poprzez zastosowanie Obejścia).”
3	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.1.2 Wymagania do systemów dziedzinowych	WYM.ADM.012	Czy Zamawiający uzna za spełnione wymaganie o następującym brzmieniu: "Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej za wyjątkiem oprogramowania narzędziowego. Musi być dostęp do aplikacji przez WWW, co najmniej, w zakresie obsługi izby przyjęć, oddziału i zleceń, rejestracji gabinetu lekarskiego pracowni diagnostycznej oraz apteki i apteczek oddziałowych, rozliczeń z NFZ wraz z gruperem JGP."?	Zamawiający uzna za spełnione
4	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.1.2 Wymagania do systemów dziedzinowych	WP.BEZ.020	Czy Zamawiający ma na myśli logowanie się użytkownika do systemu wymagające podania loginu i hasła?	Zamawiający potwierdza
5	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.1 Wymagania dla systemów dziedzinowych	WYM.ADM.028	Czy zamawiający oczekuje dostarczenia czytników kodów czy wystarczy tylko istnienie w oprogramowaniu obsługi ww. funkcjonalności?	Zamawiający nie wymaga dostarczenia czytników kodów. Zamawiający posiada odpowiednie czytniki.

6	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.1 Wymagania dla systemów dziedzinowych	WYM.ADM.033	Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisu dokumentów podpisem osobistym w Lokalnym Repozytorium EDM, które będzie się integrować z HIS?	Zamawiający dopuści w/w rozwiązanie pod warunkiem utrzymania innych wymagań dotyczących podpisywanego dokumentu.
7	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.1 Wymagania dla systemów dziedzinowych	WYM.ADM.037	Czy zamawiający w ramach uruchomienia tej funkcjonalności, wymaga dostarczenia drukarki do wydruku opasek dla pacjenta?	Zamawiający nie wymaga dostarczenia drukarki do wydruku opasek. Zamawiający posiada odpowiednie drukarki.
8	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.1 Wymagania dla systemów dziedzinowych	WYM.ADM.096	Czy zamawiający dopuszcza w ramach projektu tylko i wyłącznie funkcjonalność importu do HIS słownika Poczty Polskiej. (Bez dostarczenia odpłatnego słownika).	TAK
9	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.1 Wymagania dla systemów dziedzinowych	WYM.ARC.053	Czy zamawiający w ramach uruchomienia tej funkcjonalności, wymaga dostarczenia drukarek i czytników kodów kreskowych?	Zamawiający nie wymaga dostarczenia drukarek i czytników kodów. Zamawiający posiada odpowiednie drukarki i czytniki kodów.
10	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.4.3 Wymagania w zakresie wydajności	WP.WYD.007	Ze względu na możliwość niejednoznacznej interpretacji wymagania prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagania zaakceptuje alternatywne rozwiązanie prezentujące użytkownikowi w czytelny sposób informację o stanie realizacji czynności w funkcjonalnościach systemu, gdzie taka prezentacja ma uzasadnione zastosowanie np. import słownika procedur do systemu HIS, weryfikacja świadczeń w ramach rozliczeń NFZ, naliczanie amortyzacji lub rozliczanie kosztów.	Zamawiający zaakceptuje alternatywne rozwiązanie
11	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.004	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca w ramach postępowania jest zobowiązany do zapewnienia wymiany dokumentacji medycznej między jednostkami ochrony zdrowia poprzez Platformę e-usług realizowaną w ramach projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA, natomiast w kontekście wymiany dokumentacji medycznej poprzez inne platformy regionalne, to wymiana dokumentacji musi być zapewniona, o ile te platformy będą implementować interfejsy zgodne	Zamawiający potwierdza, że Wykonawca w ramach postępowania jest zobowiązany do zapewnienia wymiany dokumentacji medycznej między jednostkami ochrony zdrowia poprzez Platformę e-usług realizowaną w ramach projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA oraz platformę P1

				z wytworzonymi w tym postępowaniu. W przeciwnym przypadku prosimy o opublikowanie odpowiednich interfejsów, umożliwiających wymianę dokumentacji poprzez inne platformy, gdyż w obecnym stanie Wykonawca nie ma możliwości wykonania rzetelnej wyceny kosztów realizacji projektu.	
12	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.006	<p>PYTANIE1: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagania oczekuje funkcjonalności lokalnego Repozytorium EDM, która będzie umożliwiała systemom medycznym klasy HIS, AIS, LAB, RIS dowolnych producentów integrację z tym Repozytorium za pomocą udostępnianego przez Repozytorium API. Prosimy o potwierdzenie, że intencją wymagania jest umożliwienie składowania w lokalnym Repozytorium EDM dokumentacji wytwarzanej przez systemy medyczne klasy HIS, AIS, LAB, RIS dowolnych producentów, zgodnie z głównym założeniem, że lokalne Repozytorium EDM, zintegrowane z systemem HIS, będzie komponentem backupowym dla Centralnego Repozytorium EDM.</p> <p>PYTANIE2: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co ma na myśli używając skrótu "AIS". Prosimy o określenie rodzaju i podanie konkretnej nazwy systemu, który będzie się integrował z lokalnym Repozytorium EDM albo o usunięcie wspomnianego skrótu, jako że w obecnej sytuacji Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować możliwości wymaganej integracji.</p>	<p>Pytanie 1: Zamawiający potwierdza</p> <p>Pytanie 2: Zamawiający wyjaśnia, że skrót AIS oznacz (ang. Ambulatory Information System). System medyczny usług ambulatoryjnych (przychodnie, pracownie, rehabilitacja), dla którego może zachodzić potrzeba wysyłania danych do Repozytorium EDM w oderwaniu od HIS Szpitala.</p>
13	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.009	Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie standardu HL7CDA w nowszej wersji?	TAK
14	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla	WYM.REP.012	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagania oczekuje, aby podczas wymiany danych, w	Zamawiający potwierdza

		lokalnego Repozytorium EDM		celu uniemożliwienia odczytania lub sfalszowania komunikatu przez osoby nieuprawnione, dane były podpisywane podpisem elektronicznym oraz przesyłane poprzez szyfrowane kanały dostępu.	
15	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.013	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez użyte sformułowanie "Podłączenie systemu zewnętrznego" rozumie możliwość integracji innych systemów z lokalnym Repozytorium EDM poprzez udostępniany przez Repozytorium interfejs pozwalający na wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej w oparciu o profile integracyjne IHE XDS.b.	Zamawiający potwierdza
16	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.014	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uznaje wymagania za spełnione, jeżeli system będzie wspierał protokół HL7 v3 w zakresie wymaganym do integracji z Centralnym Repozytorium EDM zgodnie z opisem e-usług oraz wymaganiami integracyjnymi przedstawionym w SWZ.	Zamawiający uznaje zgodnie z opisem wymagania.
17	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.016	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagań oczekuje, aby w zakresie wsparcia dla protokołu DICOM lokalne Repozytorium EDM umożliwilo deponowanie dokumentów tzw. manifestów, z pomocą których można pobierać dokumenty obrazowe z repozytorium dokumentów obrazowych przy wykorzystaniu standardu WADO.	Zamawiający potwierdza i równocześnie informuje że do repozytorium EDM powinien też być przekazywany opis badania diagnostyki obrazowej. Zamawiający oczekuje zapewnienia tego wsparcia w momencie gdy będzie możliwe przekazywanie wyników badań obrazowych w formacie DICOM w ramach usługi e-EDM.
18	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.026	Repozytorium EDM nie służy do udostępniania dokumentacji pacjentom/ instytucjom upoważnionym oraz ewidencji takich udostępnień. Czy Zamawiający podtrzymuje wymagania: -WYM.REP.021. - WYM.REP.023 w odniesieniu do podpunktu "kategoria archiwalna/okres retencji dokumentu" -WYM.REP.024 -WYM.REP.025	Zamawiający rezygnuje z wymagań: WYM.REP.021 WYM.REP.024 WYM.REP.025 WYM.REP.026 WYM.REP.043 oraz w WYM.REP.023 wykreśla podpunkt "kategoria archiwalna/okres retencji dokumentu"

				-WYM.REP.026 -WYM.REP.043 w odniesieniu do zawartych w nich funkcjonalności, które dotyczą zarządzania dokumentacją papierową a nie Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (zgodnie z nazwą rozdziału '3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM')	
19	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.027	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez wymaganie rozumie weryfikację przez Repozytorium metadanych rejestrowanego dokumentu w tym w szczególności sprawdzenie zgodności dokumentu z wymaganiami standardu PIK HL7 CDA.	Zamawiający potwierdza i jednocześnie informuje, że dodatkowe informacje w tym zakresie zostaną ustalone w ramach analizy przedwdrożeniowej
20	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.028	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagania oczekuje, aby każda wersja dokumentacji medycznej miała określony czas powstania oraz autora.	Zamawiający potwierdza pod warunkiem że data utworzenia dokumentu jest datą jego podpisania.
21	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.029	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w kontekście oznaczania czasem podpisanego elektronicznie dokumentu zaakceptuje rozwiązanie, w którym dokument ten będzie opatrzony (w nagłówku HL7 CDA) datą utworzenia dokumentu, ustaloną na podstawie czasu serwera systemu dziedzinowego.	Zamawiający potwierdza pod warunkiem że data utworzenia dokumentu jest datą jego podpisania.
22	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.2 Opis Przedmiotu Zamówienia	Pkt 6	Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie wymagań w kontekście ilości i typu licencji.	Wykonawca na etapie analizy przedwdrożeniowej ma min. opracować „Architekturę systemu”. Jeżeli zaproponowana architektura wymagała będzie dostarczenia określonych licencji oprogramowania systemowego (np. Java) poza licencjami oprogramowania udostępnionego przez Zamawiającego do celów realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do ich dostarczenia.
23	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.2 Opis Przedmiotu Zamówienia	Pkt 8-9	W związku z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia, rozdział 3.2 Opis Przedmiotu Zamówienia: "Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie systemów dziedzinowych	Zamawiający nie wyraża zgody.

				<p>Zamawiającego do przetwarzania EDM zgodnie z wymogami Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz wymiany danych z e-usługami dla pacjentów oferowanymi w ramach Platformy e-usług realizowanymi w ramach projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” w ramach w II osi PO PC, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Dostosowanie systemów będzie obejmowało:</p> <p>8. Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania na sprzęcie informatycznym wskazanym przez Zamawiającego."</p> <p>Prosimy o rezygnację z przeprowadzenia testów wydajnościowych, gdyż Wykonawca nie ma wpływu na środowisko sprzętowe dostarczone przez Zamawiającego.</p>	
24	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.2 Opis Przedmiotu Zamówienia	Pkt 10	<p>Prosimy Zamawiającego o rezygnację z przeprowadzenia testów bezpieczeństwa. Produkty dostarczane w ramach postępowania zostały już przetestowane przez niezależny podmiot specjalizujący się w audytowaniu systemów informatycznych. Powtarzanie testów jest nieuzasadnione i powoduje dodatkowe koszty dla Zamawiającego.</p> <p>Alternatywnie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że za rozwiązanie równoważne dla testów bezpieczeństwa Zamawiający uzna dostarczenie dokumentacji z przeprowadzenia testów bezpieczeństwa przez podmioty specjalizujące się w audytowaniu systemów informatycznych. (Dokumentacja nie starsza niż rok od podpisania umowy z wykonawcą).</p>	Zamawiający uzna za równoważne do przeprowadzenia testów bezpieczeństwa dostarczenie dokumentacji z przeprowadzenia testów bezpieczeństwa, przez podmioty specjalizujące się w audytowaniu systemów informatycznych (dokumentacja nie starsza niż rok od ogłoszenia niniejszego postępowania) z zastrzeżeniem przeprowadzenia testów bezpieczeństwa w zakresie elementów integracyjnych z Platformą e-Uслуг.
25	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.2 Opis Przedmiotu Zamówienia	Pkt 10	<p>Prosimy o ograniczenie obszaru testów do usług, które są wysyłane do Internetu.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody

26	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.4 Harmonogram prac projektowych	ET1.AW.AWF	Czy Zamawiający dopuszcza jako wystarczające, w ramach określenia sposobu realizacji wymagań, wskazanie nazwy modułu oraz funkcjonalności realizującej zapis?	Zamawiający dopuści w/w rozwiązanie
27	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.4.2 Etap IA – Analiza przedwdrożeniow a integracji z Platformą e-usług	Grupa produktów Integracja ET1A.IN.API	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że produkt określany jako "Identyfikacja zakresu danych wymienianych z Platformą e-usług" dotyczy tylko usługi e-Analizy, jako że w przypadku pozostałych usług wymagane do opisu składowe tego produktu nie istnieją.	Zgodnie z opisem OPZ: Dotyczy to wszystkich e-Uслуг, a nie tylko samych e-Analiz
28	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.4. Etap V Asysta powdrożeniowa.	ET5.AP.NADZ	Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, gdy dwóch pracowników Wykonawcy będzie dedykowanych do wsparcia Zamawiającego i będzie dostępnych online?	Zgodnie zapisami projektu umowy i OPZ
29	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.1 Wymagania dla systemów dziedzinowych	WYM.ADM.047	Prosimy Zamawiającego o wykreślenie wymogu.	Zamawiający rezygnuje z wymogu.
30	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.1 Wymagania dla systemów dziedzinowych	WYM.MOB.032	1.Czy w wymaganiu „odnotowanie wykonania zleceń pielęgniarских” Zamawiający ma na myśli możliwość realizacji planu wykonania procedur pielęgniarских wynikających z rejestrowanych diagnoz pielęgniarских? 2. Wymaganie tego nie określa, ale czy można założyć, że w zakresie podań leków chodzi o potwierdzenie realizacji zlecenia podania leku i nie obejmuje ono potwierdzenia realizacji zmian parametrów podań leku np. nastaw pompy infuzyjnej?	Pytanie 1: NIE TYLKO – zleceniem pielęgniarским jest też np. zlecenie pomiaru czy zlecenie innej czynności pielęgniarskiej Pytanie 2: NIE – musi mieć możliwość zmiany parametrów w trakcie podania
31	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.1 Wymagania dla systemów dziedzinowych	WYM.BLO.036	Czy wystarczającym będzie graficzna prezentacja podań leków na ekranie w danych znieczulenia lub w wynikach?	Zamawiający rezygnuje z wymiana WYM.BLO.036.

32	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Integracja z systemem e-Rejestracja CEZ	WYM.SIM.015	Zwracamy uwagę, że obecnie odbywają się nie testy rozwiązania a pilotaż, w ramach którego planowana jest weryfikacja koncepcji biznesowej zaproponowanego podejścia. Podejście to w trakcie trwania pilotażu może ulegać wielu zmianom. W związku z brakiem informacji na temat szczegółowego harmonogramu prac projektowych, terminów uruchomienia finalnej wersji e-rejestracji oraz w oparciu o jedynie ogólny zarys koncepcji wynikającej z udostępnionych przez CEZ materiałów prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że obowiązkiem Wykonawcy jest integracja z centralną e-rejestracją CeZ po opublikowaniu przez organ nadzorujący odpowiednich przepisów obligujących Zamawiającego do integracji ze wspomnianym rozwiązaniem.	Zamawiający potwierdza
33	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Integracja z systemem e-Rejestracja CEZ	WYM.SIM.016	Zwracamy uwagę, że obecnie odbywają się nie testy rozwiązania a pilotaż, w ramach którego planowana jest weryfikacja koncepcji biznesowej zaproponowanego podejścia. Podejście to w trakcie trwania pilotażu może ulegać wielu zmianom. W związku z brakiem informacji na temat szczegółowego harmonogramu prac projektowych, terminów uruchomienia finalnej wersji e-rejestracji oraz w oparciu o jedynie ogólny zarys koncepcji wynikającej z udostępnionych przez CEZ materiałów prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że obowiązkiem Wykonawcy jest integracja z centralną e-rejestracją CeZ po opublikowaniu przez organ nadzorujący odpowiednich przepisów obligujących Zamawiającego do integracji ze wspomnianym rozwiązaniem.	Zamawiający potwierdza
34	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.1 Integracja pomiędzy modułami	WYM.IWE.001	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie wymiany grafików pomiędzy modułami odpowiedzialnymi za planowanie harmonogramu pracy personelu a systemem kadrowo-płacowym dopuszcza	Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

		systemów Szpitala		rozwiązanie, w którym oba moduły są elementami jednego systemu.	
35	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3 Integracja z Platformą e-Uслуг		W ramach wymagania Wykonawca projektu będzie zobowiązany na etapie I analizy przedwdrożeniowej do aktywnej współpracy, w procesie ustalania standardów i formatów wymiany, w wymiarze nieprzekraczającym 8 godzin tygodniowo. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymiar 8 godzin tygodniowo stanowi sumaryczne zobowiązanie wskazanych pracowników Wykonawcy, a nie oznacza zaangażowania po 8 godzin tygodniowo w kontekście każdej e-usługi.	Zamawiający potwierdza jest to czas w etapie IA analizy przedwdrożeniowej zaangażowanie tych osób w spotkania projektowe w tym obszarze nie powinno przekroczyć wymiaru 8 godzin tygodniowo
36	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3 Integracja z Platformą e-Uслуг		W ramach wymagania Wykonawca projektu będzie zobowiązany na etapie III analizy przedwdrożeniowej do aktywnej współpracy, w procesie ustalania standardów i formatów wymiany, w wymiarze nieprzekraczającym 2 godzin tygodniowo. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymiar 2 godzin tygodniowo stanowi sumaryczne zobowiązanie wskazanych pracowników Wykonawcy, a nie oznacza zaangażowania po 2 godziny tygodniowo w kontekście każdej e-usługi.	Zamawiający potwierdza
37	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.7.3 Wymagania w zakresie licencji na Oprogramowanie COTS	Pkt 3	Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia: "Licencje dostarczone Zamawiającemu w ramach zamówienia uprawniają Zamawiającego do integracji dostarczanego oprogramowania z oprogramowaniem będącym w posiadaniu Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ. Wszelkie dodatkowe integracje będą wymagały odrębnego postępowania zakupowego.". Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć licencje uprawniające do integracji z konkretnymi systemami określonymi w ramach niniejszego postępowania. Każda kolejna integracja może i będzie generowała konieczność dostarczenia licencji związanej z integracją	Zamawiający zmienia zapis w rozdziale 3.7 OPZ dotyczący licencji oprogramowania COTS: Tekst: „3. Licencje dostarczone Zamawiającemu w ramach zamówienia uprawniają Zamawiającego do integracji dostarczanego oprogramowania z dowolnym oprogramowaniem bez ograniczeń i dodatkowych kosztów wynikających z konieczności zakupu licencji.” Zmienia się na: „3. Licencje dostarczone Zamawiającemu w ramach zamówienia uprawniają Zamawiającego do integracji

				z określonym typem oprogramowania oraz generowała koszty związane z potencjalnymi, a nieznanymi w tym momencie modyfikacjami interfejsu, warunkami integracji, zadaniami wdrożeniowymi oraz testami.	dostarczanego oprogramowania z oprogramowaniem będącym w posiadaniu Zamawiającego lub dostarczonym Zamawiającemu w ramach zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ.”
38	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz		Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach komunikatów danych będą wysyłane wyłącznie dane gromadzone w systemach dziedzinowych w ramach wymagań opublikowanych w niniejszym postępowaniu. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości określenia kosztów integracji z platformą e-usług w przypadku, gdy Wykonawca platformy w ramach wymiany danych zażąda przesyłania innych danych niż te, które są gromadzone przez systemy dziedzinowe zgodnie z niniejszym postępowaniem.	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej
39	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Minimalny zakres danych do zacytywania z systemów dziedzinowych HIS Partnerów		Czy w zakresie komunikacji z rejestrem pacjentów Zamawiający dopuszcza wykorzystanie transakcji opartych o HL7 FHIR w miejsce profilu IHE-PIX?	Zamawiający na tym etapie postępowania nie przewiduje zmian, jednak informuje że szczegółowy format komunikacji zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej.
40	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Minimalny zakres danych do zacytywania z systemów dziedzinowych HIS Partnerów		W odniesieniu do aktualnego komunikatu SWIAD, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ilość oznacza krotność faktyczną.	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej
41	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.1.1 Minimalny zakres danych do zacytywania z systemów dziedzinowych HIS Partnerów	Dane dotyczące umów z NFZ	1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające będzie wyłącznie przekazanie "Liczby zakontraktowanych punktów". W planie umowy nie występuje liczba zakontraktowanych świadczeń. 2. Prosimy o wyjaśnienie co oznaczają pozycje:	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej

			<p>Okres od - Okres obowiązywania punktu umowy (data); Okres do - Okres obowiązywania punktu umowy (data) ; w odniesieniu do komunikatu UMX (plik z umową) lub prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu.</p> <p>3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie (wyjaśnienie) pozycji: "Słowniki usług szczegółowych - Kod usługi szczegółowej, nazwa, liczba punktów przypisanych do usługi" oraz określenie zależności pomiędzy wskazanym zapisem a pozostałymi danymi które należy przekazać lub prosimy Zamawiającego o usunięcie wskazanego zapisu</p> <p>4. W odniesieniu do zakresu "Dane dotyczące umów z NFZ" prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres przekazywanych danych nie będzie wykraczał poza zakres danych przekazywanych w komunikacie UMX"</p>	
42	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Minimalny zakres danych pobieranych z systemów ERP Partnerów projektu	<p>W ramach wymienionego zakresu, prosimy Zamawiającego o następujące wyjaśnienia:</p> <p>1) Czy zakłada się, że wiele OPK może wskazywać na ten sam kod resortowy, identyfikujący komórkę organizacyjną wykonującą świadczenia zdrowotne w ramach zakładu?</p> <p>2) Co należy przekazać jeżeli jeden OPK ma przypisanych kilka specjalności?</p> <p>3) W jakim celu przekazywane są daty początku i końca? Jak się ma do roku, w którym obowiązuje dany plan kont, w szczególności co należy przekazać jeżeli jeden OPK istnieje przez wiele lat, a w którymś momencie zmienia swój symbol. Co w sytuacji jeżeli w jakimś roku dwa ośrodki zamieniają się symbolami (numerem konta). Czy dopuszcza się aby w trakcie trwania roku księgowego ośrodek zmieniał swój charakter czyli specjalność, kod resortowy czy symbol? Jeśli tak to jak taka zmiana ma się do planu kont?</p>	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej

43	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Zakres danych przetwarzanych w ramach usług e-Analizy		Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie pojęć "komórka" i "OPK" z szczególnym uwzględnieniem ich wzajemnej relacji.	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej
44	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Minimalny zakres danych pobieranych z systemów ERP Partnerów projektu		<p>1) W ramach niniejszego zakresu prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie poniższych pojęć:</p> <ul style="list-style-type: none"> -grupa zawodowa -średni stan zatrudnienia (wg jakiej metody powinien być liczony) -definicja średniego wynagrodzenia -definicja kosztów -grupowanie rodzajów absencji - Jakie dni (robocze, kalendarzowe)? <p>Prosimy usunąć "itp." ponieważ nie pozwala na dokładne oszacowanie kosztów.</p> <p>2) W ramach załącznika nr 3 - Integracja z Platformą E-usług Zamawiający opisywał zobowiązanie wykonawcy jako przekazywanie danych do Systemu Raportowego, natomiast w ramach obszaru kadrowo-płacowego wymienione zostały nie dane, tylko konkretne wskaźniki. Prosimy o opublikowanie zakresu danych zgodnie z założeniami przedstawionymi w wspomnianym dokumencie.</p>	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej
45	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Minimalny zakres danych pobieranych z systemów ERP Partnerów projektu	Kategoria informacji: Plan kont	<p>W ramach wymienionego zakresu, prosimy Zamawiającego o następujące wyjaśnienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jakie konta mają być przekazywane? 2) Czym różni się identyfikator konta od numeru konta? 3) Co należy przekazać w przypadku, w którym rok księgowy jest wydłużony i trwa inaczej niż rok kalendarzowy? W szczególności w ramach jednego roku księgowego mogą wystąpić dwa te same miesiące kalendarzowe z różnych lat, np. dwa grudnie. 4) Czym jest numer konta OPK, w słowniku OPK nie ma 	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej

				<p>takiego pola. Jaka jest relacja między kontem a OPK?</p> <p>5) Ośrodek Powstawania kosztów: Czy chodzi o identyfikator ośrodka powstawania kosztów? Jeżeli nie to jaka to jest informacja? Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Ośrodka Powstawania Kosztów przesyłana powinna być nazwa OPK.</p> <p>W jakim celu poza wskazaniem ośrodka kosztów wskazuje się numer konta oraz kod specjalności komórki, skoro te same informacje są na poziomie ośrodka kosztów? Czy kod funkcji dotyczy kodów funkcji OPK wprowadzanych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców? Jeżeli tak, to dlaczego kod funkcji jest na poziomie planu kont a nie na poziomie ośrodka powstawania kosztów?</p>	
46	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.1 Zakres danych przetwarzanych w ramach usług e-Analizy		<p>Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie pojęć:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Koszty pracy, Koszty bezpośrednie, Koszty pośrednie, Koszty ogółem z uwzględnieniem relacji między nimi tj. które koszty zawierają się w innych kosztach. 2) W jaki sposób dane o poszczególnych kosztach będą pobierane z obrotów planu kont? 	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej
47	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.1 Zakres danych przetwarzanych w ramach usług e-Analizy		Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jak definiowany jest oddział szpitalny w kontekście przekazywanych danych.	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej
48	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Zakres danych przetwarzanych w ramach usług e-Analizy	Wymiar: Koszty świadczeń	Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie na jakiej podstawie będzie następowała klasyfikacja kosztów jako koszty leków w kontekście przekazywanych danych.	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej

49	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Zakres danych przetwarzanych w ramach usług e-Analizy	Wymiar: Miejsce realizacji	Definicja wymiaru "Miejsce realizacji" sugeruje hierarchiczne ułożenie danych: Podmiot -> Jednostka -> Komórka, prosba o wskazanie gdzie w specyfikacji wymiany danych są wskazane te słowniki oraz jaka jest wzajemna relacja ośrodka powstawania kosztów do miejsca realizacji, podmiotu, jednostki i komórki.	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej
50	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Zakres danych przetwarzanych w ramach usług e-Analizy	Wymiar: koszty	Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czym są koszty inne i w jaki sposób będą klasyfikowane z uwzględnieniem zakresu przekazywanych danych	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej
51	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Wymagania w zakresie raportów zarządczych dostarczanych przez System e-Analiz	WYM.RAP.BI.00 4	W jaki sposób dane o kosztach pośrednich zarządu, pozostałych mają być przekazywane do systemu raportującego, jeśli dane te nie muszą być rozliczane na kontach księgowych lecz w dedykowanych funkcjonalnościach i wymiarach systemu rozliczenia kosztów?	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej
52	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.8 Wymagania w zakresie gwarancji		Mając na uwadze, iż postępowanie dotyczy m.in. rozbudowy systemów dziedzinowych posiadanych przez Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższych zapisów dotyczących zarówno kategorii błędów, jak również czasów reakcji, a także naprawy ze strony Wykonawcy, ujednolicając je jednocześnie z obecnie funkcjonującymi w ramach umów utrzymaniowych oprogramowania HIS/ERP, a mianowicie: 1) Błąd krytyczny, tj. taki, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego	Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany. Zdaniem Zamawiającego Wykonawca może także polegać częściowo na własnych zasobach w celu realizacji usług gwarancyjnych zwłaszcza w przypadku Awarii a nie całość usług powierzać serwisowi Producenta oprogramowania. Mając jednak na uwadze przedstawione argumenty Zamawiający zmienia w pkt 3.8 Wymagania w zakresie gwarancji OPZ zawartą tam tabelę na:

				<p>(w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego:</p> <p>a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego „błędu krytycznego”) wynosi 1 dzień roboczy;</p> <p>b) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych;</p> <p>c) w przypadku wystąpienia „błędu krytycznego” Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły;</p> <p>2) W pozostałych przypadkach, określanych jako „błędy zwykłe” – tj. błędy Oprogramowania Aplikacyjnego inne niż błędy krytyczne:</p> <p>a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 15 dni roboczych;</p> <p>3) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych;</p>	<p>Status zgłoszenia</p> <p>Awaria/Błąd krytyczny</p> <p>Błąd niekrytyczny</p> <p>Błąd normalny</p>	<p>Maksymalny czas reakcji</p> <p>16 h</p> <p>następny dzień roboczy</p> <p>3 dni robocze</p>	<p>Maksymalny czas naprawy</p> <p>36 h</p> <p>10 dni</p> <p>60 dni</p>
--	--	--	--	---	---	--	---

				Brak ujednolicenia czasów reakcji/naprawy błędów, jak również brak ujednolicenia ich kategorii może spowodować znaczący wzrost wartości oferty.	
53	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Minimalny zakres danych pobieranych z systemów ERP Partnerów projektu		W ramach wymienionego zakresu, prosimy Zamawiającego o następujące wyjaśnienia: 1) Z jaką szczegółowością mają być przekazywane informacje w ramach obrotów księgowych - konieczne sprecyzowanie zakresu objętego planem kont. W szczególności dotyczy to informacji o kosztach rozliczanych między ośrodkami w drodze rachunku kosztów - rozliczenie kosztów nie musi odbywać się na kontach księgowych, więc takie informacje (koszty pośrednie, zarządu, narzuty od wybranego OPK, czy rozbieżności na koszty rodzajowe) mogą być niedostępne z poziomu obrotówki. 2) Czy dane mają być przekazywane tylko dla kont analitycznych czy również dla syntetycznych?	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej
54	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania integracyjne w zakresie e-EDM	Krok procesu: Weryfikacja podpisu i struktury dokumentu	W wymaganiu występuje niezrozumiałe sformułowanie: "W przypadku stwierdzonych braku wysła odmowę rejestracji z podaniem przyczyny" - prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że chodzi o brak podpisu i brak zgodności wynikający z weryfikacji dokumentu z wykorzystaniem schematów udostępnianych przez CeZ.	Zamawiający potwierdza
55	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania integracyjne dla systemów dziedzinowych względem usługi e-EDM udostępniane	WYM.EDM.013	Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie standardu HL7CDA w nowszej wersji?	TAK
56	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania integracyjne dla systemów dziedzinowych względem usługi	WYM.EDM.018	Jak Zamawiający rozumie przekazywanie wyników badań obrazowych w formacie DICOM? Czy chodzi o przekazywanie do usługi e-EDM indeksów tj. Manifestów (wskazujących jakie wyniki badań diagnostycznych w formacie DI-COM są udostępniane przez podmiot). Jeśli	TAK. Obecnie do repozytorium EDM powinien być przekazywany opis badania diagnostyki obrazowej.

		e-EDM udostępnianej		<p>tak, zwracamy uwagę, że aktualnie dokumentacja integracyjna nie zawiera kompletnych informacji wystarczających do obsługi wymiany danych obrazowych (w szczególności konieczne jest jednoznaczne ustalenie formatu obiektu DICOM typu manifest oraz opis modelu udostępniania przy użyciu operacji RAD-69/WADO). Czy w związku z tym należy przyjąć, że Zamawiający wymagał wprowadzenia obsługi takiego procesu po pojawieniu się odpowiedniej dokumentacji?</p>	
57	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania integracyjne w zakresie e-EDM	WYM.EDM.026	Czy Zamawiający przewiduje na etapie wdrożenia integrację z domenami innymi niż P1 i regionalna?	NIE Wymagana integracja z domeną P1 oraz domeną MSWiA
58	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania integracyjne w zakresie e-Rejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji	WYM.E-REJ.008	<p>Zaprezentowany w OPZ w dokumencie "Załącznik 3 - Integracja z Platformą E-usług" proces "Rejestracja pacjenta na wizytę" nie przewiduje użycia skierowania "papierowego" - w procesie nie ma kroku umożliwiającego załączenie do rezerwacji terminu wizyty jakiegokolwiek załącznika, w szczególności skanu skierowania. We wspomnianym załączniku nie ma także specyfikacji/opisu odpowiedniego komunikatu (operacja dodania załącznika). W związku z tym prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymagania albo o aktualizację dokumentacji przetargowej.</p>	Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie informuje że ustalenia w tym zakresie zostaną dokonane na etapie analizy przedwdrożeniowej
59	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania integracyjne w zakresie e-Rejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji	WYM.E-REJ.009	<p>W ramach wymagania Zamawiający oczekuje, aby system HIS obsługiwał wymianę komunikatów elektronicznych umożliwiających realizację procesu e-Rejestracji, zgodnie z opisanymi w OPZ procesami, a w szczególności, aby umożliwiał wymianę dokumentów związanych z rezerwacją i wizytą, takich jak skierowanie (oprócz e-skierowania) wywiad oraz ocena wizyty. W związku z tym, że proces "Rejestracja pacjenta na wizytę" nie przewiduje użycia skierowania "papierowego" oraz proces "Ocena wizyty" jest w całości realizowany po stronie Platformy e-Usług,</p>	Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie informuje że ustalenia w tym zakresie zostaną dokonane na etapie analizy przedwdrożeniowej

				prosimy o usunięcie z treści wymagania zapisów dotyczących tych dwóch dokumentów.	
60	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania integracyjne w zakresie e-Rejestracji Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji	WYM.E-REJ.013	<p>W opublikowanym w OPZ zestawie procesów wchodzących w skład e-usługi zapewniających jej poprawną realizację nie ma procesu umożliwiającego przyjęcie on-line „zamówienia” na wystawienie recepty na lek związany z terapią choroby przewlekłej, w OPZ brak także opisu odpowiedniego komunikatu (przekazanie listy zamawianych leków)</p> <p>Czy Zamawiający dopuszcza następujący sposób realizacji: pacjent rezerwuje wizytę typu "recepturowa", a listę zamawianych leków pacjent wpisuje w wypełnianej Karcie Wywiadu. Wymaga to jednak zmiany zasady, że formularz wywiadu podmiotowego jest udostępniany tylko w przypadku pacjentów pierwszorazowych - dodatkowo byłby dostępny w ramach kontynuacji leczenia. Ponadto taką możliwość musiałaby dopuścić struktura formularza. Jeśli taki proces jest akceptowalny, to czy Zamawiający dopuści możliwość udostępniania formularza wywiadu w przypadku rezerwacji na wizytę recepturową w ramach kontynuacji leczenia oraz czy Zamawiający dopuści odpowiednią zmianę formularza wywiadu?</p>	Zgodnie z OPZ szczegółowy format komunikatów zostanie opracowany na etapie realizacji analizy przedwdrożeniowej.
61	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania integracyjne w zakresie e-Rejestracji Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji	WYM.E-REJ.014	Czy Zamawiający dopuszcza, aby załączniki do rezerwacji były zapisywane w repozytorium EDM, a nie załączane do komunikatu z rezerwacją?	Dopuszcza się, aby załączniki do rezerwacji były zapisywane w repozytorium EDM a nie załączane do komunikatu z rezerwacją. Jednak zgodnie z OPZ szczegółowy format komunikatów zostanie opracowany na etapie realizacji analizy przedwdrożeniowej
62	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania integracyjne w zakresie e-	WYM.E-REJ.015	W ramach wymagania Zamawiający oczekuje, aby system HIS umożliwiał pacjentowi zarządzanie rezerwacją poprzez Platformę e-usług w zakresie dołączenie	Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie informuje że ustalenia w tym zakresie zostaną dokonane na etapie analizy przedwdrożeniowej

		Rejestracji Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji		skierowania (oprócz e-skierowania). W związku z tym, że żaden z procesów dotyczących e-Rejestracji nie przewiduje użycia skierowania "papierowego" prosimy o usunięcie z treści wymagania zapisu dotyczącego takiej formy tego dokumentu.	
63	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania integracyjne w zakresie e-Rejestracji Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji	WYM.E-REJ.016	W ramach wymagania System HIS musi umożliwić podmiotom leczniczym dokonanie i zarządzanie rezerwacjami poprzez usługi API udostępnione na Platformie e-usług umożliwiające w szczególności rezerwację terminu dla pacjenta. W opublikowanym w OPZ zestawie procesów wchodzących w skład e-usługi zapewniających jej poprawną realizację nie ma procesu umożliwiającego rezerwację terminu dla pacjenta przez personel z przekazaniem informacji do Platformy e-Usług. W związku z tym prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymagania albo o aktualizację dokumentacji przetargowej.	zgodnie z OPZ szczegółowy format komunikatów zostanie opracowany na etapie realizacji analizy przedwdrożeniowej
64	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania integracyjne w zakresie e-Rejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji	WYM.E-REJ.018	Czy Zamawiający dopuszcza, aby dokument wywiadu był zapisywany w repozytorium EDM, a nie załączany do komunikatu z rezerwacją?	Dopuszcza się, aby dokument wywiadu był zapisywany w repozytorium EDM a nie załączany do komunikatu z rezerwacją. Jednak zgodnie z OPZ szczegółowy format komunikatów zostanie opracowany na etapie realizacji analizy przedwdrożeniowej
65	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania integracyjne w zakresie e-Rejestracji - Udostępnianie terminów wizyty	Krok procesu: Opracowanie/a aktualizacja harmonogramu usług	Czy Zamawiający dopuszcza, aby oznaczenie slotów czasowych dostępnych do e-Rezerwacji realizowane było na poziomie całych grafików (rozumianych jako lista terminów do rezerwacji na daną usługę/lekarza/komórkę organizacyjna itp..) a nie pojedynczych slotów?	Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie jednak informuje iż zgodnie z OPZ szczegółowy format komunikatów zostanie opracowany na etapie realizacji analizy przedwdrożeniowej
66	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania integracyjne w zakresie e-Rejestracji Rejestracja	Krok procesu: Rezerwacja e-Skierowania	Wymaganie dotyczy wysyłania przez System HIS do systemu P1 e-skierowania dołączonego do rezerwacji terminu wizyty wykonanej przez pacjenta. Operacje komunikacji z platformą P1 wymagają podania w kontekście wywołania usługi danych użytkownika (personelu), który wykonuje daną operację (np. w	Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie

		pacjenta na wizytę		wymienionej operacji przyjęcia skierowania). W przypadku, gdy dane e-skierowania wprowadza pacjent na Portalu, po stronie Systemu HIS nie ma użytkownika (personelu), a więc nie jest możliwe umieszczenie jego danych w nagłówku wywołania usługi, co finalnie uniemożliwia wysłanie danych e-skierowania. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zaakceptuje rozwiązanie, w którym w komunikacji z platformą P1 byłyby wykorzystane dane jednego wybranego użytkownika HIS (personelu) albo o wskazanie innego sposobu rozwiązania powyższego problemu.	
67	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania integracyjne w zakresie e-Rejestracji Zarządzanie rezerwacjami – pacjent	Krok procesu: Rezygnacja z realizacji skierowania	Wymaganie dotyczy wysyłania przez System HIS do systemu P1 komunikatu rezygnacji z realizacji e-skierowania w przypadku, gdy pacjent anuluje rezerwację terminu wizyty, do której było dołączone e-skierowanie. Operacje komunikacji z platformą P1 wymagają podania w kontekście wywołania usługi danych użytkownika (personelu), który wykonuje daną operację (np. w wymienionej operacji rezygnacji z realizacji skierowania). W przypadku, gdy operację rezygnacji inicjuje pacjent na Portalu, po stronie Systemu HIS nie ma użytkownika (personelu), a więc nie jest możliwe umieszczenie jego danych w nagłówku wywołania usługi, co finalnie uniemożliwia wysłanie danych e-skierowania. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zaakceptuje rozwiązanie, w którym w komunikacji z platformą P1 byłyby wykorzystane dane jednego wybranego użytkownika HIS (personelu) albo o wskazanie innego sposobu rozwiązania powyższego problemu.	Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie
68	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.13 Wymagania w zakresie silnika bazy danych	WYM.BAZ.012	Czy zamawiający dopuszcza dostępność oprogramowania bazodanowego w wersji tylko 64 bitowej?	TAK

69	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.14 Wymagania w zakresie szkoleń użytkowników		Czy zamawiający ma na myśli szkolenia tylko z zakresu modułów dostarczanych i wdrażanych, do których nie posiada obecnie licencji?	NIE
70	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.9 Wymagania w zakresie wdrożenia	Wymagania w zakresie opisu historyjek	Czy Zamawiający zgadza się na wykorzystanie przy procesie organizacji prac projektowych na wykorzystanie tzw. kart konfiguracyjnych zamiast metody sprint, prowadzenie backlogów oraz user stories, które zdecydowanie uprościć organizację projektu. Metoda zastosowania sprintów, backlogów oraz user stories przy rozbudowie posiadanego systemu informatycznego nie jest konieczna, jednak znacząco zwiększa czasochłonność i koszt całego projektu. Wykonawca zamierza wdrożyć gotowe rozwiązania i zintegrować je z systemem HIS Zamawiającego, który pochodzi od tego samego producenta co oprogramowanie dostarczane w ramach postępowania.	Zamawiający wyraża zgodę.
71	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.9.1 Analiza Przedwdrożeń	3f	Czy Zamawiający w ramach zamówienia komponentów integracyjnych z Platformą e-usług może zrezygnować z dokumentacji w postaci historyjek SCRUM (Backlog w postaci wpisów w oprogramowaniu JIRA lub równoważnym)?	NIE
72	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Etap IIA – dostawa i wdrożenie integracji z Platformą e-usług	ET2A.SDZ.ŚRO	Czy zamawiający może zrezygnować z instalacji i konfiguracji środowiska testowego dla wdrażanego oprogramowania? Prace takie powodują powielenie tych samych czynności, które są do wykonania w trakcie wdrożenia i realizacji zamówienia. Spowoduje to wydłużenie czasu realizacji i znaczne podniesienie kosztów zamówienia.	NIE
73	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.2 Opis Przedmiotu Zamówienia	Pkt.7	Czy w związku z chęcią podłączenia do Węzła Krajowego posiadają Państwo dokumentację bezpieczeństwa niezbędną do podłączenia, czy też wskazana dokumentacja ma zostać dostarczona przez Wykonawcę? Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zwłoki w wystawieniu certyfikatu do Węzła Krajowego (niezależny od Wykonawcy	Wskazana dokumentacja ma zostać dostarczona przez Wykonawcę. Zamawiający nie włączy czasu oczekiwania do terminu wykonania dostawy w przypadku zwłoki w wystawieniu certyfikatu do Węzła Krajowego

				podmiot trzeci) Zamawiający nie włączy czasu oczekiwania do terminu wykonania dostawy ?	
74	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.2 Opis Przedmiotu Zamówienia		Wykonawca zamierza dostarczyć Zamawiającemu wytworzone oprogramowanie, które jest rozbudową posiadanego przez Zamawiającego systemu HIS. Prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego oraz przekazania Zamawiającemu kodu źródłowego wytworzonego oprogramowania	Zamawiający w tym zakresie ma na myśli Oprogramowanie Dedykowane.
75	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.3.1 Opis systemów Zamawiającego		Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku poszerzenia licencji na system posiadany już przez zamawiającego rolę wykonawcy nie będzie: - Analiza przedwdrożeniowa dla poszerzanych licencji -Wdrożenia funkcjonalności poszerzanych modułów -Testy wydajności bezpieczeństwa oraz dokumentacja Rolą wykonawcy w tym zakresie będzie tylko i wyłącznie dostarczenie licencji do dostarczanych modułów.	Zamawiający potwierdza, że w przypadku poszerzenia licencji na system posiadany już przez Zamawiającego nie będzie wymagał dokonania: - Analizy przedwdrożeniowej dla poszerzanych licencji - Wdrożenia funkcjonalności poszerzanych modułów z wyjątkiem przypadków określonych na etapie analizy przedwdrożeniowej (wstępnie planowane wdrożenie wystawiania EDM w poszczególnych komórkach, zlecenie i realizacja zabiegów rehabilitacyjnych na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej) - testów akceptacyjnych (z wyjątkiem modernizowanego Repozytorium EDM) i dostarczenia standardowej dokumentacji poszerzanych modułów (użytkownika, administratora itp.)
76	Załącznik nr 2 do SWZ, § 5		ust.3	Wnosimy o zmianę treści § 5 ust. 3– projektowanych postanowień umowy poprzez dodanie w § 4 ust. 3 zdania o treści: „(...) a w przypadku, gdy Zamawiający nie dysponuje informacjami i dokumentami niezbędnymi do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, zobowiązuje się on do ich niezwłocznego pozyskania i przekazania Wykonawcy”. Proponowana zmiana podyktowana jest dotychczasową treścią § 5 ust. 3 e. Tymczasem możliwe jest wystąpienie sytuacji, w której w trakcie realizacji umowy, konieczne będzie pozyskanie dokumentów i informacji, których Zamawiający nie	Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany

				posiada, a które są niezbędne by Wykonawca należycie wykonał przedmiot umowy. W tym celu proponujemy wprowadzenie zobowiązania, gwarantującego aktywną postawę Zamawiającego, zmierzającą do pozyskania niezbędnych danych.	
77	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 8		ust.3.	Czy 14 dni, o których mowa w § 8, pkt.3 to 14 dni wyłącznie dla 2 osób, czy Wykonawca ma policzyć 14 dni dla każdego z dwóch pracowników, czyli 28 dni. Podobnie dla 16 dni.	Ogółem
78	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 10		ust.7.	Prosimy o dopuszczenie, aby bieg terminów rękojmi i gwarancji dla poszczególnych produktów rozpoczął się z dniem podpisania protokołu odbioru etapu, w którym dany produkt został dostarczony.	Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany
79	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy § 5.ust. 4 oraz § 1 ust. 1 załącznika nr 5 do umowy		Umowa dot. zdalnego dostępu	Prosimy o wyjaśnienie treści § 5.ust. 4 załącznika nr 2 do SWZ oraz § 1 ust. 1 załącznika nr 5 do umowy (umowa dot. zdalnego dostępu) poprzez wskazanie, czy osobami, które będą uzgadniały dostępność pomieszczeń, zasobów jak również zdalnego dostępu, będą osoby wymienione w § 11 ust. 1 załącznika nr 2 SWZ, które dokonają uzgodnień w formie e-mail, czy też Zamawiający przewiduje inną formę i procedurę uzgodnień. Kwestia ta nie została wyraźnie doprecyzowana w umowie.	Zamawiający potwierdza, że osobami w których gestii będzie uzgadnianie min. dostępności pomieszczeń, zasobów jak i zdalnego dostępu będą osoby upoważnione do współpracy w zakresie realizacji umowy zgodnie z zapisami § 11 umowy.
80	Załącznik nr 6 do SWZ, & 7		ust. 3 Przetwarzanie danych osobowych	W umowie dot. przetwarzania danych osobowych wskazano, że Zamawiający może przeprowadzić kontrolę w zakresie przetwarzania danych osobowych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, prosimy o wydłużenie terminu do 5 dni.	Zamawiający wyraża zgodę
81	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow	3.2.opis przedmiotu zamówienia pkt.13	Gwarancja	Czy Zamawiający dopuści, aby okres 12 miesięcznej gwarancji dla dostarczanej bazy danych, biegł od momentu jej dostarczenia, a nie od momentu zakończenia realizacji umowy i podpisania protokołu końcowego.	Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia zapis w pkt.3.8 OPZ - Wymagania w zakresie gwarancji. Tekst „Wykonawca musi zapewnić świadczenie dla oferowanego Oprogramowania usług gwarancyjnych, przez okres nie krótszy niż min. 12 miesięcy, liczonych

				<p>Uzasadnienie: Aby spełnić wymóg świadczenia gwarancji dla bazy danej przez okres 12 miesięcy do zakończenia projektu, Wykonawca zmuszony będzie do skalkulowania takiej gwarancji na okres 2 lat, co spowoduje wzrost kosztów tego elementu.</p>	<p>od momentu pozytywnego odbioru końcowego potwierdzonego podpisaniem Protokołu końcowego.” Zmienia się na „Wykonawca musi zapewnić świadczenie dla oferowanego Oprogramowania usług gwarancyjnych, przez okres nie krótszy niż min. 12 miesięcy, liczonych od momentu pozytywnego odbioru końcowego potwierdzonego podpisaniem Protokołu końcowego z wyjątkiem gwarancji dla dostarczanej bazy danych dla której okres gwarancji liczony będzie od momentu podpisania protokołu przekazania licencji”</p> <p>Zamawiający zmienia § 10 ust 7 wzoru umowy Tekst ”7. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag stanowi skwitowanie Wykonawcy z wykonania Przedmiotu Umowy. Z tą chwilą następuje wykonanie Przedmiotu Umowy i rozpoczynają bieg terminów rękojmi i gwarancji.” Zmienia się na: „7. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag stanowi skwitowanie Wykonawcy z wykonania Przedmiotu Umowy. Z tą chwilą następuje wykonanie Przedmiotu Umowy i rozpoczynają bieg terminów rękojmi i gwarancji z wyjątkiem gwarancji dla dostarczanej bazy danych dla której okres gwarancji liczony będzie od momentu podpisania protokołu przekazania licencji.”</p>
82	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, & 12		ust.5	<p>Prosimy o zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni. Termin płatności 60 dni jest terminem nieakceptowanym przez producentów systemu i zmusi Wykonawcę do doliczenia do oferty kosztów kredytowania dostarczanych licencji.</p>	<p>Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany</p>

83	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 5			Zwracamy się z prośbą o określenie terminu wykonania zobowiązań Zamawiającego jako maksymalnie 3 dni robocze od otrzymania wniosku od Wykonawcy.	Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany
84	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 7		ust. 1	Wykonawca wnosi o doprecyzowanie treści projektu umowy, poprzez wprowadzenie postanowienia, zgodnie, z którym Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność w okolicznościach opisanych w tym postanowieniu, jedynie wówczas, gdy Zamawiający będzie korzystał z oprogramowania zgodnie z warunkami umowy, w szczególności postanowieniami licencyjnymi. Wykonawca nie może bowiem przyjąć na siebie odpowiedzialności nieograniczonej, także za działania Zamawiającego niezgodne z postanowieniami łączącej strony umowy. Wobec powyższego Wykonawca proponuje następującą treść § 7 ust. 1 projektu umowy: <i>„1. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z oprogramowania oraz innych rezultatów prac Wykonawcy, zgodnie z niniejszą Umową, w szczególności postanowieniami licencyjnymi, nie będzie naruszało praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych praw osób trzecich, oraz iż zobowiązuje się do pokrycia wszelkich odszkodowań i kosztów w związku z dochodzeniem przez osoby trzecie takich roszczeń od Zamawiającego.”</i>	Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany
85	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, & 4		ust. 9	Wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dostarczy wykonawcy, którego oferta została wybrana, oznaczenia graficzne i słowne. Jednocześnie Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę postanowienia na następujące: <i>„Wykonawca zobowiązuje się do oznaczania wszelkich produktów, związanych z realizacją niniejszej Umowy przy wykorzystaniu oznaczeń graficznych i słownych wskazanych przez</i>	Zgodnie z zapisami umowy.

				Zamawiającego i przez niego dostarczonych lub udostępnionych Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi dla projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w II osi priorytetowej E- administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”	
86	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 3		ust. 2	<p>Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie treści projektu Umowy. Zamawiający nie zdefiniował terminów realizacji Etapów IA i IIA, ograniczając się jedynie do wskazania początku biegu terminów realizacji tych etapów, którym jest dzień zlecenia wykonania etapów przez Zamawiającego. Wobec powyższego, Wykonawca wnosi o:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wskazanie terminu realizacji Etapu IA i Etapu IIA, które to terminy mogą mieć wpływ na dotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania całego przedmiotu umowy, b. w przypadku braku możliwości wskazania terminów realizacji Etapu IA i Etapu IIA, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, że niezależne od Wykonawcy opóźnienia w wykonaniu jakichkolwiek prac związanych z Platforma e-usług, niezbędnych do wykonania prac składających się na Etap IA lub Etap IIA, będzie stanowiło podstawę do zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji całego przedmiotu Umowy i nie będzie stanowiło podstawy do obciążenia wykonawcy karami umownymi z tytułu 	<p>Patrz str. 20 OPZ. „...realizacja tych zadań nastąpi najpóźniej do dnia 30.04.2023. W przypadku opóźnień w zleceniu zadania Zamawiający zakłada możliwość przedłużenia tego terminu.....” mając na uwadze zapis § 2 ust 6 wzoru umowy</p>

				nieterminowego wykonania Etapu IA i Etapu IIA.	
87	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 4		ust. 5,7	<p>Wykonawca wnosi o modyfikację treści § 4 ust. 5 i 7 projektu umowy poprzez odwołanie do § 15 ust. 5 projektu umowy (w wersji zaproponowanej przez Wykonawcę w niniejszym piśmie), które to postanowienie określa limit odpowiedzialności Wykonawcy. Modyfikacja ta stanowi zmianę o charakterze redakcyjnym, jednak pozwoli na wyeliminowanie wątpliwości, które mogą pojawić się w trakcie realizacji umowy. Tym samym Wykonawca proponuje przyjęcie następującego brzmienia projektu umowy.:</p> <p><i>5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone z przyczyn przez niego zawinionych Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej Umowy, w granicach wynikających z § 15 ust. 5 umowy."</i></p> <p><i>7. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że będzie ponosił odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu ewentualnego naruszenia praw osób trzecich w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w granicach wynikających z § 15 ust. 5 umowy."</i></p>	Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany
88	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 7		ust. 4	<p>Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Elementy Autorskie do których, zgodnie z tym postanowieniem, Wykonawca ma obowiązek przenieść prawa autorskie majątkowe, stanowią wyłącznie elementy Oprogramowania dedykowanego czy też elementy innego rodzaju oprogramowania dostarczanego w ramach umowy?</p> <p>Mając na uwadze, że przedmiotem zamówienia jest w zasadzie dostarczenia produktów standardowych i wdrożenie ich, firmy z branży IT nie mają możliwości przekazywać praw autorskich do WDROŻONEGO</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia że Elementy Autorskie będące programami komputerowymi o których mowa w ust. 4 to Oprogramowanie Dedykowane bądź jego element. Zamawiający zmienia zapisy w § 7 ust 4 wzoru umowy</p> <p>Tekst</p> <p>„4. Z chwilą dokonania podpisania Protokołu Końcowego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego niewyłączne autorskie prawa majątkowe do elementów autorskich wytworzonych w trakcie realizacji niniejszej umowy (dalej: „Elementy</p>

			<p>PRZEDMIOTU UMOWY. Niewykluczone jest przekazanie praw autorskich wyłącznie do utworów dedykowanych (wykonanych specjalnie dla Zamawiającego w ramach konkretnego zamówienia.). Wykonawca wskazuje, iż do Oprogramowania Standardowego oraz Systemu e-Usług, które zostały wytworzone przed zawarciem Umowy oraz są użytkowane w wielu innych placówkach i podmiotach medycznych, Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia nie przekazuje autorskich praw majątkowych, a udziela Zamawiającemu na to Oprogramowanie Standardowe oraz System e-Usług licencji. Autorskie prawa majątkowe Wykonawca przekazuje Zamawiającemu jedynie do Oprogramowań dedykowanych, które zostaną wytworzone w ramach realizacji tego konkretnego zamówienia. W przypadku jeżeli powyższa interpretacja jest prawidłowa, Wykonawca wnosi o uzupełnienie projektu umowy w następujący sposób:</p> <p><i>„4. Z chwilą dokonania podpisania protokołu końcowego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do elementów autorskich stworzonych lub dostarczonych Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy (dalej: „Elementy Autorskie”). Przeniesienie praw autorskich następuje w ramach wynagrodzenia, na polach eksploatacji:</i></p> <p><i>4.1. w zakresie Elementów Autorskich będących programami komputerowymi stanowiącymi Oprogramowanie dedykowane bądź jego element: (...)</i></p>	<p>Autorskie”). Przeniesienie praw autorskich następuje w ramach wynagrodzenia, na polach eksploatacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w zakresie Elementów Autorskich będących programami komputerowymi:” <p>Zmienia się na</p> <p><i>„4. Z chwilą dokonania podpisania Protokołu Końcowego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do elementów autorskich wytworzonych lub dostarczonych w trakcie realizacji niniejszej umowy (dalej: „Elementy Autorskie”). Przeniesienie praw autorskich następuje w ramach wynagrodzenia, na polach eksploatacji:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - w zakresie Elementów Autorskich będących programami komputerowymi stanowiących Oprogramowanie Dedykowane bądź jego element:”
89	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 7	ust. 5	<p>Wykonawca wnosi o modyfikację projektu umowy w następujący sposób:</p> <p><i>„5. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy licencji, a w przypadkach, w których Wykonawca nie jest</i></p>	<p>Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany Zamawiający zmienia zapis § 7 ust 5 wzoru umowy na:</p> <p><i>„5. Wykonawca udziela Zamawiającemu lub zapewni Zamawiającemu udzielenie przez osoby trzecie na</i></p>

				<p><i>producentem oprogramowania – do dostawy sublicencji na warunkach wskazanych przez jego producenta, na oprogramowanie dostarczane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotowej Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Umowy, a umową licencyjną producenta, pierwszeństwo mają warunki umowy licencyjnej producenta.”</i></p> <p>Podstawą dla proponowanej zmiany stanowi konieczność dostosowania postanowień umowy oraz przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062, dalej: „pr. aut.”) oraz do przedmiotu zamówienia.</p>	<p>elementy licencjonowane, stworzone lub dostarczone Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy licencją lub sublicencją niewyłączną i bezterminową (na czas nieoznaczony) na korzystanie z tych elementów licencjonowanych na standardowych warunkach ich Producentów (Właścicieli) zapewniających Zamawiającemu prawo do korzystania z elementu licencjonowanego w działalności prowadzonej przez Zamawiającego, zgodnie z przeznaczeniem elementu licencjonowanego i wymaganiami Umowy. W zakresie Oprogramowania Bazodanowego oraz Oprogramowania Systemowego w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Umowy, a umową licencyjną producenta, pierwszeństwo mają warunki umowy licencyjnej.”</p>
90	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 7		ust.13	<p>Treść projektu umowy stanowi niezwykle poważne ryzyko biznesowe, stąd Wykonawca kategoriycznie wnosi o wykreślenie całego ust. 13 w § 7 umowy.</p>	<p>Zamawiający w § 7 wzoru umowy usuwa ust. 13</p>
91	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 9		ust.5	<p>Wykonawca zwraca się z wnioskiem o doprecyzowanie treści § 9 ust 5 projektu umowy oraz dodanie nowego postanowienia w ustępie 7 dotyczącego współpracowników Wykonawcy. Podstawą wprowadzenia zaproponowanych modyfikacji jest okoliczność, iż branża w której działalność prowadzi Wykonawca charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem form zatrudnienia i współpracy. Wykonawca w ramach bieżącej działalności współpracuje stale także z osobami świadczącymi na jego rzecz usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, wobec powyższego proponowane postanowienie pozwoli jest konieczne i uzasadnione.</p> <p><i>”5. Wprowadzenie do realizacji Przedmiotu Umowy podwykonawców oraz ich zmiana wymaga powiadomienia i wyrażenia przez Zamawiającego. Wyrażenie przez Zamawiającego zgody następuje w</i></p>	<p>Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany</p>

			<p><i>formie pisemnej i nie stanowi podstawy do zawarcia Aneksu. Powyższe nie dotyczy podwykonawców, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 pzp, co do których udziału w realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający niniejszym wyraża zgodę”.</i></p> <p><i>(...)</i></p> <p><i>7. Za podwykonawców, w rozumieniu niniejszej umowy nie są uważani współpracownicy Wykonawcy – osoby fizyczne świadczące dla niego usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź w ramach wykonywanej przez te osoby działalności gospodarczej.”</i></p>	
92	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 10		<p>ust.9</p> <p>Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wprowadzi do projektu umowy następującą treść: <i>„9. Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający nie przystąpi do procedury odbioru lub bez uzasadnionej przyczyny, odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu, Wykonawca ma prawo dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu. W takim przypadku jednostronny protokół odbioru stanowić będzie podstawę płatności i stwierdzenia wykonania prac nim objętych. Postanowienia umowy dotyczące Protokołu odbioru końcowego stosuje się odpowiednio do jednostronnego protokołu odbioru”</i></p> <p>Wskazać należy, że niedopuszczalna jest sytuacja braku odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego w sytuacji realizacji wszystkich zobowiązań. Powyższe postanowienia ma na celu wyeliminowanie takich sytuacji.</p>	Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany

93	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 12		ust. 5	Wykonawca wnosi o uzupełnienie § 12 ust. 5 o możliwość wystawienia faktury na podstawie protokołu jednostronnie przygotowanego i podpisanego przez Wykonawcę w sytuacji, gdy Zamawiający bezpodstawnie nie przystąpi do odbioru etapu albo przystąpi do odbioru etapu, ale bez podstawy nie dokonana jego odbioru. Modyfikacja ta ma na celu zmotywowanie Zamawiającego do współpracy w zakresie odbioru przedmiotu umowy, zaś Wykonawcy ma gwarantować otrzymanie wynagrodzenia za zrealizowane prawidłowo prace.	Zamawiający podtrzymuje zapisy .
94	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 12		ust.9	Z uwagi na wymogi wskazane w art. 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. dotyczące konieczności złożenia oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy, Wykonawca wnosi o uzupełnienie § 12 projektu umowy o ustęp 9 o następującej treści: <i>„9. Wykonawca oświadcza, iż posiada/nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy [wybrać właściwe].”</i>	Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany
95	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 14			Wykonawca wnosi o wprowadzanie do projektu umowy następującego postanowienia: <i>„Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne na podstawie art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak i na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, ulega wyłączeniu”.</i> Podstawą wprowadzenia w § 14 projektu umowy postanowienia umownego dotyczącego wyłączenia rękojmi są trudności w ustaleniu zakresu rękojmi w przypadku przedmiotu niniejszej umowy. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że przepisy dotyczące rękojmi nie przystają do rynku usług IT, albowiem ciężko zdefiniować m.in. wadę fizyczną oprogramowania,	Zamawiający wprowadza w §14 projektu umowy dodatkowy pkt. 5 <i>„5. Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub usterki dochodzona na podstawie art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak i na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu prawnego, ulega wyłączeniu.”</i>

				<p>którego dotyczy projekt niniejszej umowy. Ponadto mając na uwadze, iż dość powszechnie w doktrynie prawa cywilnego kwestionuje się możliwość stosowania rękojmi do udostępniania programów komputerowych, argumentując to przede wszystkim tym, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku udzielenia licencji na program komputerowy nie mamy do czynienia z umową sprzedaży; - oprogramowanie nie jest rzeczą; - art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi lex specialis w stosunku do przepisów. do art. 561, 563, 564, 568, i 576 k.c. wyłączając tym samym ich zastosowanie. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż w ramach zobowiązań umownych Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji, co zabezpiecza interesy Zamawiającego w zakresie oprogramowania wdrożonego na podstawie niniejszej Umowy. 	
96	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 15		Ust.2	<p>Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację powyższych zapisów, zawężając kategorie błędów do błędu krytycznego jak również błędu normalnego (nie będącego błędem krytycznym), a także określenie wysokości kar umownych w wysokości:</p> <p><i>c) za zwłokę w usunięciu Błędu Krytycznego/Awarii w wysokości 0,03% Wynagrodzenia netto określonego w § 12 ust. 1 Umowy za każdy pełny dzień zwłoki.</i></p> <p><i>d) za zwłokę w usunięciu Błędu Normalnego w wysokości 0,01% Wynagrodzenia netto określonego § 12 ust. 1 Umowy za każdy pełny dzień zwłoki.</i></p> <p>Wysokość kar określona w obecnych Warunkach Umowy znacznie przewyższa ceny funkcjonujące na rynku i <u>istotnie wpłynie na wartość oferty.</u> Stanowisko KIO</p>	<p>Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany. Zamawiający zmienia zapisy w §15 ust 2 projektu umowy w zakresie brzmienia podpunktów c), d) i e) na:</p> <p>„c) za zwłokę w usunięciu Błędu Krytycznego/Awarii w wysokości 0,03% Wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.</p> <p>d) za zwłokę w usunięciu Błędu Niekrytycznego w wysokości 0,02% Wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki</p> <p>e) za zwłokę w usunięciu Błędu Normalnego w wysokości 0,01% Wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 Umowy za rozpoczęty dzień zwłoki”</p>

			<p>jednoznacznie wskazuje, że kary powinny być adekwatne do zamówienia, ich cel nie jest wyłącznie represyjny wobec Wykonawcy. Zawyżone kary stanowią ewidentną nierówność stron kontraktu.</p> <p>Mając na uwadze stanowisko judykatury, a karę powinna wpływać wartość wynagrodzenia i potencjalna szkoda. W wyroku z 11 października 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt I ACa 1673/15) stwierdził, iż przy ocenie, czy „zastrzeżona kara umowna jest rażąco wygórowana nie wyklucza się uwzględnienia relacji między wysokością zastrzeżonej kary umownej a wysokością wynagrodzenia należnego stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej. Za zasadnicze jednak kryterium tej oceny uznaje się stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości szkody doznanej przez wierzyciela.”</p>	
97	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 15		<p>Wykonawca zwraca się w wnioskiem o zmianę projektu umowy w zakresie w jakim umowa przewiduje możliwość ustalenia kar umownych w oparciu o wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie brutto. Wykonawca wskazuje, że wartość podatku VAT doliczanego do ceny netto, nie stanowi wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zatem wysokość kar umownych winna być ustalana w oparciu o kwotę netto wynagrodzenia.</p> <p><i>Wykonawca wnosi zatem o zmianę § 15 wzorca umowy, w ten sposób, że w wszystkie zapisy § 15 odnoszące się do</i></p>	Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany

				„wynagrodzenie brutto”, zastąpione zostaną zapisami o „wynagrodzeniu netto”.	
98	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 15		ust.2	<p>Wykonawca wnioskuję także o modyfikację projektu umowy poprzez ustalenie kary umownej w oparciu o procent od wartości wynagrodzenia Wykonawcy należnego za etap, w ramach którego doszło do zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy, a nie w oparciu o łączne wynagrodzenie za wykonanie całego Przedmiotu Umowy. Dotychczasowe postanowienie umowne kształtują odpowiedzialność Wykonawcy związaną z naliczeniem kary umownych w sposób niezgodny z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, albowiem wysokość tych kar jest rażąco wygórowana, co nie ma uzasadnienia w okolicznościach dotyczących przedmiotu umowy, ani też w innego rodzaju okolicznościach. Wobec powyższego Wykonawca proponuje następującą modyfikację treści projektu umowy:</p> <p><i>„2. W przypadku zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §12, za etap realizacji Umowy, w ramach którego zwłoka wystąpiła, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapłata kary umownej za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego wykonania.”</i></p>	Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany
99	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 15		ust.2, pkt.f	<p>W oparciu o argumentację przedstawioną w punkcie powyżej, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o rozważenie modyfikacji treści także § 15 ust. 2 pkt f projektu umowy poprzez ustalenie wysokości kary umownej jako procent od wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za etap, w ramach którego</p>	Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany

				Wykonawca ma świadczyć usługi gwarancyjne i ilość dni zwłoki w wykonaniu świadczeń z rękojmi/gwarancji.	
100	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 15		ust.4	Wykonawca wnosi o wykreślenie § 15 ust. 4 projektu umowy, jako zbędnego z uwagi na fakt, iż zasady potrącania wierzytelności, w tym też wierzytelności z kar umownych, zostały uregulowane w art. 498 Kodeksu cywilnego.	Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany
101	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 15		ust. 5	Wykonawca wnosi o zmianę wzorca umowy poprzez jego zmianę: <i>„5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wyrządzona szkoda przewyższa wartość kary umownej lub wystąpienia wad ukrytych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, bez utraconych korzyści, z jednoczesnym ograniczeniem do równowartości 100% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.”</i> Ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy na tle przedmiotowej umowy pozwoli Wykonawcy na uwzględnienie ryzyka związanego z realizacją umowy w kalkulacji oferty złożonej w ramach postępowania. Brak limitu odpowiedzialności po stronie Wykonawcy powoduje, że ewentualne ryzyka należy zniwelować wyższym wynagrodzeniem, jakiego Wykonawca oczekuje z tytułu wykonania usług wchodzących w zakres umowy.	Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany
102	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 15		ust.8	Wykonawca z uwagi na chęć wyeliminowania niepewności prawnej wnosi o uzupełnienie projektu umowy. Wobec powyższego Wykonawca proponuje następujące brzmienie § 15 ust. 8 projektu umowy:	Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany

				<p>„8. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną, o której mowa w ustępach poprzednich w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do naliczenia kary, po upływie tego terminu uprawnienie do naliczania kar wygasa. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §12 ust. 1 niniejszej Umowy.”</p>	
103	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 15		ust.7	<p>Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia § 15 ust. 7 projektu umowy wprowadzającego możliwość odstąpienia od umowy w przypadku obciążenia wykonawcy karami umownymi w wysokości przekraczającej 30 % wynagrodzenie brutto umowy.</p> <p>Wykonawca wskazuje, iż przewidziane w tym postanowieniu uprawnienie do odstąpienia od umowy, jest postanowieniem nadmiarowym, premiującym pozycję Zamawiającego w sposób bezpodstawny. Wykonawca podkreśla, że:</p> <p>Wykonawca zwraca uwagę, że odstąpienie od umowy jest najdalej idącą konsekwencją uchybienia terminowi wykonania umowy. Podstawową sankcją, przewidzianą z resztą w umowie, powinno być zastrzeżenie kary umownej i/lub dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych. Wykonawca wskazuje, że przywołane postanowienie umowne wprowadza nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji stron, przyznając Zamawiającemu zbyt daleko idące uprawnienie do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia stanu naliczenia kary umownych w kwocie przekraczającej 30 % wartości netto umowy. Co więcej, należy zwrócić uwagę, że umowa w ogóle nie przewiduje odstąpienia przez Wykonawcę, ogranicza się wyłącznie do odstąpienia przez Zamawiającego.</p>	Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany

			<p>Uprawnienie do odstąpienia od umowy o takiej postaci może zostać uznane za wykraczające poza granice swobody kontraktowania wyznaczone naturą (właściwością) zobowiązania z umowy o dzieło. Analizowane postanowienie umowne może zostać uznane także za dotknięte wadą nieważności wobec sprzeczności z dobrymi obyczajami. Innymi słowy, postanowienie § 15 ust. 7 w dotychczasowym kształcie i wynikające z niego prawo do odstąpienia do umowy, może zostać uznane za nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 Kodeksu cywilnego, które to z kolei może zostać uznane za nienależyte wykonanie umowy po stronie Zamawiającego, uprawniające Wykonawcę do dochodzenia odszkodowania za szkodę poniesioną przez Wykonawcę na skutek skorzystania przez Zamawiającego z tego prawa. Przedstawioną wyżej argumentację potwierdza m.in. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 10 sierpnia 2020 r., sygn. akt XII C 653/18.</p> <p>Niezależnie od powyższego, Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą i stanowiskiem Sądu Najwyższego, wyrażonym m.in. w uchwale z 18 lipca 2012 r. (III CZP 39/12) oraz uchwale z 16 stycznia 1984 r. (III CZP 70/83) nie może być kumulowana kara umowna przewidziana za nienależyte wykonanie zobowiązania, np. kara umowna za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania i kara umowna za niewykonanie zobowiązania. Odstąpienie od umowy znosi w całości wynikający z niej stosunek prawny (umowa w całości uznana jest za niezawartą). Następuje stan uznany za niewykonanie zobowiązania, a zatem nie może być w takiej sytuacji mowy o jednoczesnym nienależytym</p>	
--	--	--	---	--

				<p>wykonaniu umowy. Jeśli doszło zatem do odstąpienia od umowy w całości, należna jest tylko kara za odstąpienie. Zgodnie z aktualną treścią umowy, Zamawiający posiada równocześnie uprawnienie do naliczenia kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy, a następnie m.in. w oparciu o tę karę może od umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę za odstąpienie od umowy. Konstrukcję taką uznać należy za niezgodną z przedstawionymi wyżej poglądami wyrażonymi w judykaturze, wobec czego Wykonawca wnosi o jej modyfikację, poprzez usunięcie uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy w przypadku, gdy łączna wysokość kar przekroczy 30 % wartości wynagrodzenia brutto.</p> <p><u>W świetle powyższego, Wykonawca wnosi o wykreślenie całej treści § 15 ust. 7 projektu umowy</u></p>	
104	Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy, § 16		ust.1	<p>Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż zgodnie z § 16 ust. 1 projektu umowy, wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za prace lub usługi wykonane przez Wykonawcę do czasu otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy.</p>	Zgodnie z zapisami projektu umowy i przepisami prawa