



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2023-01-03

Z/ZZP.2378.9.22

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy.”** (z terminem składania ofert w dniu 10.01.2023 r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający), działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami:

1. Bezsporne jest, że przedmiotowa umowa ma charakter umowy o dzieło. Aby zrealizować przedmiot takiej umowy wymagane jest terminowa współpraca stron. Zgodnie z **§ 5 Wzoru Umowy** Zamawiający jest do określonych działań, jednakże bez wyznaczenia terminu. Takie postanowienia ma negatywny wpływ na realizację umowy przez Wykonawcy.
Zwracamy się z prośbą o określenie terminu wykonania zobowiązań Zamawiającego jako maksymalnie 3 dni robocze od otrzymania wniosku od Wykonawcy.

ODP: Odmowa. Zgodnie z projektem umowy

2. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie treści § 7 ust. 1 projektu umowy, poprzez wprowadzenie postanowienia, zgodnie, z którym Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność w okolicznościach opisanych w tym postanowieniu, jedynie wówczas, gdy Zamawiający będzie korzystał z oprogramowania zgodnie z warunkami umowy, w szczególności postanowieniami licencyjnymi. Wykonawca nie może bowiem przyjąć na siebie odpowiedzialności nieograniczonej, także za działania Zamawiającego niezgodne z postanowieniami łączącej strony umowy. Wobec powyższego Wykonawca proponuje następującą treść § 7 ust. 1 projektu umowy:

„1. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z oprogramowania oraz innych rezultatów prac Wykonawcy, zgodnie z niniejszą Umową, w szczególności postanowieniami licencyjnymi, nie będzie naruszało praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych praw osób trzecich, oraz iż zobowiązuje się do pokrycia wszelkich odszkodowań i kosztów w związku z dochodzeniem przez osoby trzecie takich roszczeń od Zamawiającego.”

ODP: Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany

3. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dostarczy wykonawcy, którego oferta została wybrana, oznaczenia graficzne i słowne, o których mowa w § 4 ust. 9 projektu Umowy. Jednocześnie Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę postanowienia na następujące:

„Wykonawca zobowiązuje się do oznaczania wszelkich produktów, związanych z realizacją niniejszej Umowy przy wykorzystaniu oznaczeń graficznych i słownych wskazanych przez Zamawiającego i przez niego dostarczonych lub udostępnionych Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi dla projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

ODP: Zgodnie z projektem umowy

4. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie treści § 3 ust. 2 projektu Umowy. Zamawiający nie zdefiniował terminów realizacji Etapów IA i IIA, ograniczając się jedynie do wskazania początku biegu terminów realizacji tych etapów, którym jest dzień zlecenia wykonania etapów przez Zamawiającego. Wobec powyższego, Wykonawca wnosi o:
- Wskazanie terminu realizacji Etapu IA i Etapu IIA, które to terminy mogą mieć wpływ na dotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania całego przedmiotu umowy,
 - w przypadku braku możliwości wskazania terminów realizacji Etapu IA i Etapu IIA, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, że niezależne od Wykonawcy opóźnienia w wykonaniu jakichkolwiek prac związanych z Platforma e-usług, niezbędnych do wykonania prac składających się na Etap IA lub Etap IIA, będzie stanowiło podstawę do zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji całego przedmiotu Umowy i nie będzie stanowiło podstawy do obciążenia wykonawcy karami umownymi z tytułu nieterminowego wykonania Etapu IA i Etapu IIA.

ODP: Patrz str. 20 OPZ. „...realizacja tych zadań nastąpi najpóźniej do dnia 30.06.2023. W przypadku opóźnień w zleceniu zadania Zamawiający zakłada możliwość przedłużenia tego terminu...” mając na uwadze zapis § 2 ust 6 wzoru umowy oraz zapisy § 19 wzoru umowy.

5. Wykonawca wnosi o modyfikację treści § 4 ust. 5 i 7 projektu umowy poprzez odwołanie do § 15 ust. 5 projektu umowy (w wersji zaproponowanej przez Wykonawcę w niniejszym piśmie), które to postanowienie określa limit odpowiedzialności Wykonawcy. Modyfikacja ta stanowi zmianę o charakterze redakcyjnym, jednak pozwoli na wyeliminowanie wątpliwości, które mogą pojawić się w trakcie realizacji umowy. Tym samym Wykonawca proponuje przyjęcie następującego brzmienia § 4 ust. 5 i 7 projektu umowy.

„ 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone z przyczyn przez niego zawinionych Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej Umowy, w graniach wynikających z § 15 ust. 5 umowy.”

ODP: Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany

6. *Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że będzie ponosił odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu ewentualnego naruszenia praw osób trzecich w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w graniach wynikających z § 15 ust. 5 umowy.”*

ODP: Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany

7. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Elementy Autorskie, zdefiniowane w § 7 ust. 4 projektu umowy, do których, zgodnie z tym postanowieniem, Wykonawca ma obowiązek przenieść prawa autorskie majątkowe, stanowią wyłącznie elementy Oprogramowania dedykowanego czy też elementy innego rodzaju oprogramowania dostarczanego w ramach umowy?

Mając na uwadze, że przedmiotem zamówienia jest w zasadzie dostarczenia produktów standardowych i wdrożenie ich, firmy z branży IT nie mają możliwości przekazywać praw autorskich do WDROŻONEGO PRZEDMIOTU UMOWY. Niewykluczone jest przekazanie praw autorskich wyłącznie do utworów dedykowanych (wykonanych specjalnie dla Zamawiającego w ramach konkretnego zamówienia.). Wykonawca wskazuje, iż do Oprogramowania Standardowego oraz Systemu e-Usług, które zostały wytworzone przed zawarciem Umowy oraz są użytkowane w wielu innych placówkach i podmiotach medycznych, Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia nie przekazuje autorskich praw majątkowych, a udziela Zamawiającemu na to Oprogramowanie Standardowe oraz System e-Usług licencji. Autorskie prawa majątkowe Wykonawca przekazuje Zamawiającemu jedynie do Oprogramowań dedykowanych, które zostaną wytworzone w ramach realizacji tego konkretnego zamówienia.

Elementy Autorskie stanowią elementy wyłącznie Oprogramowania dedykowanego, nie innego rodzaju oprogramowania dostarczanego w ramach umowy. W przypadku jeżeli powyższa interpretacja jest prawidłowa, Wykonawca wnosi o uzupełnienie § 7 ust. 4 projektu umowy w następujący sposób:

„4. Z chwilą dokonania podpisania protokołu końcowego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do elementów autorskich stanowiących wyłącznie Oprogramowanie dedykowane, stworzonych w trakcie realizacji niniejszej umowy (dalej: „Elementy Autorskie”). Przeniesienie praw autorskich następuje w ramach wynagrodzenia, na polach eksploatacji:

4.1. w zakresie Elementów Autorskich będących programami komputerowymi stanowiącymi Oprogramowanie dedykowane bądź jego element: (...)

ODP: Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany.

Zamawiający potwierdza że w przypadku oprogramowania Elementem Autorskim jest Oprogramowanie Dedykowane (wykonane specjalnie dla Zamawiającego w ramach tego zamówienia). Natomiast Elementami Autorskimi nie będącymi programami komputerowymi są np. wytworzone przez Wykonawcę w wyniku realizacji umowy Produkty typu dokument

Zamawiający zmienia zapisy w § 7 ust 4 wzoru umowy

Tekst:

„4. Z chwilą dokonania podpisania Protokołu Końcowego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego niewyłączne autorskie prawa majątkowe do elementów autorskich wytworzonych w trakcie realizacji niniejszej umowy (dalej: „Elementy Autorskie”). Przeniesienie praw autorskich następuje w ramach wynagrodzenia, na polach eksploatacji:”

Zmienia się na:

„4. Z chwilą dokonania podpisania Protokołu Końcowego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do elementów autorskich wytworzonych lub dostarczonych w trakcie realizacji niniejszej umowy (dalej: „Elementy Autorskie”). Przeniesienie praw autorskich następuje w ramach wynagrodzenia, na polach eksploatacji:”

8. Wykonawca wnosi o modyfikację § 7 ust. 5 w następujący sposób:

„5. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy licencji, a w przypadkach, w których Wykonawca nie jest producentem oprogramowania – do dostawy sublicencji na warunkach wskazanych przez jego producenta, na oprogramowanie dostarczane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotowej Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Umowy, a umową licencyjną producenta, pierwszeństwo mają warunki umowy licencyjnej producenta.”

Podstawą dla proponowanej zmiany stanowi konieczność dostosowania postanowień umowy oraz przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062, dalej: „pr. aut.”) oraz do przedmiotu zamówienia.

ODP: Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany

9. Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wprowadzi do projektu umowy w § 10 ustępu 9 o treści:

„9. Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający nie przystąpi do procedury odbioru lub bez uzasadnionej przyczyny, odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu, Wykonawca ma prawo dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu. W takim przypadku jednostronny protokół odbioru stanowić będzie podstawę płatności i stwierdzenia wykonania prac nim objętych. Postanowienia umowy dotyczące Protokołu odbioru końcowego stosuje się odpowiednio do jednostronnego protokołu odbioru”

Wskazać należy, że niedopuszczalna jest sytuacja braku odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego w sytuacji realizacji wszystkich zobowiązań. Powyższe postanowienia ma na celu wyeliminowanie takich sytuacji.

ODP: Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany

10. Wykonawca wnosi o uzupełnienie § 12 ust. 5 o możliwość wystawienia faktury na podstawie protokołu jednostronnie przygotowanego i podpisanego przez Wykonawcę w sytuacji, gdy Zamawiający bezpodstawnie nie przystąpi do odbioru etapu albo przystąpi do odbioru etapu, ale bez podstawy nie dokonana jego odbioru. Modyfikacja ta ma na celu zmotywowanie Zamawiającego do współpracy w zakresie odbioru przedmiotu umowy, zaś Wykonawcy ma gwarantować otrzymanie wynagrodzenia za zrealizowane prawidłowo prace.

ODP: Zamawiający podtrzymuje zapisy

11. Wykonawca zwraca się w wnioskiem o zmianę § 15 projektu umowy w zakresie w jakim umowa przewiduje możliwość ustalenia kar umownych w oparciu o wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie brutto. Wykonawca wskazuje, że wartość podatku VAT doliczanego do ceny netto, nie stanowi wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zatem wysokość kar umownych winna być ustalana w oparciu o kwotę netto wynagrodzenia.

Wykonawca wnosi zatem o zmianę § 15 wzorca umowy, w ten sposób, że w wszystkie zapisy § 15 odnoszące się do „wynagrodzenie brutto”, zastąpione zostaną zapisami o „wynagrodzeniu netto”.

ODP: Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany

12. Wykonawca wnioskuję także o modyfikację § 15 ust. 2 projektu umowy poprzez ustalenie kary umownej w oparciu o procent od wartości wynagrodzenia Wykonawcy należnego za etap, w ramach którego doszło do zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy, a nie w oparciu o łączne wynagrodzenie za wykonanie całego Przedmiotu Umowy. Dotychczasowe postanowienie umowne kształtują odpowiedzialność Wykonawcy związaną z naliczeniem kary umownych w

sposób niezgodny z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, albowiem wysokość tych kar jest rażąco wygórowana, co nie ma uzasadnienia w okolicznościach dotyczących przedmiotu umowy, ani też w innego rodzaju okolicznościach. Wobec powyższego Wykonawca proponuje następującą modyfikację treści § 15 ust. 2 projektu umowy:

„2. W przypadku zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §12, za etap realizacji Umowy, w ramach którego zwłoka wystąpiła, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapłata kary umownej za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego wykonania.”

ODP: Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany

13. W oparciu o argumentację przedstawioną w punkcie powyżej, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o rozważenie modyfikacji treści także § 15 ust. 2 pkt f projektu umowy poprzez ustalenie wysokości kary umownej jako procent od wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za etap, w ramach którego Wykonawca ma świadczyć usługi gwarancyjne i ilość dni zwłoki w wykonaniu świadczeń z rękojmi/gwarancji.

ODP: Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany

14. Wykonawca wnosi o wykreślenie § 15 ust. 4 projektu umowy, jako zbędnego z uwagi na fakt, iż zasady potrącania wierzytelności, w tym też wierzytelności z kar umownych, zostały uregulowane w art. 498 Kodeksu cywilnego.

ODP: Odmowa. Zgodnie z projektem umowy.

15. Wykonawca wnosi o zmianę § 15 ust. 5 wzorca umowy poprzez zmianę:

„5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wyrządzona szkoda przewyższa wartość kary umownej lub wystąpienia wad ukrytych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, bez utraconych korzyści, z jednoczesnym ograniczeniem do równowartości 100% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.”

Ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy na tle przedmiotowej umowy pozwoli Wykonawcy na uwzględnienie ryzyka związanego z realizacją umowy w kalkulacji oferty złożonej w ramach postępowania. Brak limitu odpowiedzialności po stronie Wykonawcy

powoduje, że ewentualne ryzyka należy zniwelować wyższym wynagrodzeniem, jakiego Wykonawca oczekuje z tytułu wykonania usług wchodzących w zakres umowy.

ODP: Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany

16. Wykonawca z uwagi na chęć wyeliminowania niepewności prawnej wnosi o uzupełnienie projektu Umowy w § 15 o nowy ust. 8. Wobec powyższego Wykonawca proponuje następujące brzmienie § 15 ust. 8 projektu umowy:

„8. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną, o której mowa w ustępach poprzednich w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do naliczenia kary, po upływie tego terminu uprawnienie do naliczania kar wygasa.. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §12 ust. 1 niniejszej Umowy.”

ODP: Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany

17. Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia § 15 ust. 7 projektu umowy wprowadzającego możliwość odstąpienia od umowy w przypadku obciążenia wykonawcy karami umownymi w wysokości przekraczającej 30 % wynagrodzenie brutto umowy.

Wykonawca wskazuje, iż przewidziane w tym postanowieniu uprawnienie do odstąpienia od umowy, jest postanowieniem nadmiarowym, premiującym pozycję Zamawiającego w sposób bezpodstawny. Wykonawca podkreśla, że

Wykonawca zwraca uwagę, że odstąpienie od umowy jest najdalej idącą konsekwencją uchybienia terminowi wykonania umowy. Podstawową sankcją, przewidzianą z resztą w umowie, powinno być zastrzeżenie kary umownej i/lub dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych. Wykonawca wskazuje, że przywołane postanowienie umowne wprowadza nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji stron, przyznając Zamawiającemu zbyt daleko idące uprawnienie do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia stanu naliczenia kary umownych w kwocie przekraczającej 30 % wartości netto umowy. Co więcej, należy zwrócić uwagę, że umowa w ogóle nie przewiduje odstąpienia przez Wykonawcę, ogranicza się wyłącznie do odstąpienia przez Zamawiającego. Uprawnienie do odstąpienia od umowy o takiej postaci może zostać uznane za wykraczające poza granice swobody kontraktowania wyznaczone naturą (właściwością) zobowiązania z umowy o dzieło. Analizowane postanowienie umowne może zostać uznane także za dotknięte wadą nieważności wobec sprzeczności z dobrymi obyczajami. Innymi słowy, postanowienie § 15 ust. 7 w dotychczasowym kształcie i wynikające z niego prawo do odstąpienia do umowy, może zostać uznane za nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 Kodeksu cywilnego, które

to z kolei może zostać uznane za nienależyte wykonanie umowy po stronie Zamawiającego, uprawniające Wykonawcę do dochodzenia odszkodowania za szkodę poniesioną przez Wykonawcę na skutek skorzystania przez Zamawiającego z tego prawa. Przedstawioną wyżej argumentację potwierdza m.in. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 10 sierpnia 2020 r., sygn. akt XII C 653/18.

Niezależnie od powyższego, Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą i stanowiskiem Sądu Najwyższego, wyrażonym m.in. w uchwale z 18 lipca 2012 r. (III CZP 39/12) oraz uchwale z 16 stycznia 1984 r. (III CZP 70/83) nie może być kumulowana kara umowna przewidziana za nienależyte wykonanie zobowiązania, np. kara umowna za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania i kara umowna za niewykonanie zobowiązania. Odstąpienie od umowy znosi w całości wynikający z niej stosunek prawny (umowa w całości uznana jest za niezawartą). Następuje stan uznany za niewykonanie zobowiązania, a zatem nie może być w takiej sytuacji mowy o jednoczesnym nienależnym wykonaniu umowy. Jeśli doszło zatem do odstąpienia od umowy w całości, należna jest tylko kara za odstąpienie. Zgodnie z aktualną treścią umowy, Zamawiający posiada równocześnie uprawnienie do naliczenia kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy, a następnie m.in. w oparciu o tę karę może od umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę za odstąpienie od umowy. Konstrukcją taką uznać należy za niezgodną z przedstawionymi wyżej poglądami wyrażonymi w judykaturze, wobec czego Wykonawca wnosi o jej modyfikację, poprzez usunięcie uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy w przypadku, gdy łączna wysokość kar przekroczy 30 % wartości wynagrodzenia brutto.

W świetle powyższego, Wykonawca wnosi o wykreślenie całej treści § 15 ust. 7 projektu umowy

ODP: Odmowa. Zgodnie z projektem umowy.

18. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż zgodnie z § 16 ust. 1 projektu umowy, wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za prace lub usługi wykonane przez Wykonawcę do czasu otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy.

ODP: Zgodnie z zapisami projektu umowy i przepisami prawa

19. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o doprecyzowanie treści § 9 ust 5 projektu umowy oraz dodanie nowego postanowienia w ustępie 7 dotyczącego współpracowników Wykonawcy. Podstawą wprowadzenia zaproponowanych modyfikacji jest okoliczność, iż branża w której

działalność prowadzi Wykonawca charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem form zatrudnienia i współpracy. Wykonawca w ramach bieżącej działalności współpracuje stale także z osobami świadczącymi na jego rzecz usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, wobec powyższego proponowane postanowienie pozwoli jest konieczne i uzasadnione.

”5. Wprowadzenie do realizacji Przedmiotu Umowy podwykonawców oraz ich zmiana wymaga powiadomienia i wyrażenia przez Zamawiającego. Wyrażenie przez Zamawiającego zgody następuje w formie pisemnej i nie stanowi podstawy do zawarcia Aneksu. Powyższe nie dotyczy podwykonawców, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 pzp, co do których udziału w realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający niniejszym wyraża zgodę”.
(...)

7. Za podwykonawców, w rozumieniu niniejszej umowy nie są uważani współpracownicy Wykonawcy – osoby fizyczne świadczące dla niego usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź w ramach wykonywanej przez te osoby działalności gospodarczej.”

ODP: Odmowa. Zgodnie z projektem umowy.

20. Wobec redakcji § 7 ust. 13 projektu umowy, stanowiącej niezwykle poważne ryzyko biznesowe, Wykonawca kategorycznie wnosi o wykreślenie całego ust. 13 w § 7 umowy.

ODP: Wzór umowy nie zawiera takiego ustępu.

21. Wykonawca wnosi o wprowadzanie w § 14 projektu umowy następującego postanowienia:

„Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne na podstawie art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak i na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, ulega wyłączeniu”.

Podstawą wprowadzenia w § 14 projektu umowy postanowienia umownego dotyczącego wyłączenia rękojmi są trudności w ustaleniu zakresu rękojmi w przypadku przedmiotu niniejszej umowy. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że przepisy dotyczące rękojmi nie przystają do rynku usług IT, albowiem ciężko zdefiniować m.in. wadę fizyczną oprogramowania, którego dotyczy projekt niniejszej umowy. Ponadto mając na uwadze, iż dość powszechnie w doktrynie prawa cywilnego kwestionuje się możliwość stosowania rękojmi do udostępniania programów komputerowych, argumentując to przede wszystkim tym, że:

- w przypadku udzielenia licencji na program komputerowy nie mamy do czynienia z umową sprzedaży;
- oprogramowanie nie jest rzeczą;

- art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi lex specialis w stosunku do przepisów. do art. 561, 563, 564, 568, i 576 k.c. wyłączając tym samym ich zastosowanie. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż w ramach zobowiązań umownych Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji, co zabezpiecza interesy Zamawiającego w zakresie oprogramowania wdrożonego na podstawie niniejszej Umowy.

ODP: Odmowa. Zgodnie z projektem umowy.

22. Z uwagi na wymogi wskazane w art. 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. dotyczące konieczności złożenia oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy, Wykonawca wnosi o uzupełnienie § 12 projektu umowy o ustęp 9 o następującej treści:

„9. Wykonawca oświadcza, iż posiada/nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy [wybrać właściwe].”

ODP: Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany. Patrz Formularz ofertowy, który zawiera oświadczenie w tym zakresie: „9. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*, dużym przedsiębiorstwem*.” mając na uwadze zapis § 2 ust 6 wzoru umowy

Lp.	Obszar SWZ:	Nazwa modułu:	Numer wymagania/ Treść wymagania	Pytanie:	Odpowiedź
1	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2. Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM I <i>Wymagania integracyjne dla systemów dziedzinowych względem usługi e-EDM udostępnianej</i> ORAZ <i>Architektura logiczna e-EDM</i>	WYM.REP.008 WYM.REP.016 WYM.EDM.018 Architektura usługi e-EDM będzie zgodna ze standardem IHE-XDS.b i będzie przyjmować dokumenty zgodne ze standardem HL7 CDA v3 oraz DICOM	Czy Wykonawca w ramach realizacji niniejszego projektu powinien uwzględnić koszty związane z integracją EDM z systemem radiologicznym rispacs? Czy może Wykonawca ma jedynie zapewnić, że dostarczone moduły posiadają funkcjonalności opisane w OPZ, z których w momencie integracji z systemem rispacs w przyszłości Zamawiający będzie mógł korzystać?	TAK. Zamawiający oczekuje przekazywania do repozytorium opisu wyniku badania obrazowego zgodnego z PIK HL7 CDA. Zamawiający przewiduje w repozytorium jedynie indeksację plików DICOM. Indeksacja dotyczy opisów badań obrazowych w postaci HL7 CDA.
2	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.1 Używane terminy	1	Wykonawca wskazuje, iż w Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zawarł definicje pojęcia "Oprogramowania Aplikacyjnego", w ramach którego wyróżnił "Oprogramowanie Dedykowane" oraz "Oprogramowanie Standardowe" dzielące się następnie na Oprogramowanie COTS oraz Oprogramowanie Open Source. Wykonawca wskazuje, iż istnieją pewne wątpliwości co do przyporządkowania oprogramowania do poszczególnych kategorii. Celem ich rozstrzygnięcia Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż:	Zamawiający potwierdza

				<ol style="list-style-type: none"> oprogramowanie tworzące Systemy dziedzinowe (systemy HIS, ERP, LIS, RIS/PACS oraz EDM) będą traktowane jako oprogramowanie standardowe, co do którego Zamawiający wymaga udzielenia licencji (Wykonawca wskazuje, iż w praktyce rynkowej tego typu systemy nie są tworzone wyłącznie na potrzeby jednego Zamawiającego tj. nie stanowią oprogramowania dedykowanego); oprogramowanie integracyjne - o ile nie zostało wytworzone wyłącznie na potrzeby Zamawiającego - również może być kwalifikowane jako oprogramowanie standardowe. 	
3	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.1.2 Wymagania do systemów dziedzinowych	WYM.ADM.012	Czy Zamawiający uzna za spełnione wymaganie o następującym brzmieniu: "Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej za wyjątkiem oprogramowania narzędziowego. Musi być dostęp do aplikacji przez WWW, co najmniej, w zakresie obsługi izby przyjęć, oddziału i zleceń, rejestracji gabinetu lekarskiego pracowni diagnostycznej oraz apteki i apteczek oddziałowych, rozliczeń z NFZ wraz z gruperem JGP."?	Zamawiający uzna za spełnione
4	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.1.2 Wymagania do systemów dziedzinowych	WP.BEZ.020	Czy Zamawiający ma na myśli logowanie się użytkownika do systemu wymagające podania loginu i hasła?	Zgodnie z brzmieniem wymagania tzn. dostęp zależy od uprawnień.

5	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.1 Wymagania dla systemów dziedzinowych	WYM.ADM.028	Czy zamawiający oczekuje dostarczenia czytników kodów czy wystarczy tylko istnienie w oprogramowaniu obsługi ww. funkcjonalności?	Zamawiający nie wymaga dostarczenia czytników kodów. Zamawiający posiada odpowiednie czytniki.
6	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.1 Wymagania dla systemów dziedzinowych	WYM.ADM.033	Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisu dokumentów podpisem osobistym w Lokalnym Repozytorium EDM, które będzie się integrować z HIS?	Zamawiający dopuści w/w rozwiązanie pod warunkiem utrzymania innych wymagań dotyczących podpisywanego dokumentu.
7	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.1 Wymagania dla systemów dziedzinowych	WYM.ADM.037	Czy zamawiający w ramach uruchomienia tej funkcjonalności, wymaga dostarczenia drukarki do wydruku opasek dla pacjenta?	Zamawiający nie wymaga dostarczenia drukarki do wydruku opasek. Zamawiający posiada odpowiednie drukarki.
8	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.1 Wymagania dla systemów dziedzinowych	WYM.ADM.096	Czy zamawiający dopuszcza w ramach projektu tylko i wyłącznie funkcjonalność importu do HIS słownika Poczty Polskiej. (Bez dostarczenia odpłatnego słownika).	TAK
9	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.1 Wymagania dla systemów dziedzinowych	WYM.ARC.053	Czy zamawiający w ramach uruchomienia tej funkcjonalności, wymaga dostarczenia drukarek i czytników kodów kreskowych?	Zamawiający nie wymaga dostarczenia drukarek i czytników kodów. Zamawiający posiada odpowiednie drukarki i czytniki kodów.
10	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.4.3 Wymagania w zakresie wydajności	WP.WYD.007	Ze względu na możliwość niejednoznacznej interpretacji wymagania prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagania zaakceptuje alternatywne rozwiązanie prezentujące użytkownikowi w czytelny sposób informację o stanie realizacji czynności w funkcjonalnościach systemu, gdzie taka prezentacja ma uzasadnione zastosowanie np. import słownika procedur do systemu HIS, weryfikacja świadczeń w ramach rozliczeń NFZ, naliczanie amortyzacji lub rozliczanie kosztów.	Zamawiający zaakceptuje alternatywne rozwiązanie.

11	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.004	<p>Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca w ramach postępowania jest zobowiązany do zapewnienia wymiany dokumentacji medycznej między jednostkami ochrony zdrowia poprzez Platformę e-usług realizowaną w ramach projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA, natomiast w kontekście wymiany dokumentacji medycznej poprzez inne platformy regionalne, to wymiana dokumentacji musi być zapewniona, o ile te platformy będą implementować interfejsy zgodne z wytworzonymi w tym postępowaniu.</p> <p>W przeciwnym przypadku prosimy o opublikowanie odpowiednich interfejsów, umożliwiających wymianę dokumentacji poprzez inne platformy, gdyż w obecnym stanie Wykonawca nie ma możliwości wykonania rzetelnej wyceny kosztów realizacji projektu.</p>	Zamawiający potwierdza, że Wykonawca w ramach postępowania jest zobowiązany do zapewnienia wymiany dokumentacji medycznej między jednostkami ochrony zdrowia poprzez Platformę e-usług realizowaną w ramach projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA oraz platformę P1.
12	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.006	<p>PYTANIE1:</p> <p>Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagania oczekuje funkcjonalności lokalnego Repozytorium EDM, która będzie umożliwia systemom medycznym klasy HIS, AIS, LAB, RIS dowolnych producentów integrację z tym Repozytorium za pomocą udostępnianego przez Repozytorium API. Prosimy o potwierdzenie, że intencją wymagania jest umożliwienie składowania w lokalnym Repozytorium EDM dokumentacji wytwarzanej przez systemy medyczne klasy HIS, AIS, LAB, RIS dowolnych producentów, zgodnie z głównym założeniem, że lokalne Repozytorium EDM, zintegrowane z systemem HIS, będzie komponentem backupowym dla Centralnego</p>	<p>Pytanie 1: Zamawiający potwierdza</p> <p>Pytanie 2: Zamawiający wyjaśnia, że skrót AIS oznacza (ang. Ambulatory Information System). System medyczny usług ambulatoryjnych (przychodnie, pracownie, rehabilitacja), dla którego może zachodzić potrzeba wysyłania danych do Repozytorium EDM w oderwaniu od HIS Szpitala</p>

				Repozytorium EDM. PYTANIE2: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co ma na myśli używając skrótu "AIS". Prosimy o określenie rodzaju i podanie konkretnej nazwy systemu, który będzie się integrował z lokalnym Repozytorium EDM albo o usunięcie wspomnianego skrótu, jako że w obecnej sytuacji Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować możliwości wymaganej integracji.	
13	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.009	Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie standardu HL7CDA w nowszej wersji?	TAK
14	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.012	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagania oczekuje, aby podczas wymiany danych, w celu uniemożliwienia odczytania lub sfałszowania komunikatu przez osoby nieuprawnione, dane były podpisywane podpisem elektronicznym oraz przesyłane poprzez szyfrowane kanały dostępu.	Zamawiający potwierdza
15	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.013	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez użyte sformułowanie "Podłączenie systemu zewnętrznego" rozumie możliwość integracji innych systemów z lokalnym Repozytorium EDM poprzez udostępniany przez Repozytorium interfejs pozwalający na wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej w oparciu o profile integracyjne IHE XDS.b.	Zamawiający potwierdza
16	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.014	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna wymaganie za spełnione, jeżeli system będzie wspierał protokół HL7 v3 w zakresie wymaganym do	Zamawiający uzna zgodnie z opisem wymagania.

	MSWiA_Rzeszow.pdf			integracji z Centralnym Repozytorium EDM zgodnie z opisem e-usług oraz wymaganiami integracyjnymi przedstawionym w SWZ.	
17	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.016	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagania oczekuje, aby w zakresie wsparcia dla protokołu DICOM lokalne Repozytorium EDM umożliwiło deponowanie dokumentów tzw. manifestów, z pomocą których można pobierać dokumenty obrazowe z repozytorium dokumentów obrazowych przy wykorzystaniu standardu WADO.	Zamawiający potwierdza. Zamawiający oczekuje przekazywania do repozytorium opisu wyniku badania obrazowego zgodnego z PIK HL7 CDA. Zamawiający przewiduje w repozytorium jedynie indeksację plików DICOM. Indeksacja dotyczy opisów badań obrazowych w postaci HL7 CDA.
18	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.027	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez wymaganie rozumie weryfikację przez Repozytorium metadanych rejestrowanego dokumentu w tym w szczególności sprawdzenie zgodności dokumentu z wymaganiami standardu PIK HL7 CDA.	Zamawiający potwierdza i jednocześnie informuje, że dodatkowe informacje w tym zakresie zostaną ustalone w ramach analizy przedwdrożeniowej
19	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.028	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagania oczekuje, aby każda wersja dokumentacji medycznej miała określony czas powstania oraz autora.	Zamawiający potwierdza
20	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	WYM.REP.029	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w kontekście oznaczania czasem podpisanego elektronicznie dokumentu zaakceptuje rozwiązanie, w którym dokument ten będzie opatrzony (w nagłówku HL7 CDA) datą utworzenia dokumentu, ustaloną na podstawie czasu serwera systemu dziedzinowego.	Zamawiający potwierdza
21	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.3.1 Opis systemów Zamawiającego		Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku poszerzenia licencji na system posiadany już przez zamawiającego rolę wykonawcy nie będzie: - Analiza przedwdrożeniowa dla poszerzanych licencji -Wdrożenie funkcjonalności poszerzanych modułów	Zamawiający potwierdza, że w przypadku poszerzenia licencji na system posiadany już przez Zamawiającego nie będzie wymagał dokonania: - Analizy przedwdrożeniowej dla poszerzanych licencji

				-Testy wydajności bezpieczeństwa oraz dokumentacja Rolą wykonawcy w tym zakresie będzie tylko i wyłącznie dostarczenie licencji do dostarczanych modułów.	- Wdrożenia funkcjonalności poszerzanych modułów z wyjątkiem przypadków określonych na etapie analizy przedwdrożeniowej (wstępnie planowane wdrożenie wystawiania EDM w poszczególnych komórkach, zlecenie i realizacja zabiegów rehabilitacyjnych na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej) - testów akceptacyjnych (z wyjątkiem modernizowanego Repozytorium EDM) i dostarczenia standardowej dokumentacji poszerzanych modułów (użytkownika, administratora itp.)
22	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.8 Wymagania w zakresie gwarancji	Awaria/Błąd krytyczny Maksymalny czas reakcji 16 h Maksymalny czas naprawy 36h Błąd niekrytyczny Maksymalny czas reakcji następny dzień roboczy Maksymalny czas naprawy 10 dni Błąd normalny Maksymalny czas reakcji 3 dni robocze Maksymalny czas naprawy 60 dni	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające będzie w przypadku błędu krytycznego określenie maksymalnego czasu reakcji jako 1 dzień roboczy i maksymalnego czasu naprawy jako 3 dni robocze. Prosimy również o potwierdzenie, że wystarczające będzie w przypadku błędu niekrytycznego i normalnego określenie maksymalnego czasu reakcji jako 15 dni roboczych i maksymalnego czasu naprawy jako 60 dni roboczych. Ponieważ definicje błędu krytycznego oraz awarii nie pozwalają na jednoznaczne rozróżnienie kategorii błędów, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w obu przypadkach należy stosować czasy reakcji dla błędu krytycznego	Zamawiający nie potwierdza. Zdaniem Zamawiającego Wykonawca może także polegać częściowo na własnych zasobach w celu realizacji usług gwarancyjnych zwłaszcza w przypadku Awarii a nie całość usług powierzać serwisowi Producenta oprogramowania. Zamawiający potwierdza: Awaria oraz Błąd krytyczny posiadają takie same czasy reakcji i naprawy
23	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_	3.8 Wymagania w zakresie gwarancji	1. Gotowość Wykonawcy do usuwania błędów wdrożonego oprogramowania. 2. Wprowadzanie zmian w	Propozycja do Zamawiającego o zmianę zapisu: 6. Gotowość do odpłatnego wykonania na zlecenie Zamawiającego zaproponowanych przez niego	Zdaniem Zamawiającego gotowość oznacza podjęcie działań w celu realizacji odpłatnego wykonania modyfikacji na

	MSWiA_Rzeszow.p df		<p>oprogramowaniu w zakresie dotyczącym istniejących funkcjonalności, objętych umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów</p> <p>prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących Zamawiającego, wydanych na podstawie delegacji ustawowej, z wyłączeniem oprogramowania standardowego.</p> <p>3. Zagwarantowanie prowadzenia rejestru zgłaszanych przez użytkowników błędów wdrożonego oprogramowania.</p> <p>4. Wprowadzanie do oprogramowania zmian stanowiących konsekwencję wejścia w życie nowych aktów prawnych lub aktów prawnych zmieniających obowiązujący stan prawny, opublikowanych w postaci ustaw, rozporządzeń, itp. Z wyłączeniem oprogramowania standardowego</p> <p>5. Wprowadzanie w trybie pilnym do oprogramowania zmian i poprawek usuwających stwierdzone błędy i luki we wbudowanych mechanizmach i funkcjach zabezpieczeń.</p> <p>6. Gotowość do odpłatnego wykonania na zlecenie Zamawiającego zaproponowanych przez niego</p>	<p>modyfikacji we wdrożonym oprogramowaniu na 6. Gotowość do odpłatnego wykonania na zlecenie Zamawiającego uregulowanego odrębnym zamówieniem od zaproponowanych przez niego modyfikacji we wdrożonym oprogramowaniu</p>	<p>zlecenie Zamawiającego co oczywiście wiąże się z odrębnym zleceniem wykonania za dodatkową odpłatnością. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany.</p>
--	-----------------------	--	--	--	---

			modyfikacji we wdrożonym oprogramowaniu.		
24	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	System umożliwi integrację między systemami medycznymi klasy HIS, AIS, LAB, RIS dowolnych producentów za pomocą API udostępnianych przez system	<p>PYTANIE 1: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagania oczekuje funkcjonalności lokalnego Repozytorium EDM, która będzie umożliwiała systemom medycznym klasy HIS, AIS, LAB, RIS dowolnych producentów integrację z tym Repozytorium za pomocą udostępnianego przez Repozytorium API. Prosimy o potwierdzenie, że intencją wymagania jest umożliwienie składowania w lokalnym Repozytorium EDM dokumentacji wytwarzanej przez systemy medyczne klasy HIS, AIS, LAB, RIS dowolnych producentów, zgodnie z głównym założeniem, że lokalne Repozytorium EDM, zintegrowane z systemem HIS, będzie komponentem backupowym dla Centralnego Repozytorium EDM.</p> <p>PYTANIE 2: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co ma na myśli używając skrótu "AIS". Prosimy o określenie rodzaju i podanie konkretnej nazwy systemu, który będzie się integrował z lokalnym Repozytorium EDM albo o usunięcie wspomnianego skrótu, jako że w obecnej sytuacji Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować możliwości wymaganej integracji.</p>	Odpowiedź jak w pkt. 12
25	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	Przesyłane dane są szyfrowane i podpisywane podpisem elektronicznym	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagania oczekuje, aby podczas wymiany danych, w celu uniemożliwienia odczytania lub sfałszowania komunikatu przez osoby nieuprawnione, dane były podpisywane podpisem	Odpowiedź jak w pkt. 14

				elektronicznym oraz przesyłane poprzez szyfrowane kanały dostępu.	
26	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	Podłączenie systemu zewnętrznego realizowane jest za pomocą profili integracyjnych IHE XDS.b	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez użyte sformułowanie "Podłączenie systemu zewnętrznego" rozumie możliwość integracji innych systemów z lokalnym Repozytorium EDM poprzez udostępniany przez Repozytorium interfejs pozwalający na wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej w oparciu o profile integracyjne IHE XDS.b.	Odpowiedź jak w pkt. 15
27	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	Wsparcie dla protokołu HL7 v3 w zakresie: - parsowanie i generowanie komunikatów - walidacja komunikatów - rejestr OID - generowanie wrapperów HL7 (ControlActWrapper i TransmissionWrapper) - generowanie potwierżeń Ack	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna wymagania za spełnione, jeżeli system będzie wspierał protokół HL7 v3 w zakresie wymaganym do integracji z Centralnym Repozytorium EDM zgodnie z opisem e-usług oraz wymaganiami integracyjnymi przedstawionym w SWZ.	Odpowiedź jak w pkt. 16
28	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	Wsparcie dla protokołu DICOM	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagania oczekuje, aby w zakresie wsparcia dla protokołu DICOM lokalne Repozytorium EDM umożliwiała deponowanie dokumentów tzw. manifestów, z pomocą których można pobierać dokumenty obrazowe z repozytorium dokumentów obrazowych przy wykorzystaniu standardu WADO.	Odpowiedź jak w pkt. 17
29	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	Repozytorium weryfikuje metadane rejestrowanego dokumentu.	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez wymagania rozumie weryfikację przez Repozytorium metadanych rejestrowanego dokumentu w tym w szczególności sprawdzenie zgodności dokumentu z wymaganiami standardu PIK HL7 CDA.	Odpowiedź jak w pkt. 18

30	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	Wpisy w danych dokumentacji medycznej oznaczone są czasem wprowadzenia oraz opatrzone oznaczeniem osoby dokonującej wpisu lub zmian	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagania oczekuje, aby każda wersja dokumentacji medycznej miała określony czas powstania oraz autora.	Odpowiedź jak w pkt. 19
31	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.2.2 Wymagania dla lokalnego Repozytorium EDM	System otwarty jest na możliwość opatrywania dokumentów podpisem elektronicznym oraz oznaczania czasem	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w kontekście oznaczania czasem podpisanego elektronicznie dokumentu zaakceptuje rozwiązanie, w którym dokument ten będzie opatrzony (w nagłówku HL7 CDA) datą utworzenia dokumentu, ustaloną na podstawie czasu serwera systemu dziedzicznego.	Odpowiedź jak w pkt. 20
32	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania ogólne dla systemu HIS i administracji systemem HIS	System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników (preferowane środowisko MS Windows 10/11)	Czy w placówce znajdują się stacje robocze działające w oparciu o system Windows 11 lub Windows Serwer 2022? W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że wystarczające będzie, gdy system pozwoli na pracę w środowisku graficznym MS Windows 8/10 na stanowiskach użytkowników.	Dot. WYM.ADM.003 Obecnie prawie 100% to stacje z Windows 10. Stacje z Windows 11 oraz Windows Serwer 2022 mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówienia.
33	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania ogólne dla systemu HIS i administracji systemem HIS	System musi umożliwić pracę co najmniej z poziomu przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome w wersjach, które zgodnie z rankingiem http://ranking.gemius.com/pl/ranking/browsers/ posiadają minimum 3% udziału w rynku.	1) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaganie dotyczy przeglądarek Firefox w wersji 98.x oraz Chrome w wersjach 99.x oraz 98.x, gdy zgodnie z rankingiem http://ranking.gemius.com/pl/ranking/browsers/ wyłącznie te wersje przeglądarek posiadają minimum 3% udziału w rynku przeglądarek desktopowych w dniu opublikowania Opisu Przedmiotu Zamówienia. 2) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaganie dot. wyłącznie przeglądarek w wersji desktopowej (nie mobilnej).	Dot. WYM.ADM.013 Ad. 1 Twierdzenie nieprawdziwe. Grudzień 2022 w Polsce są to: Chrome 107.x i Chrome 108.x oraz Firefox 107.x Ad. 2 Zamawiający potwierdza

34	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania ogólne dla systemu HIS i administracji systemem HIS	System musi umożliwiać aktualizację słownika ICD 10 a pomocą pliku udostępnianego przez Ce-Z lub z pliku zapisanym na dysku.	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w treści wymagania wystąpił błąd pisarski i korektę treści na następującą: "System musi umożliwiać aktualizację słownika ICD 10 za pomocą pliku udostępnianego przez Ce-Z lub z pliku zapisanym na dysku."	Dot. WYM.ADM.092 Zamawiający potwierdza błąd. Prawidłowe brzmienie wymagania: „System musi umożliwiać aktualizację słownika ICD 10 za pomocą pliku udostępnianego przez Ce-Z z pliku zapisanego na dysku”
35	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania dla modułu Ruch Chorych (Izba Przyjęć, Oddziały, Statystyka Medyczna, SOR, Zlecenia)	System powinien umożliwiać automatyczne wyliczanie długości dni pobytu w celu prezentacji informacji	Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakie informacje powinny być prezentowane przez System. W przeciwnym wypadku prosimy o rezygnację z wymagania.	Dot. WYM.RCH.125M Prezentowana powinna być informacja o długości pobytu (liczba dni)
36	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania dla modułu Ruch Chorych - Statystyka Medyczna	Podczas tworzenia karty system powinien umożliwiać edycję daty ważności.	W związku z brakiem na wzorze karty DILO pola "data ważności" prosimy o potwierdzenie, że oferowany system powinien obsługiwać aktualnie obowiązującą postać karty DILO oraz w przypadku pola data ważności właściwa interpretacja dot. pola to 'data zakończenia leczenia - zamknięcia karty DILO'	Dot. WYM.SRC.017 Zamawiający potwierdza
37	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania dla modułu Gabinet (Przychodnia)	System powinien wspierać wystawianie recept, co najmniej w zakresie: - możliwości wybrania leków ze słownika leków, - możliwości sprawdzenia interakcji poszczególnych leków oraz podpowiadanie stopnia refundacji na podstawie weryfikacji z eWUŚ, - możliwości wyszukania w słowniku BLOZ tańszych odpowiedników leku dotychczas przyjmowanego przez pacjenta, - możliwości określenia płatnika na wydruku czystej recepty, - możliwości wydruku recepty (z	W związku z wycofaniem pola "Płatnik" z wzoru recepty w zmienionym rozporządzeniu prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczającym będzie wydruk czystej recepty zgodnie z wzorem zawartym w aktualnym rozporządzeniu	Dot. WYM.GAB.037 Zamawiający potwierdza

			<p>rozmieszczaniem i nadrukiem na formularzach recept), - możliwości automatycznego generowania wydruku informacyjnego recepty elektronicznej, - na wydruku leki powinny być prezentowane w kolejności zgodnej z kolejnością wpisywania, - system powinien podpowiadać dane osoby zalogowanej jako wystawiającego receptę, o ile osoba ta jest lekarzem. Jeśli zalogowany użytkownik nie jest lekarzem, system powinien podpowiadać lekarza realizującego wizytę, - podpowiadanie ilości i jednostki, w jakich powinien zostać wydany lek, - na recepte na leki narkotyczne system powinien podpowiadać ilość substancji narkotycznej, - grupowe dodawanie leków na receptę, - kopiowanie recept z poprzednich wizyt z weryfikacją poziomu refundacji wg aktualnych danych ze słownika BAZYL lub słownika BLOZ lub słownika leków własnych.</p>		
38	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania dla modułu Apteka	<p>System musi wspomagać obsługę produkcji preparatów żywienia pozajelitowego w zakresie co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyliczanie podstawowych parametrów preparatu żywienia pozajelitowego oraz kontrolowanie wartości granicznych, co najmniej w zakresie stężenia krytycznego i osomolarności - generowania etykiet 	<p>Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w treści wymagania wystąpił błąd pisarski i korektę treści na następującą:</p> <p>"System musi wspomagać obsługę produkcji preparatów żywienia pozajelitowego w zakresie co najmniej: - wyliczanie podstawowych parametrów preparatu żywienia pozajelitowego oraz kontrolowanie wartości granicznych, co najmniej w</p>	<p>dot. WYM.APT.067 Zamawiający potwierdza. Prawidłowe brzmienie: „System musi wspomagać obsługę produkcji preparatów żywienia pozajelitowego w zakresie co najmniej: - wyliczanie podstawowych parametrów preparatu żywienia pozajelitowego oraz kontrolowanie wartości granicznych, co</p>

				zakresie stężenia krytycznego i osmolarności - generowania etykiet"	najmniej w zakresie stężenia krytycznego i osmolarności - generowania etykiet"
39	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania w zakresie bezpieczeństwa	System musi spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie dostępu użytkowników do zasobów Systemu poprzez zapewnienie bezpiecznego kanału dostępu i zastosowanie mechanizmów uwierzytelniania i autentykacji użytkownika.	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach tego wymagania wystarczającym będzie, jeżeli użytkownicy będą logowali się za pomocą połączenia VPN aby uzyskać szyfrowany kanał komunikacji.	Dot. WP.BEZ. 001. Zgodnie z brzmieniem wymagania
40	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania w zakresie bezpieczeństwa	Komunikacja z systemami zewnętrznymi musi być szyfrowana.	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach tego wymagania wystarczającym będzie, jeżeli użytkownicy będą logowali się za pomocą połączenia VPN aby uzyskać szyfrowany kanał komunikacji.	Dot. WP.BEZ. 005. Zgodnie z brzmieniem wymagania
41	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania w zakresie bezpieczeństwa	Komunikacja użytkownika z Systemem musi odbywać się za pomocą bezpiecznego połączenia szyfrowanego SSL	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach tego wymagania wystarczającym będzie, jeżeli użytkownicy będą logowali się za pomocą połączenia VPN aby uzyskać szyfrowany kanał komunikacji.	Dot. WP.BEZ. 008. Zgodnie z brzmieniem wymagania
42	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania w zakresie bezpieczeństwa	System musi czasowo blokować konto (z możliwością ręcznego odblokowania przez uprawnionego administratora) przy wielokrotnej próbie zalogowania niewłaściwym hasłem – ilość prób musi być możliwa do ustalenia przez administratora.	Czy Zamawiający zaakceptuje alternatywne rozwiązanie polegające na wykorzystaniu funkcjonalności blokowania konta na etapie logowania do systemu operacyjnego?	Dot. WP.BEZ. 012. Nie. Proponowane rozwiązanie dopuszczalne jedynie w przypadku stosowania mechanizmu single sign-on.
43	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania w zakresie bezpieczeństwa	System musi rejestrować udane i nieudane próby logowania do systemu (obejmując między innymi adres IP komputera, z którego dokonywano	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna wymaganie za spełnione, jeżeli w systemie będzie istniało alternatywne rozwiązanie, w którym zamiast adresu IP logowana będzie nazwa stacji roboczej.	Dot. WP.BEZ. 013. Nie.

			logowania –wykaz dostępny dla administratora).		
44	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania w zakresie bezpieczeństwa	Serwery systemu muszą podlegać ochronie przed nieuprawnionym dostępem do danych na poziomie uprawnień systemu operacyjnego.	Czy Zamawiający ma na myśli logowanie się użytkownika do systemu wymagające podania loginu i hasła?	Dot. WP.BEZ. 020. Odpowiedź jak w pkt. 4
45	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania w zakresie wydajności	W przypadku czynności mogących trwać dłużej niż 3 sekund wymagane jest pojawienie się wskaźnika postępu realizacji dla czynności.	Ze względu na możliwość niejednoznacznej interpretacji wymagania prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagania zaakceptuje alternatywne rozwiązanie prezentujące użytkownikowi w czytelny sposób informację o stanie realizacji czynności w funkcjonalnościach systemu, gdzie taka prezentacja ma uzasadnione zastosowanie np. import słownika procedur do systemu HIS, weryfikacja świadczeń w ramach rozliczeń NFZ, naliczanie amortyzacji lub rozliczanie kosztów.	Dot. WP.WYD.007 Odpowiedź jak w pkt. 10
46	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania dla modułu Ruch Chorych (Izba Przyjęć, Oddziały, Statystyka Medyczna, SOR, Zlecenia)	Podczas rejestracji przyjęcia pacjenta na oddział system powinien umożliwiać: - nadanie numeru Księgi Oddziałowej – automatycznego lub wpisanie przez użytkownika prowadzącego, - możliwość modyfikacji danych płatnika, - wprowadzenie danych o miejscu hospitalizacji w ramach oddziału: odcinka oddziałowego, łóżka, - ewidencję pielęgniarki prowadzącej, - podpowiadanie czasu trwania pobytu na oddziale. System powinien	Ze względu na możliwość nadinterpretacji prosimy Zamawiającego o zmianę treści wymagania na następującą i usunięcie zapisu "itp." "Podczas rejestracji przyjęcia pacjenta na oddział system powinien umożliwiać: - nadanie numeru Księgi Oddziałowej – automatycznego lub wpisanie przez użytkownika, - wprowadzenie danych lekarza prowadzącego, - możliwość modyfikacji danych płatnika, - wprowadzenie danych o miejscu hospitalizacji w ramach oddziału: odcinka oddziałowego, łóżka, - ewidencję pielęgniarki prowadzącej, - podpowiadanie czasu trwania pobytu na oddziale. System powinien umożliwiać określanie domyślnej liczby dni pobytu dla	Dot. WYM.RCH.100 Zamawiający podtrzymuje zapis. Zamawiający oczekuje możliwości ewidencji danych o rodzaju hospitalizacji do celów statystycznych przewidzianych przepisami prawa.

			umożliwiać określanie domyślnej liczby dni pobytu dla oddziałów. - wprowadzenie danych o rodzaju hospitalizacji do celów statystycznych, np. całodobowa z zabiegiem operacyjnym, dzienna bez zabiegów i badań laboratoryjnych, itp.	oddziałów. - wprowadzenie danych o rodzaju hospitalizacji do celów statystycznych, np. całodobowa z zabiegiem operacyjnym, dzienna bez zabiegów i badań laboratoryjnych"	
47	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania dla modułu Archiwum	System umożliwia wspomaganie realizacji udostępnienia na dokumentację poprzez oznaczenie stanu realizacji udostępnienia.	Czy poprzez wspomaganie realizacji udostępnienia na dokumentację Zamawiający ma na myśli wspomaganie realizacji wniosku? Prosimy o zmianę treści wymagania na następującą: "System umożliwia wspomaganie realizacji wniosku o udostępnienie dokumentacji poprzez oznaczenie stanu realizacji zamówienia."	Dot. WYM.ARC.046 TAK. Zamawiający zmienia brzmienie wymagania na: „System umożliwia wspomaganie realizacji wniosku o udostępnienie dokumentacji poprzez oznaczenie stanu realizacji zamówienia."
48	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.1 Wymagania integracyjne w zakresie e-EDM	Repozytorium dokumentów weryfikuje dokument pod kątem zgodności typu dokumentu z wymaganiami co do struktury i zawartości, weryfikuje podpis dokumentu oraz zgodność metadanych z zawartością dokumentu. W przypadku stwierdzonych braku wysyła odmowę rejestracji z podaniem przyczyny.	W wymaganiu występuje niezrozumiałe sformułowanie: "W przypadku stwierdzonych braku wysyła odmowę rejestracji z podaniem przyczyny" - prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że chodzi o brak podpisu i brak zgodności wynikający z weryfikacji dokumentu z wykorzystaniem schematronicznych udostępnianych przez CeZ.	Dot. Str. 119 OPZ Prawidłowy zapis brzmi „W przypadku stwierdzenia braku poprawności dokumentu wysyła odmowę rejestracji z podaniem przyczyny.” Można to wywnioskować z rysunku na poprzedniej stronie. Szczegółowe zasady sprawdzania dokumentu zostaną określone na etapie realizacji analizy przedwdrożeniowej.
49	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.1 Wymagania integracyjne w zakresie e-EDM	System HIS musi obsługiwać procesy biznesowe wskazane w rozdziale 3.5. Procesy muszą być realizowane zgodnie z dokumentacją integracyjną Systemu P1 w zakresie wymiany EDM z	W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji nie występuje rozdział "3.5.". Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli rozdział "1 Wymagania integracyjne w zakresie e-EDM".	Dot. WYM.EDM.001 Twierdzenie nieprawdziwe. Patrz str. 30 OPZ „3.5 Definicja wymagań dla systemów dziedzinowych,,

			tym systemem wg stanu na dzień odbioru systemów.		
50	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.1 Wymagania integracyjne w zakresie e-EDM	System HIS musi umożliwiać przekazywanie wyników badań obrazowych w formacie DICOM.	Jak Zamawiający rozumie przekazywanie wyników badań obrazowych w formacie DICOM? Czy chodzi o przekazywanie do usługi e-EDM indeksów tj. Manifestów (wskazujących jakie wyniki badań diagnostycznych w formacie DI-COM są udostępniane przez podmiot). Jeśli tak, zwracamy uwagę, że aktualnie dokumentacja integracyjna nie zawiera kompletnych informacji wystarczających do obsługi wymiany danych obrazowych (w szczególności konieczne jest jednoznaczne ustalenie formatu obiektu DICOM typu manifest oraz opis modelu udostępniania przy użyciu operacji RAD-69/WADO). Czy w związku z tym należy przyjąć, że Zamawiający wymagał wprowadzenia obsługi takiego procesu po pojawieniu się odpowiedniej dokumentacji?	Jeśli chodzi o WYM.EDM.018 to brzmi ono inaczej: „System HIS powinien umożliwiać przekazywanie wyników badań obrazowych w formacie DICOM” TAK. Zamawiający oczekuje przekazywania do repozytorium opisu wyniku badania obrazowego zgodnego z PIK HL7 CDA. Zamawiający przewiduje w repozytorium jedynie indeksację plików DICOM. Indeksacja dotyczy opisów badań obrazowych w postaci HL7 CDA.
51	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.1 Wymagania integracyjne w zakresie e-EDM	System HIS umożliwia prezentację listy dokumentów medycznych pacjenta reprezentowanych w innych rejestrach dokumentów obsługujących wymianę międzydomenową w oparciu o profil IHE XCA.	Czy Zamawiający przewiduje na etapie wdrożenia integrację z domenami innymi niż P1 i regionalna?	Dot. WYM.EDM.026 NIE Wymagana integracja z domeną P1 oraz domeną IHE MSWiA
52	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie e-Rejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji	System HIS musi umożliwiać przyjęcie skanu/zdjęcia skierowania dołączonego przez pacjenta podczas rezerwacji wizyty.	Zaprezentowany w OPZ w dokumencie "Załącznik 3 - Integracja z Platformą E-usług" proces "Rejestracja pacjenta na wizytę" nie przewiduje użycia skierowania "papierowego" - w procesie nie ma kroku umożliwiającego załączenie do rezerwacji terminu wizyty jakiegokolwiek załącznika, w szczególności skanu skierowania. We wspomnianym załączniku nie ma także specyfikacji/opisu odpowiedniego komunikatu	Dot. WYM.E-REJ.008 Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie informuje że ustalenia w tym zakresie zostaną dokonane na etapie analizy przedwdrożeniowej

				(operacja dodania załącznika). W związku z tym prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymagania albo o aktualizację dokumentacji przetargowej.	
53	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie e-Rejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji	System HIS musi umożliwić wymianę komunikatów elektronicznych umożliwiających realizację procesu e-rejestracji zgodnie z opisanymi w OPZ procesami. Musi umożliwić w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • Udostępnianie i wymianę terminów rezerwacji wizyt przez podmioty lecznicze • Rezerwację wizyty przez pacjenta • Zarządzanie rezerwacjami przez pacjenta i podmioty lecznicze • Potwierdzenie realizacji lub nieodbycia wizyty • Powiadomianie pacjentów o wizytach i zmianach • Wymianę dokumentów związanych z rezerwacją i wizytą: skierowanie, wywiad, ocena wizyty 	W ramach wymagania Zamawiający oczekuje, aby system HIS obsługiwał wymianę komunikatów elektronicznych umożliwiających realizację procesu e-Rejestracji, zgodnie z opisanymi w OPZ procesami, a w szczególności, aby umożliwił wymianę dokumentów związanych z rezerwacją i wizytą, takich jak skierowanie (oprócz e-skierowania) oraz ocena wizyty. W związku z tym, że proces "Rejestracja pacjenta na wizytę" nie przewiduje użycia skierowania "papierowego" oraz proces "Ocena wizyty" jest w całości realizowany po stronie Platformy e-Usług, prosimy o usunięcie z treści wymagania zapisów dotyczących tych dwóch dokumentów.	Dot. WYM.E-REJ.009 Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie informuje że ustalenia w tym zakresie zostaną dokonane na etapie analizy przedwdrożeniowej
54	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie e-Rejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji	System HIS musi umożliwiać przyjęcie on – line „zamówienia” na wystawienie recepty na lek związany z terapią choroby przewlekłej np. w ramach rezerwacji wizyty recepturowej przesłanego przez pacjenta z wykorzystaniem Platformy e-usług	W opublikowanym w OPZ zestawie procesów wchodzących w skład e-usługi zapewniających jej poprawną realizację nie ma procesu umożliwiającego przyjęcie on–line „zamówienia” na wystawienie recepty na lek związany z terapią choroby przewlekłej, w OPZ brak także opisu odpowiedniego komunikatu (przekazanie listy zamawianych leków) Czy Zamawiający dopuszcza następujący sposób realizacji: pacjent rezerwuje wizytę typu	Dot. WYM.E-REJ.013 Zgodnie z OPZ szczegółowy format komunikatów zostanie opracowany na etapie realizacji analizy przedwdrożeniowej.

				"recepturowa", a listę zamawianych leków pacjent wpisuje w wypełnianej Karcie Wywiadu. Wymaga to jednak zmiany zasady, że formularz wywiadu podmiotowego jest udostępniany tylko w przypadku pacjentów pierwszorazowych - dodatkowo byłby dostępny w ramach kontynuacji leczenia. Ponadto taką możliwość musiałaby dopuścić struktura formularza. Jeśli taki proces jest akceptowalny, to czy Zamawiający dopuści możliwość udostępniania formularza wywiadu w przypadku rezerwacji na wizytę recepturową w ramach kontynuacji leczenia oraz czy Zamawiający dopuści odpowiednią zmianę formularza wywiadu?	
55	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie e-Rejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji	System HIS musi umożliwiać przyjęcie od aplikacji e-Rejestracja załączonych zeskanowanych załączników do rezerwacji wizyty.	Czy Zamawiający dopuszcza, aby załączniki do rezerwacji były zapisywane w repozytorium EDM a nie załączane do komunikatu z rezerwacją?	Dot. WYM.E-REJ.014 Dopuszcza się, aby załączniki do rezerwacji były zapisywane w repozytorium EDM a nie załączane do komunikatu z rezerwacją. Jednak zgodnie z OPZ szczegółowy format komunikatów zostanie opracowany na etapie realizacji analizy przedwdrożeniowej
56	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie e-Rejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji	System HIS musi umożliwić zarządzanie rezerwacją pacjentowi poprzez Platformę e-usług to jest: <ul style="list-style-type: none"> • zmianę terminu rezerwacji • odwołanie rezerwacji • dołączenie skierowania/ e-skierowania 	W ramach wymagania Zamawiający oczekuje, aby system HIS umożliwiał pacjentowi zarządzanie rezerwacją poprzez Platformę e-usług w zakresie dołączenie skierowania (oprócz e-skierowania). W związku z tym, że żaden z procesów dotyczących e-Rejestracji nie przewiduje użycia skierowania "papierowego" prosimy o usunięcie z treści wymagania zapisu dotyczącego takiej formy tego dokumentu.	Dot. WYM.E-REJ.015 Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie informuje że ustalenia w tym zakresie zostaną dokonane na etapie analizy przedwdrożeniowej
57	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_	3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie e-Rejestracji -	System HIS musi umożliwić podmiotom leczniczym dokonanie i zarządzanie rezerwacjami w poprzez usługi API	W ramach wymagania System HIS musi umożliwić podmiotom leczniczym dokonanie i zarządzanie rezerwacjami poprzez usługi API udostępnione na	Dot. WYM.E-REJ.016 zgodnie z OPZ szczegółowy format komunikatów zostanie opracowany na

	MSWiA_Rzeszow.pdf	Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji	udostępniona na Platformie e-usług umożliwiające: <ul style="list-style-type: none"> wyszukanie dostępnych terminów rezerwację terminu dla pacjenta zmianę terminu rezerwacji odwołanie rezerwacji 	Platformie e-usług umożliwiające w szczególności rezerwację terminu dla pacjenta. W opublikowanym w OPZ zestawie procesów wchodzących w skład e-usługi zapewniających jej poprawną realizację nie ma procesu umożliwiającego rezerwację terminu dla pacjenta przez personel z przekazaniem informacji do Platformy e-Usług. W związku z tym prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymagania albo o aktualizację dokumentacji przetargowej.	etapie realizacji analizy przedwdrożeniowej
58	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie e-Rejestracji - Wymagania ogólne dla usług e-rejestracji	System HIS musi umożliwić przyjęcie dokumentu wywiadu podmiotowego wypełnionego przez pacjenta w ramach procesu e-rejestracji i dołączenie go do dokumentacji medycznej pacjenta.	Czy Zamawiający dopuszcza, aby dokument wywiadu był zapisywany w repozytorium EDM a nie załączany do komunikatu z rezerwacją?	Dot. WYM.E-REJ.018 Dopuszcza się, aby dokument wywiadu był zapisywany w repozytorium EDM a nie załączany do komunikatu z rezerwacją. Jednak zgodnie z OPZ szczegółowy format komunikatów zostanie opracowany na etapie realizacji analizy przedwdrożeniowej
59	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie e-Rejestracji - Udostępnianie terminów wizyty	Uprawniony pracownik podmiotu leczniczego w systemie HIS przygotowuje harmonogram pracy poradni/pracowni w ramach którego udostępnia (oznakowuje) określone sloty czasowe jako dostępne dla e-rejestracji w ramach Platformy e-usług	Czy Zamawiający dopuszcza, aby oznaczenie slotów czasowych dostępnych do e-Rezerwacji realizowane było na poziomie całych grafików (rozumianych jako lista terminów do rezerwacji na daną usługę/lekarza/komórkę organizacyjną itp..) a nie pojedynczych slotów?	Dot. str. 136 OPZ - Krok procesu: Opracowanie/aktualizacja harmonogramu usług Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie jednak informuje iż zgodnie z OPZ szczegółowy format komunikatów zostanie opracowany na etapie realizacji analizy przedwdrożeniowej
60	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie e-Rejestracji - Rejestracja pacjenta na wizytę	W przypadku, gdy do rezerwacji dołączone jest e-skierowanie System HIS wysyła do systemu P1 operację przyjęcia do realizacji skierowania.	Wymaganie dotyczy wysyłania przez System HIS do systemu P1 e-skierowania dołączonego do rezerwacji terminu wizyty wykonanej przez pacjenta. Operacje komunikacji z platformą P1 wymagają podania w kontekście wywołania usługi danych użytkownika (personelu), który wykonuje daną operację (np. w wymienionej operacji przyjęcia	Dot. Str. 139 OPZ - Krok procesu: Rezerwacja e-Skierowania Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie

				skierowania). W przypadku, gdy dane e-skierowania wprowadza pacjent na Portalu, po stronie Systemu HIS nie ma użytkownika (personelu), a więc nie jest możliwe umieszczenie jego danych w nagłówku wywołania usługi, co finalnie uniemożliwia wystanie danych e-skierowania. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zaakceptuje rozwiązanie, w którym w komunikacji z platformą P1 byłyby wykorzystane dane jednego wybranego użytkownika HIS (personelu) albo o wskazanie innego sposobu rozwiązania powyższego problemu.	
61	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.2 Wymagania integracyjne w zakresie e-Rejestracji - Zarządzanie rezerwacjami – pacjent	W przypadku, gdy do rezerwacji terminu wizyty podpisane było e-skierowanie System HIS wysłał do systemu P1 komunikat rezygnacji z realizacji skierowania.	Wymaganie dotyczy wysyłania przez System HIS do systemu P1 komunikatu rezygnacji z realizacji e-skierowania w przypadku, gdy pacjent anuluje rezerwację terminu wizyty, do której było dołączone e-skierowanie. Operacje komunikacji z platformą P1 wymagają podania w kontekście wywołania usługi danych użytkownika (personelu), który wykonuje daną operację (np. w wymienionej operacji rezygnacji z realizacji skierowania). W przypadku, gdy operację rezygnacji inicjuje pacjent na Portalu, po stronie Systemu HIS nie ma użytkownika (personelu), a więc nie jest możliwe umieszczenie jego danych w nagłówku wywołania usługi, co finalnie uniemożliwia wysłanie danych e-skierowania. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zaakceptuje rozwiązanie, w którym w komunikacji z platformą P1 byłyby wykorzystane dane jednego wybranego użytkownika HIS (personelu) albo o wskazanie innego sposobu rozwiązania powyższego problemu.	Dot. Str.140 OPZ - Krok procesu: Rezygnacja z realizacji skierowania Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie
62	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_	3.1 Używane terminy	Oprogramowanie / Oprogramowanie Aplikacyjne - program komputerowy	Wykonawca wskazuje, iż w OPZ Zamawiający zawarł definicje pojęcia "Oprogramowania Aplikacyjnego",	Odpowiedź jak w pkt. 2

MSWiA_Rzeszow.pdf			<p>będący częścią składową Systemu, charakteryzujący się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, wykonujący swoje procedury w interakcji z innym Oprogramowaniem. Oprogramowania dzieli się na:</p> <p>a) Oprogramowanie Dedykowane - oznacza oprogramowanie, które zostało wytworzone (opracowane) przez Wykonawcę lub osoby trzecie specjalnie na potrzeby Zamawiającego, w ramach i w związku z realizacją Umowy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej, bezterminowej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Oprogramowania Dedykowanego na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 74 ust. 4 ustawy - prawo autorskie oraz przekaże Zamawiającemu kod źródłowy Oprogramowania Dedykowanego w celu umożliwienia Zamawiającemu wykonania uprawnień wynikających z licencji udzielonej ww. zakresie. Licencje będą udzielne na czas nieokreślony a okres ich wypowiedzenia przez Wykonawcę nie będzie krótszy niż lat 15. Poprzez oprogramowanie dedykowane Zamawiający rozumie również, wykonane przez Wykonawcę modyfikacje oprogramowania Open</p>	<p>w ramach którego wyróżnił "Oprogramowanie Dedykowane" oraz "Oprogramowanie Standardowe" dzielące się następnie na Oprogramowanie COTS oraz Oprogramowanie Open Source. Wykonawca wskazuje, iż istnieją pewne wątpliwości co do przyporządkowania oprogramowania do poszczególnych kategorii. Celem ich rozstrzygnięcia Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. oprogramowanie tworzące Systemy dziedzinowe (systemy HIS, ERP, LIS, RIS/PACS oraz EDM) będą traktowane jako oprogramowanie standardowe, co do którego Zamawiający wymaga udzielenia licencji (Wykonawca wskazuje, iż w praktyce rynkowej tego typu systemy nie są tworzone wyłącznie na potrzeby jednego Zamawiającego tj. nie stanowią oprogramowania dedykowanego); 2. oprogramowanie integracyjne - o ile nie zostało wytworzone wyłącznie na potrzeby Zamawiającego - również może być kwalifikowane jako oprogramowanie standardowe. 	
-------------------	--	--	--	--	--

			Source. W takim przypadku Wykonawca zapewni zgodność wykonanych modyfikacji z oficjalną dystrybucją oprogramowania Open Source na czas trwałości projektu.														
63	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.2 Opis Przedmiotu Zamówienia	7. Dostawa certyfikatów niezbędnych do działania systemu w szczególności do wymiany danych w ramach SIM i do podłączenia do Węzła Krajowego. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym w procesie przygotowania wniosku na uzyskanie certyfikatów dla Węzła Krajowego oraz innych systemów centralnych. Zamawiający zobowiązuje się do złożenia takich wniosków.	Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zwłoki w wystawieniu certyfikatu do Węzła Krajowego (niezależny od Wykonawcy podmiot trzeci) Zamawiający nie włączy czasu oczekiwania do terminu wykonania dostawy.	Zamawiający nie włączy czasu oczekiwania do terminu wykonania dostawy w przypadku zwłoki w wystawieniu certyfikatu do Węzła Krajowego												
64	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.3.1 Opis systemów Zamawiającego	Str. 17 i 18 OPZ, tabele: - 'Serwery:' i 'Macierze:'	<p>Jakie jest wykorzystywane oprogramowanie do wirtualizacji na serwerach aplikacyjnych?</p> <p>Które z serwerów są serwerami przeznaczonymi na środowisko serwerów aplikacyjnych?</p> <p>Ile sztuk serwerów fizycznych jest przeznaczone na wirtualne środowisko aplikacyjne?</p> <p>Jaka jest użycie/obciążenie CPU i pamięci RAM poszczególnych serwerów wirtualnych środowiska aplikacyjnego w godzinach szczytu?</p> <p>Jaka moc obliczeniowa (ilość pamięci RAM i vCore/wątków CPU) została przydzielona w środowisku wirtualizacji na:</p>	<p>Wykonawca w ramach zamówienia ma zrealizować analizę przedwdrożeniową, która powinna dostarczyć odpowiedzi na zadane pytania szczegółowe. Dodatkowe informacje pod względem sprzętowym i posiadanego oprogramowania:</p> <p>Stan obecny patrz str. 17 i 18 OPZ Środowisko docelowe wymienione w pkt. 3.6 OPZ dostarczone zostanie w trakcie realizacji zamówienia będzie to:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sprzęt</th> <th>Nazwa sprzętu</th> <th>Ilość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Access Point Enterprise Typ 1</td> <td>C9105AXI-E</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Backup Typ 1</td> <td>Veeam ESS/ENT</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Biblioteka taśmowa LTO-7</td> <td>Dell PowerVault ML3</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Sprzęt	Nazwa sprzętu	Ilość	Access Point Enterprise Typ 1	C9105AXI-E	50	Backup Typ 1	Veeam ESS/ENT	1	Biblioteka taśmowa LTO-7	Dell PowerVault ML3	1
Sprzęt	Nazwa sprzętu	Ilość															
Access Point Enterprise Typ 1	C9105AXI-E	50															
Backup Typ 1	Veeam ESS/ENT	1															
Biblioteka taśmowa LTO-7	Dell PowerVault ML3	1															

			<p>a) System AMMS b) Systemy inne niż AMMS c) Pozostała w rezerwie (niewykorzystana)</p> <p>Prosimy o podanie listy serwerów wirtualnych przeznaczonych na system Asseco uwzględniając następujące pola: a)Przeznaczenie wirtualki b)Liczba CPU c)Ilość pamięci RAM d)Ilość przestrzeni HDD</p> <p>Jaka jest obecnie ilość pamięci RAM na fizycznych serwerach baz danych?</p> <p>Jaki jest obecnie przydzielony obszar pamięci SGA i PGA dla wszystkich uruchomionych instancji Oracle?</p> <p>Jaka jest obecnie dostępna ilość wolnego miejsca na macierzy, która może być przeznaczona na system AMMS?</p>	<table border="1"> <tr> <td>Kontroler WiFi Typ 1</td> <td>C9800-CL-K9</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Macierz Typ 2</td> <td>Dell Unity XT480</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Moduł SFP 16Gb Typ 1</td> <td>Moduł SFP+ 16Gbps Long Wave do switcha Brocade</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Moduł SFP+ 10Gb Typ 1</td> <td>SFP-10G-SR-C</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Moduł SFP+ 10Gb Typ 1</td> <td>SFP-10G-SR-C</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Moduł SFP+ 10Gb Typ 2</td> <td>SFP-10G-LR-C</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Serwer aplikacyjny Typ 1</td> <td>Dell PowerEdge R750</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Serwer backupu Typ 1</td> <td>Dell PowerEdge R750</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Serwer bazodanowy Typ 1</td> <td>Dell PowerEdge R750</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Switch agregacyjny 10G Typ 2</td> <td>C9500-48Y4C-A</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Switch agregacyjny 10G Typ 1</td> <td>C9500-24Y4C-A</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Switch dostępowy IG PoE Typ 1</td> <td>C9200L-48P-4X-E</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Switch SAN Typ 1</td> <td>Brocade DS-6610B z 16 aktywnymi portami</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Switch serwerowy Typ 1</td> <td>C9200L-24T-4X-E</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>System operacyjny Typ 1</td> <td>System operacyjny</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>UTM/Firewall Typ 1</td> <td>FG-100F</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Wirtualizator Typ 1</td> <td>VMware ESS/STD</td> <td>1</td> </tr> </table>	Kontroler WiFi Typ 1	C9800-CL-K9	1	Macierz Typ 2	Dell Unity XT480	2	Moduł SFP 16Gb Typ 1	Moduł SFP+ 16Gbps Long Wave do switcha Brocade	4	Moduł SFP+ 10Gb Typ 1	SFP-10G-SR-C	6	Moduł SFP+ 10Gb Typ 1	SFP-10G-SR-C	4	Moduł SFP+ 10Gb Typ 2	SFP-10G-LR-C	90	Serwer aplikacyjny Typ 1	Dell PowerEdge R750	3	Serwer backupu Typ 1	Dell PowerEdge R750	1	Serwer bazodanowy Typ 1	Dell PowerEdge R750	2	Switch agregacyjny 10G Typ 2	C9500-48Y4C-A	2	Switch agregacyjny 10G Typ 1	C9500-24Y4C-A	2	Switch dostępowy IG PoE Typ 1	C9200L-48P-4X-E	8	Switch SAN Typ 1	Brocade DS-6610B z 16 aktywnymi portami	4	Switch serwerowy Typ 1	C9200L-24T-4X-E	4	System operacyjny Typ 1	System operacyjny	4	UTM/Firewall Typ 1	FG-100F	2	Wirtualizator Typ 1	VMware ESS/STD	1
Kontroler WiFi Typ 1	C9800-CL-K9	1																																																					
Macierz Typ 2	Dell Unity XT480	2																																																					
Moduł SFP 16Gb Typ 1	Moduł SFP+ 16Gbps Long Wave do switcha Brocade	4																																																					
Moduł SFP+ 10Gb Typ 1	SFP-10G-SR-C	6																																																					
Moduł SFP+ 10Gb Typ 1	SFP-10G-SR-C	4																																																					
Moduł SFP+ 10Gb Typ 2	SFP-10G-LR-C	90																																																					
Serwer aplikacyjny Typ 1	Dell PowerEdge R750	3																																																					
Serwer backupu Typ 1	Dell PowerEdge R750	1																																																					
Serwer bazodanowy Typ 1	Dell PowerEdge R750	2																																																					
Switch agregacyjny 10G Typ 2	C9500-48Y4C-A	2																																																					
Switch agregacyjny 10G Typ 1	C9500-24Y4C-A	2																																																					
Switch dostępowy IG PoE Typ 1	C9200L-48P-4X-E	8																																																					
Switch SAN Typ 1	Brocade DS-6610B z 16 aktywnymi portami	4																																																					
Switch serwerowy Typ 1	C9200L-24T-4X-E	4																																																					
System operacyjny Typ 1	System operacyjny	4																																																					
UTM/Firewall Typ 1	FG-100F	2																																																					
Wirtualizator Typ 1	VMware ESS/STD	1																																																					

65	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.4 Harmonogram prac projektowych	<p>Projekt realizowany będzie w ramach następujących etapów:</p> <p>Etap I - Analiza przedwdrożeniowa do 30 dni od podpisania umowy</p> <p>Etap IA – Analiza przedwdrożeniowa integracji z Platformą ew-usług do 60 dni od daty zlecenia przez Zamawiającego</p> <p>Etap II - Dostawa i wdrożenie oprogramowania do 100 dni od zakończenia Etapu I</p> <p>Etap IIA – dostawa i wdrożenie integracji z Platformą e-usług do 120 dni od daty zakończenia Etapu IA</p> <p>Etap III - Integracja systemów dziedzinowych z SIM do 60 dni od zakończenia Etapu II</p> <p>Etap IV - Testy wydajności i bezpieczeństwa do 30 dni od zakończenia Etapu III</p> <p>Etap V - Asysta powdrożeniowa ogółem 30 dni (po zakończeniu Etapu II oraz IIA)</p>	<p>W nawiązaniu do doświadczenia Wykonawcy w prowadzonych w przeszłości projektach, fundamentalną rolę w sukcesie tego typu przedsięwzięć pełni element związany z umożliwieniem prowadzenia prac projektowych z wykorzystaniem środowiska testowego, stanowiącego lustrzane odbicie docelowego środowiska produkcyjnego projektu. Prosimy o potwierdzenie słuszności założenia, że odrębne zlecenie przesłane przez Zamawiającego do Wykonawcy, będzie poprzedzone potwierdzeniem przez Wykonawcę Platformy e-usług gotowości tejże Platformy do integracji z systemami Partnerów Projektu. Tym samym prosimy o potwierdzenie, że niezależnie od momentu pozyskania przez Zamawiającego potwierdzenia od Wykonawcy Platformy e-Uслуг dot. gotowości tejże Platformy do integracji z systemami Partnerów Projektu, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania czynności określonych w Harmonogramie prac projektowych, zgodnie z czasem określonym przez Zamawiającego dla poszczególnych etapów projektu w rozdziale 3.4 Harmonogram prac projektowych OPZ, w tym współpracy z Zamawiającym oraz z Wykonawcą Platformy e-usług w zakresie opracowania komunikatów wymiany danych pomiędzy systemami dziedzinowymi Zamawiającego a Platformą e-usług. Jednocześnie fakt realizowania prac projektowych po terminie 30.04.2023, zgodnie z czasem przeznaczonym na poszczególne etapy, nie będzie podstawą do nałożenia kar umownych na Wykonawcę.</p>	<p>Proszę uważnie czytać OPZ oraz zapisy projektu umowy. Powinno to dać odpowiedź na przedstawione pytania.</p>
----	---	-----------------------------------	---	---	---

				<p>Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zadania związane z Integracją systemów dziedzinowych (Etapy oznaczone literą A) z wytwarzaną w ramach odrębnego postępowania Platformą e-usług MSWiA uruchomione na podstawie odrębnego zlecenia przez Zamawiającego i czas na ich realizację będzie liczony od dnia wystawienia tego zlecenia oraz będzie zgodny z czasem trwania opublikowanym w ramach OPZ w rozdziale 3.4 Harmonogram prac projektowych.</p> <p>Ponadto prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku opóźnień w zleceniu zadania Zamawiający uzyska możliwość przedłużenia terminu określonego w OPZ w rozdziale 3.4.2 Etap IA – Analiza przedwdrożeniowa integracji z Platformą e-usług.</p>	
66	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.4 Harmonogram prac projektowych Etap IIA – dostawa i wdrożenie integracji z Platformą e-usług	<p>Krótki opis produktu: Wykonawca zainstaluje, skonfiguruje środowisko testowe umożliwiające przeprowadzenie testów integracji z Platformą e-usług MSWiA</p> <p>Sposób potwierdzenia dostarczenia produktu: Uruchomione skonfigurowane środowisko, podstawowe testy</p>	<p>Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek instalacji środowiska testowego na sprzęcie posiadanym i przewidywany do pozyskania przez Zamawiającego w ramach postępowania.</p>	OPZ nie definiuje takiego obowiązku. Jednak z uwagi na konieczność odbioru produktu ET2A.SDZ.ŚRO pożądana jest instalacja na sprzęcie i środowisku Zamawiającego.
67	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.4 Harmonogram prac projektowych Etap IV Testy wydajności i bezpieczeństwa	Na zainstalowanym w środowisku docelowym systemie Wykonawca przeprowadzi testy wydajności dostarczanego oprogramowania oraz przedstawi Zamawiającemu raport z testów.	W związku z treścią OPZ.pdf, rozdział 3.6 Wymagania dla sprzętu i oprogramowania systemowego: "W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do instalacji i konfiguracji Rozwiązania na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego" - prosimy o rezygnację z	Zamawiający nie wyraża zgody

				przeprowadzenia testów wydajnościowych, gdyż Wykonawca nie ma wpływu na środowisko sprzętowe dostarczone przez Zamawiającego.	
68	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.4 Harmonogram prac projektowych Etap IV Testy wydajności i bezpieczeństwa	Na zainstalowanym w środowisku docelowym Wykonawca przeprowadzi testy bezpieczeństwa Systemu Informatycznego oraz przedstawi Zamawiającemu raport z testów.	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach wymagań dotyczących testów bezpieczeństwa za równoważne Zamawiający uzna dostarczenie dokumentacji z przeprowadzenia testów bezpieczeństwa przez podmioty specjalizujące się w audytowaniu systemów informatycznych. (Dokumentacja nie starsza niż rok od ogłoszenia niniejszego postępowania).	Zamawiający uzna za równoważne do przeprowadzenia testów bezpieczeństwa dostarczenie dokumentacji z przeprowadzenia testów bezpieczeństwa, przez podmioty specjalizujące się w audytowaniu systemów informatycznych (dokumentacja nie starsza niż rok od ogłoszenia niniejszego postępowania) z zastrzeżeniem przeprowadzenia testów bezpieczeństwa w zakresie elementów integracyjnych z Platformą e-Uslug.
69	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.1 Integracja pomiędzy modułami systemów Szpitala	Wykonawca zapewni integrację pomiędzy systemem HIS a systemem ERP w następujących obszarach: 5. Automatyczną wymianę grafików pomiędzy modułami odpowiedzialnymi za planowanie harmonogramu pracy personelu a systemem Kadry i Płace ERP	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie wymiany grafików pomiędzy modułami odpowiedzialnymi za planowanie harmonogramu pracy personelu a systemem kadrowo-płacowym dopuszcza rozwiązanie, w którym oba moduły są elementami jednego systemu.	Wymaganie WYM.IWE.001 nie zawiera takiego zapisu.

70	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.2 Integracja z Systemem Informacji Medycznej - Integracja z systemem e-Rejestracja CEZ	System będzie umożliwiał wymianę danych z systemem centralnej e-rejestracji udostępnianej przez Centrum e-zdrowia zgodnie ze specyfikacją określoną w dokumencie DOKUMENTACJA INTEGRACYJNA SYSTEMU P1 W ZAKRESIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI „ELEKTRONICZNA PLATFORMA GROMADZENIA, ANALIZY I UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW CYFROWYCH O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH" (P1) – FAZA 3 https://ezdrowie.gov.pl/downloadFile/6168	Zwracamy uwagę, że obecnie odbywają się nie testy rozwiązania a pilotaż, w ramach którego planowana jest weryfikacja koncepcji biznesowej zaproponowanego podejścia. Podejście to w trakcie trwania pilotażu może ulegać wielu zmianom. W związku z brakiem informacji na temat szczegółowego harmonogramu prac projektowych, terminów uruchomienia finalnej wersji e-rejestracji oraz w oparciu o jedynie ogólny zarys koncepcji wynikającej z udostępnionych przez CEZ materiałów prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że obowiązkiem Wykonawcy jest integracja z centralną e-rejestracją CeZ po opublikowaniu przez organ nadzorujący odpowiednich przepisów obligujących Zamawiającego do integracji ze wspomnianym rozwiązaniem.	Zamawiający potwierdza
71	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz	Uwaga! Rolą Wykonawcy w ramach realizacji tego Zamówienia będzie współpraca z Zamawiającym oraz z Wykonawcą Platformy e-usług w zakresie opracowania komunikatów wymiany danych pomiędzy systemami dziedzinowymi Zamawiającego a Platformą e-usług. Po uzgodnieniu komunikatów Wykonawca będzie zobowiązany wykonać, zaimplementować i wdrożyć interfejsy API umożliwiające wymianę danych zgodnie z ustalonymi zakresami, formatami i harmonogramami. System Raportowy	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach komunikatów danych będą wysyłane wyłącznie dane gromadzone w systemach dziedzinowych w ramach wymagań opublikowanych w niniejszym postępowaniu. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości określenia kosztów integracji z platformą e-usług w przypadku, gdy Wykonawca platformy w ramach wymiany danych zażąda przesyłania innych danych niż te, które są gromadzone przez systemy dziedzinowe zgodnie z niniejszym postępowaniem.	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej

			realizujący usługę e-Analiz będzie realizował Wykonawca Platformy e-usług wyłoniony w ramach innego postępowania.		
72	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz Minimalny zakres danych do zacytowania z systemów dziedzinowych HIS Partnerów	<p>Dane dotyczące pacjenta</p> <p>Identyfikator pacjenta -Unikatowy w systemie HIS identyfikator pacjenta, niezmienny przez cały czas leczenia pacjenta, niezmienny między hospitalizacjami, pobytami. Identyfikator ten powinien być przekazany do Domeny IHE jako identyfikator w systemie w profilu IHE-PIX</p> <p>Data urodzenia-Format daty: RRRR-MM-DD. Dopuszcza się inne formaty daty i czasu pod warunkiem zastosowania dla każdego pola tego samego formatu.</p> <p>Płeć-Płeć pacjenta (K,M,I)</p> <p>Wiek -Wiek pacjenta w momencie rozpoczęcia realizacji świadczenia</p> <p>Data zgonu pacjenta-Format daty: RRRR-MM-DD</p> <p>TERYT gminy miejsca zamieszkania pacjenta -Nazwa miejscowości</p> <p>Status ubezpieczenia -U-ubezpieczony, N-nieubezpieczony</p>	Czy w zakresie komunikacji z rejestrem pacjentów Zamawiający dopuszcza wykorzystanie transakcji opartych o HL7 FHIR w miejsce profilu IHE-PIX?	Zamawiający na tym etapie postępowania nie przewiduje zmian, jednak informuje że szczegółowy format komunikacji zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej.
73	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz Minimalny zakres danych do zacytowania z	<p>Dane dotyczące zrealizowanych świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową NFZ</p> <p>Identyfikator świadczenia</p>	W odniesieniu do aktualnego komunikatu SWIAD, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ilość oznacza krotność faktyczną.	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ

		systemów dziedzinowych HIS Partnerów	<p>-Unikalny identyfikator w ramach systemu HIS</p> <p>Identyfikator umowy z NFZ</p> <p>-Unikalny identyfikator umowy z NFZ</p> <p>Kod zakresu świadczeń</p> <p>-Kod zakresu świadczeń z umowy</p> <p>Nazwa zakresu świadczeń-Nazwa zakresu świadczeń</p> <p>Kod usługi szczegółowej -Kod usługi szczegółowej wynikającej z umowy</p> <p>Nazwa usługi szczegółowej - Nazwa usługi szczegółowej</p> <p>Data i czas początku wykonywania-Format: RRRR-MM-DD HH:MM:SS</p> <p>Data i czas końca wykonania-Format: RRRR-MM-DD HH:MM:SS</p> <p>Ilość -Ilość zrealizowanych świadczeń</p> <p>Liczba punktów -Liczba punktów za świadczenia</p> <p>Cena za punkt - Cena za punkt wynikająca z umowy</p> <p>Wartość świadczenia - Wartość świadczenia zgodnie z umową</p> <p>Lokalizacja świadczenia -Kod uzębienia lub strona ciała zgodnie ze słownikiem NFZ</p>		szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej
74	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz Minimalny zakres danych do zacytywania z systemów	<p>Dane dotyczące umów z NFZ</p> <p>Identyfikator umowy - Kod umowy z NFZ</p> <p>Typ umowy- Typ umowy zgodnie ze słownikiem NFZ</p> <p>Rodzaj świadczeń - Rodzaj</p>	<p>1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające będzie wyłącznie przekazanie "Liczby zakontraktowanych punktów". W planie umowy nie występuje liczba zakontraktowanych świadczeń.</p> <p>2. Prosimy o wyjaśnienie co oznaczają pozycje:</p>	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych

		dziedzinowych HIS Partnerów	<p>świadczeń którego dotyczy umowa</p> <p>Okres od -Początek okresu obowiązywania (data)</p> <p>Okres do -Koniec okresu obowiązywania (data)</p> <p>Wartość umowy -Sumaryczna wartość umowy</p> <p>Pozycje umowy</p> <p>Id pozycji umowy - Identyfikator pozycji umowy</p> <p>Kod zakresu świadczeń - Kod usługi kontraktowej zgodnie ze słownikiem NFZ</p> <p>Nazwa zakresu świadczeń -Nazwa usługi kontraktowej zgodnie ze słownikiem NFZ</p> <p>Liczba zakontraktowanych świadczeń</p> <p>Liczba zakontraktowanych punktów</p> <p>Cena jednostkowa</p> <p>Wartość świadczeń - Wartość zakontraktowanych świadczeń</p> <p>Kod miejsca wykonywania świadczeń -Kod miejsca wykonywania zgodnie z identyfikatorem nadanym przez NFZ</p> <p>Cześć VII kodu resortowego -Cześć VII kodu resortowego komórki organizacyjnej realizującej punkt umowy</p> <p>Okres od -Okres obowiązywania punktu umowy (data)</p>	<p>Okres od - Okres obowiązywania punktu umowy (data);</p> <p>Okres do - Okres obowiązywania punktu umowy (data) ;</p> <p>w odniesieniu do komuniaktu UMX (plik z umową) lub prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu.</p> <p>3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie (wyjaśnienie) pozycji: "Słowniki usług szczegółowych - Kod usługi szczegółowej, nazwa, liczba punktów przypisanych do usługi" oraz określenie zależności pomiędzy wskazanym zapisem a pozostałymi danymi które należy przekazać lub prosimy Zamawiającego o usunięcie wskazanego zapisu</p> <p>4. W odniesieniu do zakresu "Dane dotyczące umów z NFZ" prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres przekazywanych danych nie będzie wykraczał poza zakres danych przekazywanych w komunikacie UMX"</p>	zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej
--	--	-----------------------------	---	---	---

			<p>Okres do -Okres obowiązywania punktu umowy (data)</p> <p>Liczba zrealizowanych punktów -Liczba zrealizowanych punktów wynikających z faktur za świadczenia zdrowotne</p> <p>Wartość zrealizowanych świadczeń- Wartość zrealizowanych świadczeń wynikających z faktur za świadczenia zdrowotne</p> <p>Słowniki usług szczegółowych - Kod usługi szczegółowej, nazwa, liczba punktów przypisanych do usługi</p>		
75	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz Minimalny zakres danych do zacytywania z systemów dziedzinowych ERP Partnerów	<p>Ośrodki kosztów :</p> <p>Identyfikator ośrodka kosztów Cześć VII kodu resortowego</p> <p>Typ komórki organizacyjnej</p> <p>Nazwa ośrodka kosztów Data początku Data końca</p>	<p>W ramach wymienionego zakresu, prosimy Zamawiającego o następujące wyjaśnienia:</p> <p>1) Czy zakłada się, że wiele OPK może wskazywać na ten sam kod resortowy, identyfikujący komórkę organizacyjną wykonującą świadczenia zdrowotne w ramach zakładu?</p> <p>2) Co należy przekazać, jeżeli jeden OPK ma przypisanych kilka specjalności?</p> <p>3) W jakim celu przekazywane są daty początku i końca? Jak się ma do roku, w którym obowiązuje dany plan kont, w szczególności co należy przekazać, jeżeli jeden OPK istnieje przez wiele lat, a w którymś momencie zmienia swój symbol. Co w sytuacji, jeżeli w jakimś roku dwa ośrodki zamieniają się symbolami (numerem konta). Czy dopuszcza się, aby w trakcie trwania roku księgowego ośrodek zmieniał swój charakter, czyli specjalność, kod resortowy czy symbol? Jeśli tak to jak taka zmiana ma się do planu kont?</p>	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej

76	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz	W zakresie budowy Systemu Informacji Zarządczej zakłada się, że system będzie udostępniał następujące kluczowe wskaźniki będące podstawą do budowy kokpitów menadżerskich: Charakterystyka każdej komórki realizującej działalność leczniczą	Prosimy Zamawiającego o o sprecyzowanie pojęć "komórka" i "OPK" z szczególnym uwzględnieniem ich wzajemnej relacji.	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej
77	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz Minimalny zakres danych pobieranych z systemów ERP Partnerów projektu	Dane kadrowe (dla okresu rozliczeniowego miesięcznego): Liczba pracowników w poszczególnych OPK wg poszczególnych kategorii (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta) Liczba etatów przeliczeniowy w OPK wg poszczególnych kategorii Liczba godzin pracy personelu w podziale na poszczególne OPK Stan zatrudnienia na dzień wg grup zawodowych Stan zatrudnienia na dzień wg grup zawodowych, płci i grup wiekowych co 5 lat. Średni stan zatrudnienia w miesiącu wg grup zawodowych Średnie wynagrodzenie w poszczególnych grupach zawodowych w podziale na OPK w przeliczeniu na etat Średnie wynagrodzenie w poszczególnych grupach zawodowych w podziale na OPK w przeliczeniu na pracownika Średnie koszt pracy (wynagrodzenie +	1) W ramach niniejszego zakresu prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie poniższych pojęć: -grupa zawodowa -średni stan zatrudnienia (wg jakiej metody powinien być liczony) -definicja średniego wynagrodzenia -definicja kosztów -grupowanie rodzajów absencji - Jakie dni (robocze, kalendarzowe)? Prosimy usunąć "itp." ponieważ nie pozwala na dokładne oszacowanie kosztów. 2) W ramach załącznika nr 3 - Integracja z Platformą E-usług Zamawiający opisywał zobowiązanie wykonawcy jako przekazywanie danych do Systemu Raportowego, natomiast w ramach obszaru kadrowo-płacowego wymienione zostały nie dane, tylko konkretne wskaźniki . Prosimy o opublikowanie zakresu danych zgodnie z założeniami przedstawionymi w wspomnianym dokumencie.	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej

			<p>koszty pracodawcy) w poszczególnych grupach zawodowych w podziale na OPK w przeliczeniu na etat</p> <p>Średnie koszt pracy (wynagrodzenie + koszty pracodawcy) w poszczególnych grupach zawodowych w podziale na OPK w przeliczeniu na pracownika</p> <p>Koszty wynagrodzeń wynikające z umów cywilno-prawnych w poszczególnych grupach zawodowych w podziale na OPK</p> <p>Liczba dni nieobecności w pracy w podziale na grupy zawodowe, OPK, wiek i rodzaj absencji (zwolnienia, urlopy wypoczynkowe, wychowawcze, macierzyńskie itp.)</p>		
78	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz Minimalny zakres danych pobieranych z systemów ERP Partnerów projektu	<p>Plan kont :</p> <p>Identyfikator konta</p> <p>Identyfikator rodzica – Identyfikator konta nadrzędnego wypełniany tylko w przypadku, gdy konto ma charakter analityczny do innego konta.</p> <p>Nazwa konta</p> <p>Rok</p> <p>Numer konta</p> <p>Numer konta OPK</p> <p>Kod funkcji</p> <p>Kod specjalności komórki</p> <p>Ośrodek powstawania kosztów</p> <p style="padding-left: 40px;">Konto rozrachunkowe</p> <p>Konto bilansowe</p>	<p>W ramach wymienionego zakresu, prosimy Zamawiającego o następujące wyjaśnienia:</p> <p>1) Jakie konta mają być przekazywane?</p> <p>2) Czym różni się identyfikator konta od numeru konta?</p> <p>3) Co należy przekazać w przypadku, w którym rok księgowy jest wydłużony i trwa inaczej niż rok kalendarzowy? W szczególności w ramach jednego roku księgowego mogą wystąpić dwa te same miesiące kalendarzowe z różnych lat, np dwa grudnie.</p> <p>4) Czym jest numer konta OPK, w słowniku OPK nie ma takiego pola. Jaka jest relacja między kontem a OPK?</p> <p>5) Ośrodek Powstawania kosztów: Czy chodzi o identyfikator ośrodka powstawania kosztów? Jeżeli nie to jaka to jest informacja? Prosimy o</p>	<p>zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej</p>

				potwierdzenie, że w ramach Ośrodka Powstawania Kosztów przesyłana powinna być nazwa OPK. W jakim celu poza wskazaniem ośrodka kosztów wskazuje się numer konta oraz kod specjalności komórki, skoro te same informacje są na poziomie ośrodka kosztów? Czy kod funkcji dotyczy kodów funkcji OPK wprowadzanych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców? Jeżeli tak, to dlaczego kod funkcji jest na poziomie planu kont a nie na poziomie ośrodka powstawania kosztów?	
79	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz	W zakresie budowy Systemu Informacji Zarządczej zakłada się, że system będzie udostępniał następujące kluczowe wskaźniki będące podstawą do budowy kokpitów menadżerskich: Charakterystyka każdej komórki realizującej działalność leczniczą: Koszty pośrednie	1) Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie pojęć: Koszty pracy, Koszty bezpośrednie, Koszty pośrednie, Koszty ogółem z uwzględnieniem relacji między nimi tj. które koszty zawierają się w innych kosztach. 2) W jaki sposób dane o poszczególnych kosztach będą pobierane z obrotów planu kont?	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej
80	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz	W zakresie budowy Systemu Informacji Zarządczej zakłada się, że system będzie udostępniał następujące kluczowe wskaźniki będące podstawą do budowy kokpitów menadżerskich: Charakterystyka pracy oddziału szpitalnego	Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jak definiowany jest oddział szpitalny w kontekście przekazywanych danych.	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej
81	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz	W zakresie budowy Systemu Informacji Zarządczej zakłada się, że system będzie udostępniał następujące kluczowe wskaźniki	Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie na jakiej podstawie będzie następować klasyfikacja kosztów jako koszty leków w kontekście przekazywanych danych.	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie

			będące podstawą do budowy kokpitów menadżerskich: Charakterystyka pracy oddziału szpitalnego: Koszt leków		platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej
82	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz	Struktura baz danych analitycznych usługi e-analizy będzie uwzględniała minimum następujące wymiary: Miejsce realizacji (ośrodek powstawania kosztów)	Definicja wymiaru "Miejsce realizacji" sugeruje hierarchiczne ułożenie danych: Podmiot -> Jednostka -> Komórka, prośba o wskazanie, gdzie w specyfikacji wymiany danych są wskazane te słowniki oraz jaka jest wzajemna relacja ośrodka powstawania kosztów do miejsca realizacji, podmiotu, jednostki i komórki.	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej
83	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz	Struktura baz danych analitycznych usługi e-analizy będzie uwzględniała minimum następujące wymiary: Koszty	Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czym są koszty inne i w jaki sposób będą klasyfikowane z uwzględnieniem zakresu przekazywanych danych.	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej
84	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.5.3.3.3 Wymagania integracyjne w zakresie e-Analiz Minimalny zakres danych pobieranych z systemów ERP Partnerów projektu	Obroty na kontakch : Rok Miesiąc księgowy Konto księgowo Saldo bilansu otwarcia Obroty bieżące Wn Obroty bieżące Ma Obroty narastające Wn Obroty narastające Ma Saldo końcowe	W ramach wymienionego zakresu, prosimy Zamawiającego o następujące wyjaśnienia: 1) Z jaką szczegółowością mają być przekazywane informacje w ramach obrotów księgowych - konieczne sprecyzowanie zakresu objętego planem kont. W szczególności dotyczy to informacji o kosztach rozliczanych między ośrodkami w drodze rachunku kosztów - rozliczenie kosztów nie musi odbywać się na kontakch księgowych, więc takie informacje (koszty pośrednie, zarządu, narzuty od wybranego OPK, czy rozbicie na koszty rodzajowe) mogą być niedostępne z poziomu obrotówki.	zgodnie z OPZ Zamawiający wskazał minimalny zakres danych przekazywanych do hurtowni i zestaw raportów które chce osiągnąć w systemie platformy e-usług. Zgodnie z OPZ szczegółowy zakres i format danych zostanie opracowany na etapie analizy przedwdrożeniowej

				2) Czy dane mają być przekazywane tylko dla kont analitycznych czy również dla syntetycznych?	
85	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.1 Używane terminy	Wymaganie po zmianie: Awaria – incydent w wyniku, którego następuje zatrzymanie pracy Systemu lub skutkujący niedostępnością usług wytworzonego / dostarczonego przez Wykonawcę Systemu. W wyniku awarii użytkownicy nie mogą korzystać z usług Systemu, w tym wykonywać funkcji krytycznych obsługiwanych przez System i uzyskanie oczekiwanych efektów nie jest możliwe w inny sposób (poprzez zastosowanie Obejścia).	Ponieważ obecna definicja nie pozwala na jednoznaczne zdefiniowanie Awarii, co może prowadzić do nadinterpretacji, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zaakceptuje wymaganie w brzmieniu: Awaria – incydent w wyniku, którego następuje zatrzymanie pracy Systemu lub skutkujący niedostępnością usług wytworzonego/dostarczonego przez Wykonawcę Systemu. W wyniku awarii użytkownicy nie mogą korzystać z funkcji podstawowych lub funkcji krytycznych obsługiwanych przez System i uzyskanie oczekiwanych efektów nie jest możliwe w inny sposób (poprzez zastosowanie Obejścia).	Zamawiający zmienia definicję terminu „Awaria” w pkt 3.1 Używane terminy OPZ oraz 3.8 Wymagania w zakresie gwarancji „Awaria – incydent w wyniku, którego następuje zatrzymanie pracy Systemu lub skutkujący niedostępnością usług wytworzonego/dostarczonego przez Wykonawcę Systemu. W wyniku awarii użytkownicy nie mogą wykonywać funkcji podstawowych lub funkcji krytycznych obsługiwanych przez System i uzyskanie oczekiwanych efektów nie jest możliwe w inny sposób (poprzez zastosowanie Obejścia)”
86	Załącznik_nr_3_do_SWZ_OPZ_MSWiA_Rzeszow.pdf	3.9.1 Analiza Przedwdrożeniowa		Czy Zamawiający w ramach zamówienia komponentów integracyjnych z Platformą e-usług może zrezygnować z dokumentacji w postaci historyjek SCRUM (Backlog w postaci wpisów w oprogramowaniu JIRA lub równoważnym)?	NIE
87	SWZ	5. Termin wykonania zamówienia		W związku ze złożonością wykonywanych działań, Wykonawca wnosi o zmianę terminu zakończenia projektu z dnia 30.06.2023r na 31.08.2023 r.	Zamawiający nie wyraża zgody. Zmiana terminu realizacji jest możliwa w czasie realizacji Umowy zgodnie zapisami § 19 wzoru umowy.